

List of species deposited in the Helminthological Collection of the Institute of Parasitology, ASCR, in České Budějovice

(Abbreviations: A-Acanthocephala; C-Cestoda; Cr-Crustacea (not helminths); D-Trematoda (Digenea); L-Linguatulida (not helminths); M-Monogenea; N-Nematoda)

<i>abei</i> Asakawa, Kamiya et Ohbayashi, 1988 (<i>Soboliphyme</i>)	N-447
<i>abnormalis</i> May, 1920 (<i>Nematodirus</i>)	N-538
<i>abscisus</i> (Riggenbach, 1896) (<i>Choanoscolex</i>)	C-257
<i>absconditum</i> (Looss, 1901) (<i>Acanthostomum</i>)	D-28
<i>abyssorum</i> Odhner, 1911 (<i>Proctophantastes</i>)	D-705
<i>acanthocotylus</i> Rossin et Timi, 2008 (<i>Paracapillaroides</i>)	N-908
<i>acanthopagri</i> Moravec et Nagasawa, 2010 (<i>Capillaria</i>)	N-935
<i>acanthopagri</i> Moravec, Jassim et Al-Salim, 2012 (<i>Philometroides</i>)	N-989
<i>acanthorhodei</i> Ergens et Yukhimenko, 1975 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-142
<i>acanthotrema</i> Travassos, 1928 (<i>Acanthotrema</i>)	D-677
<i>acanthus</i> Martin, 1975 (<i>Plethorchis</i>)	D-501
<i>acaudatus</i> Ferraz et Thatcher, 1990 (<i>Camallanus</i>)	N-527
<i>acanthorhyncha</i> (Wedl, 1855) Kowalewski, 1904 (<i>Tatria</i>)	C-186
<i>acer</i> (Mueller, 1936) (<i>Pterocleidus</i>)	M-402
<i>acer</i> (Mueller, 1936) (<i>Onchocleidus</i>)	M-538
<i>acipenserinum</i> Cholodkowski, 1918 (<i>Eubothrium</i>)	C-423
<i>acipenseris</i> Wagner, 1867 (<i>Cystoopsis</i>)	N-575
<i>acipenseri</i> Choudhury et Dick, 1992 (<i>Spinitectus</i>)	N-659
<i>acotylea</i> Odhner, 1910 (<i>Gigantobilharzia</i>)	D-635
<i>actitis</i> McIntosh, 1932 (<i>Leucochloridium</i>)	D-141
<i>acuminata</i> (Molin, 1860) (<i>Rhabdochona</i>)	N-111
<i>acuminata</i> Woodland, 1923 (<i>Wenyonia</i>)	C-570
<i>acus</i> (Bloch, 1779) (<i>Raphidascaris</i>)	N-68
<i>acuta</i> Menoret et Ivanov, 2015 (<i>Dollfusiella</i>)	C-700
<i>acutum</i> (Linton, 1910) (<i>Schikhobalotrema</i>)	D-358
<i>adamsoni</i> Moravec et Sey, 1990 (<i>Maxvachonia</i>)	N-449
<i>adcotylophorus</i> Manter, 1947 (<i>Opistholebes</i>)	D-11
<i>adioryx</i> Machida, 1981 (<i>Ascarophis</i> (<i>Dentiascarophis</i>))	N-927
<i>adscensionidis</i> Mendoza-Franco et Montoya-Mendoza, 2015 (<i>Pseudorhabdosynochus</i>)	M-596
<i>aduncum</i> (Rudolphi, 1802) (<i>Hysterothylacium</i>)	N-147
<i>aduncum aduncum</i> (Rudolphi, 1802) (<i>Hysterothylacium</i>)	N-735
<i>aegyptiacus</i> Ryšavý et Moravec, 1975 (<i>Bothriocephalus</i>)	C-14
<i>aegypticus</i> Ergens, 1981 (<i>Cichlidogyrus</i>)	M-117
<i>aegyptiacus</i> Moravec, Baruš et Ryšavý, 1987 (<i>Skrjabinodon</i>)	N-182
<i>aeleithrium</i> Price et Berry, 1966 (<i>Trianchoatus</i>)	M-330
<i>aenei</i> Moravec, Chaabane et Justine, 2015 (<i>Philometra</i>)	N-1097
<i>aequalis</i> (Looss, 1902) (<i>Heterophyes</i>)	D-293
<i>affine</i> Leidy, 1856 (<i>Spironoura</i>)	N-126
<i>affine</i> Diesing, 1863 (<i>Echinobothrium</i>)	C-710
<i>affinis</i> Scott, 1910 (<i>Calicotyle</i>)	M-416
<i>affixus</i> (Looss, 1918) (<i>Pygorchis</i>)	D-586

afghana Baruš, Kullmann et Tenora, 1972 (<i>Spironoura</i>)	N-351
afganensis Ergens, 1979 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-245
afghanus Moravec et Amin, 1978 (<i>Neoechinorhynchus</i>)	A-13
africana Moravec, Boomker et Taraschewski, 1999 (<i>Paraquimperia</i>)	N-744
africanum Moravec, Taraschewski et Weyl, 2013 (<i>Heliconema</i>)	N-1008
africanum Moravec et Van As, 2004 (<i>Labeonema</i>)	N-820
africanum Moravec et Jirků, 2009 (<i>Mexiconema</i>)	N-924
africanus Moravec et Van As, 2000 (<i>Philometroides</i>)	N-764
agilis (Rudolphi, 1819) (<i>Neoechinorhynchus</i>)	A-10
agonis (= <i>P. longicollis</i>) Barbieri, 1909 (<i>Proteocephalus</i>)	C-654
agonostomi Salgado-Maldonado, Cabañas-Carranza et Caspeta-Mandujano, 1998 (<i>Creptotrema</i>)	D-412
agonostomi Moravec, Salgado-Maldonado et Caspeta-Mandujano, 1999 (<i>Paracapillaroides</i>)	N-725
agonostomi Moravec et Baruš, 1971 (<i>Spinitectus</i>)	N-106
agostinhoi (Pavanelli and Machado dos Santos, 1992) (<i>Chambriella</i>)	C-402
agraensis Verma, 1926 (<i>Gangesia</i>)	C-617
aguiari Travassos, 1937 (<i>Monodontus</i>)	N-301
aguirrei Travassos, 1949 (<i>Cosmoxynemoides</i>)	N-586
aguirrepequenoi (Jiménez, 1973) (<i>Paracreptotrematina</i>)	D-415
aharonii Witenberg, 1929 (<i>Cercarioides</i>)	D-190
ahiri Karve, 1941 (<i>Heliconema</i>)	N-1009
acheilognathi Yamaguti, 1934 (<i>Bothriocephalus</i>)	C-15
achmerowi Gussev, 1955 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-79
aimarai Moreira, Scholz et Luque, 2015 (<i>Urocleidoides</i>)	M-560
aksuensis Ergens et Karabekova, 1980 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-251
alaini Scholz et Bray, 2001 (<i>Probothriocephalus</i>)	C-452
alata (Goeze, 1782) (<i>Alaria</i>)	D-80
alata Rudolphi, 1819 (<i>Physaloptera</i>)	N-232
alatae De et Maity, 1994 (<i>Dichelyne</i>)	N-638
alatum Moravec et Justine, 2015 (<i>Hysterothylacium</i>)	N-1090
alatus Linstow, 1878 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-15
alatus (Ortlepp, 1932) (<i>Molinostrongylus</i>)	N-411
alatus Wedl, 1861 (<i>Thelandros</i>)	N-402
alaudae Rudolphi, 1819 (<i>Capillaria</i>)	N-314
alaudae Strom et Sondak, 1935 (<i>Lyperosomum</i>)	D-628
albidus (Braun, 1893) (<i>Metorchis</i>)	D-410
alburni (Khotenovsky, 1982) (<i>Paradiplozoon</i>)	M-301
alcaraziensis Lafuente et Roca, 1995 (<i>Skrjabinodon</i>)	N-661
alcoveri Mas-Coma et Esteban, 1984 (<i>Tenoranema</i>)	N-158
alekosi Přikrylová, Blažek et Vanhove, 2011	M-518
alestesnursi Paperna, 1979 (<i>Annulotrema</i>)	M-325
algericum Prokopič, Hulínská et Záhoř, 1983 (<i>Choniagnium</i>)	N-98
alii (Rasheed, 1960) (<i>Serratospiculoides</i>)	N-439
alfortense Railliet et Dollfus, 1964 (<i>Brachylentum</i>)	D-164
allaeri Campana-Rouget, 1961 (<i>Spinitectus</i>)	N-16
alloyctti (Tkachuk, 1979) (<i>Trifoliovarium</i>)	D-557
alopyragraphorus (MacCallum et MacCallum, 1913) (<i>Pyragraphorus</i>)	M-361
alobata Lees et Mitchel, 1966 (<i>Gorgoderina</i>)	D-647
alpina Binkiene et Kontrimavichus, 2012 (<i>Mathevolepis</i>)	C-624

<i>altavelae</i> Neifar, Euzet et Hassine, 2002 (<i>Anthobothrium</i>)	C-369
<i>aluconis</i> Mueller, 1780 (<i>Centrorhynchus</i>)	A-68
<i>aluterae</i> (Linton, 1889) (<i>Anchistrocephalus</i>)	C-500
<i>alvaradoi</i> Mendoza-Franco et Montoya-Mendoza, 2015 (<i>Pseudorhabdosynochus</i>)	M-597
<i>alvarengai</i> Freitas, 1957 (<i>Parapharyngodon</i>)	N-649
<i>alveatum</i> (Creplin, 1846) (<i>Paramonostomum</i>)	D-581
<i>amaniensis</i> (Sandground, 1928) (<i>Pseudabbreviata</i>)	N-457
<i>amazonense</i> Mayes, Brooks et Thorson, 1981 (<i>Paraheteronchocotyle</i>)	M-456
<i>amazonensis</i> Ferraz et Thatcher, 1992 (<i>Paracamallanus</i>)	N-594
<i>amazonica</i> de Chambrier et Vaucher, 1997 (<i>Monticellia</i>)	C-405
<i>amazonicum</i> (Travassos, 1960) (<i>Alinema</i>)	N-831
<i>ambiguus</i> (Van Cleave, 1921) (<i>Paratenuisentis</i>)	A-28
<i>ambiguus</i> (Rudolphi, 1819) (<i>Passalurus</i>)	N-414
<i>ambiguus</i> (Dujardin, 1845) (<i>Proteocephalus</i>)	C-235
<i>ambloplitis</i> (Leidy, 1887) (<i>Proteocephalus</i>)	C-349
<i>ambloplitis</i> larv. (Leidy, 1887) (<i>Proteocephalus</i>)	C-381
<i>americana</i> Cram, 1927 (<i>Tetrameres</i>)	N-472
<i>americana</i> Maplestone, 1930 (<i>Cruzia</i>)	N-261
<i>americana</i> Moravec et Huffman, 2000 (<i>Dendronucleata</i>)	A-67
<i>americana</i> Walton, 1927 (<i>Diplotriaena</i>)	N-493
<i>americana</i> Webster, 1951 (<i>Progynotaenia</i>)	C-174
<i>americanum</i> (Perez-Vigueras, 1956) (<i>Acanthostomum</i>)	D-442
<i>americanum</i> Denton, 1945 (<i>Brachylecithum</i>)	D-221
<i>americanum</i> Moravec, Montoya-Mendoza et Salgado-Maldonado, 2008 (<i>Caranginema</i>)	N-892
<i>americanum</i> Moravec, Borucinska et Frasca, 2002 (<i>Pancreatonema</i>)	N-780
<i>amphibiophila</i> Moravec et Kaiser, 199 (<i>Trichospirura</i>)	N-602
<i>amphibolus</i> (Kotlan, 1922) (<i>Echinochasmus</i>)	D-625
<i>amphibothrium</i> Wagener, 1857 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-22
<i>amplexus</i> Boeger, Ferreira, Vianna et Patella, 2014 (<i>Marumbius</i>)	M-544
<i>amplidiscatum</i> (Bravo-Hollis, 1954 Kritsky et Beverley Burton, 1986 (<i>Pseudorhabdosynochus</i>))	M-491
<i>amplus</i> Hopper, 1967 (<i>Metoncholaimus</i>)	N-464
<i>ampullacea</i> Miller et Harkema, 1962 (<i>Ascocotyle</i>)	D-400
<i>amurensis</i> Achmerow, 1952 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-71
<i>amurensis</i> Kuperman, 1968 (<i>Triaenophorus</i>)	C-431
<i>amurensis</i> larv. Kuperman, 1968 (<i>Triaenophorus</i>)	C-432
<i>anabantis</i> Pearse, 1933 (<i>Camallanus</i>)	N-393
<i>anatinum</i> Skrjabin, 1916 (<i>Epomidiostomum</i>)	N-435
<i>anatinus</i> Markow, 1903 (<i>Prosthogonimus</i>)	D-137
<i>anatis</i> (Schränk, 1790) (<i>Capillaria</i>)	N-319
<i>anatis</i> Garkavi, 1965 (<i>Paramonostomum</i>)	D-529
<i>anceps</i> (Molin, 1859) (<i>Moliniella</i>)	D-176
<i>ancistri</i> Moravec, Gelnar et Řehulka, 1987 (<i>Capillostrongyloides</i>)	N-175
<i>andersoni</i> Moravec, 1990 (<i>Parathelandros</i>)	N-446
<i>androphora</i> Nitzsch, 1821 (<i>Hedruris</i>)	N-141
<i>angorae</i> Ergens et Ibragimov, 1979 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-247
<i>anguillae</i> (Müller, 1780) (<i>Acanthocephalus</i>)	A-2
<i>anguillae</i> (Leeuwenhoek, 1722) (<i>Bothriocephalus</i>)	C-378

<i>anguillae</i> Ergens, 1960 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-176
<i>anguillae</i> Moravec, Taraschewski, Appelhoff et Weyl, 2012 (<i>Hysterothylacium</i>)	N-980
<i>anguillae</i> (Yin et Sproston, 1948) (<i>Pseudodactylogyrus</i>)	M-339
<i>anguillae</i> Moravec et Køie, 1987 (<i>Daniconema</i>)	N-240
<i>anguillae</i> larv. Moravec et Køie, 1987 (<i>Daniconema</i>)	N-630
<i>anguillae</i> Moravec et Taraschewski, 2004 (<i>Procamallanus</i>)	N-797
<i>anguillae</i> Spaul, 1927 (<i>Rhabdochona</i>)	N-691
<i>anguillae</i> Macfarlane, 1951 (<i>Stegodexamene</i>)	D-607
<i>anguillae</i> Yamaguti, 1935 (<i>Heliconema</i>)	N-1091
<i>angulatum</i> Linstow, 1907 (<i>Phyllodistomum</i>)	D-122
<i>angusticolle</i> (Molin, 1860) (<i>Porrocaecum</i>)	N-509
<i>anchoratus</i> (Dujardin, 1845) (<i>Dactylogyrus</i>)	M-32
<i>anchoratus</i> Lim, 1987 (<i>Cornudiscoides</i>)	M-307
<i>anisopharynx</i> Popazoglo et Boeger, 2000 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-358
<i>annulata</i> Moravec et Van As (<i>Synodontisia</i>)	N-1085
<i>annulatus</i> Moravec, Khosheghbal et Pazooki, 2013 (<i>Clavinemoides</i>)	N-1011
<i>annulatus</i> Yamaguti, 1955 (<i>Procamallanus</i>)	N-953
<i>annulatus</i> Baylis et Dubney, 1922 (<i>Spiroxys</i>)	N-522
<i>annulospinosa</i> Pichelin et Cribb, 2001 (<i>Transvena</i>)	A-72
<i>annulosa</i> (Dujardin, 1845) (<i>Aonchotheca</i>)	N-317
<i>anolisi</i> Baruš et Coy Otero, 1986 (<i>Oswaldocruzia</i>)	N-376
<i>anoura</i> Dujardin, 1845 (<i>Polydelphis</i>)	N-137
<i>ansatum</i> Kičinjaová et Řehulková, 2015 (<i>Annulotrema</i>)	M-598
<i>anseris</i> (Madsen, 1945) (<i>Baruscapillaria</i>)	N-327
<i>anseris</i> (Zeder, 1800) (<i>Amidostomum</i>)	N-490
<i>anseris</i> Dubois 1961 (<i>Australapatemon</i>)	D-536
<i>anthicum</i> Bullard et Overstreet, 2006 (<i>Psettarium</i>)	D-537
<i>anthuris</i> (Rudolphi, 1819) (<i>Acuaria</i>)	N-222
<i>antillarum</i> Baruš et Coy Otero, 1974 (<i>Spaulingodon</i>)	N-346
<i>antipini</i> (Mosgovoij, 1950) (<i>Dujardinascaris</i>)	N-239
<i>annulata</i> Moravec et Thatcher, 2001 (<i>Spinoxyuris</i>)	N-777
<i>anudarini</i> Ergens et Dulmaa, 1968 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-196
<i>aphanis</i> Smales, Aydogdu et Emre, 2012 (<i>Triaspiron</i>)	A-82
<i>aphanonaris</i> Moravec, Crosby, de Buron, González-Solís et Roumillat, 2008 (<i>Philometroides</i>)	N-886
<i>aphyae</i> Malmberg, 1957 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-164
<i>apophalliformis</i> Szidat, 1956 (<i>Acanthostomoides</i>)	D-426
<i>appendiculatus</i> (Rudolphi, 1802) (<i>Hemiurus</i>)	D-495
<i>appendiculatus</i> (Ciurea, 1916) (<i>Mesostephanus</i>)	D-576
<i>aquaticus</i> Linnaeus, 1766 (<i>Gordius</i>)	N-120
<i>arafurensis</i> (Ivanov et Caira, 2013) (<i>Halysioncum</i>)	C-637
<i>araguariensis</i> Paschoal, Scholz, Tavares-Dias et Luque, 2016 (<i>Sciadicleithrum</i>)	M-605
<i>aramasae</i> Domingues, Pancera et Marques, 2007 (<i>Potamostrygonocotyle</i>)	M-455
<i>araujo</i> Fernandes, Campos et Artigas, 1983 (<i>Travnema</i>)	N-585
<i>araxiana</i> (Massino, 1924) (<i>Spironoura</i>)	N-134
<i>arcuata</i> (Kowalewski, 1904) Spasskii et Spasskaja, 1954 (<i>Microsomacanthus</i>)	C-157
<i>arcuatus</i> (Dujardin, 1845) (<i>Brachylaima</i>)	D-524
<i>arcuatus</i> Bychowsky, 1933 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-191
<i>arcuatus</i> (Brandes of Stossich, 1902) (<i>Hyptiasmus</i>)	D-129

ardae (Fuhrmann, 1906) (<i>Drepanidotaenia</i>)	C-131
ardeae (Rausch, 1955) (<i>Dendrouterina</i>)	C-346
arenula (Creplin, 1825) (<i>Lecithodollfusia</i>)	D-572
argentinaculati Moravec et Manoharan, 2014 (<i>Philometra</i>)	N-1053
argentinensis Incorvaia, 1999 (<i>Ichthyofilaria</i>)	N-950
argentinensis Braicovich, Moravec et Timi, 2006 (<i>Moravecchia</i>)	N-861
arii Moravec, Wolter et Körting, 1999 (<i>Pseudogorgorhynchus</i>)	A-63
arii Yooyen, Moravec et Wongsawad, 2011 (<i>Raphidascaris (Ichthyascaris)</i>)	N-970
arlenae Bray et Gibson, 1995 (<i>Lepidapedon</i>)	D-544
armatum (MacCallum, 1895) (<i>Homalometron</i>)	D-200
armatus mtc. (Tanabe, 1922) (<i>Centrocestus</i>)	D-551
armbrusteri Orélis-Ribeiro et Bullard, 2015 (<i>Plehniella</i>)	D-716
armeniaca (Cholodkovsky, 1915) (<i>Khawia</i>)	C-48
armstrongi Gibson et Bray, 1982 (<i>Tellervotrema</i>)	D-548
artemisiana Schmerling, 1925 (<i>Diplotriana</i>)	N-511
arthracanthus Paperna, 1960 (<i>Cichlidogyrus</i>)	M-118
arvicanthidis (Kofed, 1915) (<i>Intermicapsifer</i>)	C-370
arvicolae Schulz et Skvotsov, 1931 (<i>Plagiorchis</i>)	D-506
ascaroides (Goeze, 1782) (<i>Goezia</i>)	N-27
asiaticus Ergens, 1978 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-237
asota Kritsky, Thatcher et Boeger, 1989 (<i>Gussevia</i>)	M-498
asoti (Yamaguti, 1937) (<i>Ancylodiscoides</i>)	M-105
asper Loos, 1899 (<i>Haematoloechus</i>)	D-658
asperum (Wright, 1879) (<i>Pegosomum</i>)	D-583
aspinosus Mateo et Bullock, 1966 (<i>Neobothriocephalus</i>)	C-449
asrini Maleki, Malek et Palm, 2015 (<i>Acanthobothrium</i>)	C-677
assula (Dujardin, 1845) (<i>Telorchis</i>)	D-84
astorquii mtc. (Watson, 1976) (<i>Acanthostomum</i>)	D-334
astyanace Scholz, Aguirre-Macedo et Choudhury, 2004 (<i>Auriculostoma</i>)	D-482
astyanactis (Watson, 1976) (<i>Genarchella</i>)	D-312
astvanactis mtc. (Watson, 1976) (<i>Genarchella</i> ?)	D-336
asymmetrica Janicki, 1904 (<i>Hymenolepis</i>)	C-274
asymmetrica (Janicki, 1904) (<i>Vamperoilepis</i>)	C-394
atherinae Orecchia, Paggi et Radujkovic, 1988 (<i>Lecithaster</i>)	D-630
atlantica Moravec, Bakenhaster et de Buron, 2013 (<i>Philometra</i>)	N-992
atlanticus Mutti et Ivanov, 2016 (<i>Paraberrapex</i>)	C-702
atomon (Rudolphi, 1802) (<i>Podocotyle</i>)	D-108
atra Nezlobinski, 1926 (<i>Tanaisia</i>)	D-589
atractostei Moravec, Salgado-Maldonado, 2002 (<i>Cystoopsis</i>)	N-792
attenuata (Molin, 1858) (<i>Polydelphis</i>)	N-241
attennata Goldberger, 1911 (<i>Telorchis</i>)	D-353
attenuatoverrucosa (Molin, 1858) (<i>Diplotriana</i>)	N-112
attenuatum (Dujardin, 1845) (<i>Brachylecithum</i>)	D-165
attenuatum Mueller et Van Cleave, 1932 (<i>Lissorchis</i>)	D-27
attenuatum (Dujardin, 1845) (<i>Lutztrema</i>)	D-434
attenuatum (Linstow, 1906) (<i>Neodiplostomum</i>)	D-530
attenuatus (Rudolphi, 1909) (<i>Notocotylus</i>)	D-147
auctum (Rudolphi, 1802) (<i>Hysterothylacium</i>)	N-737
auitoe Justine, 2007 (<i>Pseudorhabdosynochus</i>)	M-442
auriculatum (Wedl, 1857) (<i>Crepidostomum</i>)	D-44

<i>auriculatus</i> (Nordmann, 1832) (<i>Dactylogyrus</i>)	M-33
<i>auriculatum</i> Yamaguti, 1952 (<i>Platybothrium</i>)	C-276
<i>auritus</i> larv. (Rudolphi, 1819) (<i>Glossocercus</i>)	C-281
<i>auritus</i> (Rudolphi, 1819) (<i>Glossocercus</i>)	C-344
<i>aurorae</i> Mendoza-Palmero, Scholz, Mendoza-Franco et Kuchta, 2012 (<i>Aphanoblastella</i>)	M-524
<i>australi</i> Vizzi et Brugni, 2003 (<i>Acolpenteron</i>)	M-379
<i>australiensis</i> Johnston et Mawson, 1940 (<i>Anguillicola</i>)	N-637
<i>australiensis</i> Moravec et Hobbs, 2004 (<i>Micropleura</i>)	N-804
<i>australiensis</i> Moravec et Diggles, 2014 (<i>Philometra</i>)	N-1016
<i>australiensis</i> Moravec et Sey, 1990 (<i>Rhabdias</i>)	N-450
<i>australiensis</i> Ribu et Lester, 2004 (<i>Moravecica</i>)	N-805
<i>australis</i> Kuchta, Scholz et Justine, 2009 (<i>Bothriocephalus</i>)	C-510
<i>austropacifica</i> Moravec et Justine 2014 (<i>Philometra</i>)	N-1041
<i>auziensis</i> (Seurat, 1917) (<i>Spauligodon</i>)	N-183
<i>avitellina</i> Rego et Pavanelli, 1987 (<i>Travassarella</i>)	C-41
<i>avitus</i> Linton, 1914 (<i>Parorchis</i>)	D-721
<i>avium</i> Cram, 1929 (<i>Strongyloides</i>)	N-296
<i>awakurai</i> Ogawa et Egusa, 1978 (<i>Tetraonchus</i>)	M-277
<i>ayalai</i> Caballero, 1971 (<i>Ascarophis</i>)	N-695
<i>aznari</i> Hernández-Orts, Alama-Bermejo, Crespo, García, Raga Esteve, Montero Royo, 2012 (<i>Breizacanthus</i>)	A-84
<i>babei</i> Ha Ky, 1971 (<i>Spironoura</i>)	N-160
<i>bacchus</i> Sigura, Chauvet et Justine, 2007 (<i>Pseudorhabdosynochus</i>)	M-429
<i>bacciger</i> (Rudolphi, 1819) (<i>Bacciger</i>)	D-632
<i>bacillatus</i> (Eberth, 1863) (<i>Eucoleus</i>)	N-530
<i>baculus</i> (Diesing, 1850) (<i>Echinoparyphium</i>)	D-144
<i>bagarii</i> Karve et Naik, 1951 (<i>Procamallanus</i>)	N-200
<i>bagarii</i> Moravec et Sey, 1989 (<i>Dollfustrema</i>)	D-216
<i>bagarii</i> Moravec et Sey, 1989 (<i>Cathayacanthus</i>)	A-35
<i>bagarii</i> Moravec et Sey, 1989 (<i>Metadena</i>)	D-223
<i>bagre</i> Petter, 1974 (<i>Cucullanus</i>)	N-1058
<i>bagri</i> Lim, 1987 (<i>Cornudiscoides</i>)	M-308
<i>bagri</i> Khalil, 1965 (<i>Philometra</i>)	N-919
<i>bagri</i> Holcman-Spector et Mane Garzon, 1988 (<i>Proteocephalus</i>)	C-343
<i>bahamensis</i> Moravec, Coy Otero et Baruš, 1990 (<i>Abbreviata</i>)	N-465
<i>bainae</i> (Justine et Radujković, 1988) (<i>Pseudocapillaria</i>)	N-598
<i>bakeri</i> Moravec et Sey, 1986 (<i>Oswaldocruzia</i>)	N-169
<i>balatonense</i> Moravec, Molnár et Székely, 1997 (<i>Lucionema</i>)	N-689
<i>balista</i> Justine, 2007 (<i>Huffmanella</i>)	N-880
<i>baltica</i> Szidat, 1941 (<i>Khawia</i>)	C-42
<i>bam</i> (Tripathi, 1959) (<i>Mastacembelocleidus</i>)	M-403
<i>banana</i> Lim et Justine, 2007 (<i>Haliotrema</i>)	M-434
<i>bancrofti</i> Johnston, 1924 (<i>Balanotaenia</i>)	C-736
<i>bancrofti</i> Johnston, 1928 (<i>Echinostoma</i>)	D-626
<i>banningi</i> Moravec, 1986 (<i>Huffmanella</i>)	N-156
<i>baracoa</i> Spiridonov, 1988 (<i>Heth</i>)	N-265
<i>barracoa</i> Baruš et Otero, 1966 (<i>Abbreviata</i>)	N-344
<i>barbatuli</i> Ergens, 1970 (<i>Paragyrodactylus</i>)	M-272
<i>barbatuli</i> Achmerov, 1952 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-184

barbi Ergens, 1976 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-223
barbi Baylis, 1923 (<i>Cucullanus</i>)	N-20
barbi Moravec, Šimková, Hanzelová, Špakulová et Cakić, 2005 (<i>Philometroides</i>)	N-850
barnesi Moravec et Diggles, 2015 (<i>Philometra</i>)	N-1089
bartolii Antar, Georgieva, Maamouriae et Kostadinova, 2015 (<i>Macvicaria</i>)	D-714
barusi Ben-Slimane et Durette-Desset, 1995 (<i>Oswaldocruzia</i>)	N-646
bassii (Walton, 1940) (<i>Parapharyngodon</i>)	N-213
batrachoides Tubangui, 1931 (<i>Orientocreadium</i>)	D-23
baueri Gussev, 1955 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-69
baylisi Chabaud, 1956 (<i>Abbreviata</i>)	N-341
baylisi (Travassos, 1933) (<i>Brevimulticaecum</i>)	N-443
baylisi Campana-Rouget, 1961 (<i>Cucullanus</i>)	N-1119
baylisi (Chatterji, 1935) (<i>Parapharyngodon</i>)	N-364
baylisi (Chabaud, 1956) (<i>Physaloptera</i>)	N-233
beauchampi Fuhrmann et Baer, 1925 (<i>Proteocephalus</i>)	C-628
beauchampi Euzet, 1959 (<i>Echeneiobothrium</i>)	C-712
beema (Clerc, 1906) (<i>Angularella</i>)	C-53
bequaerti Vigueras, 1943 (<i>Cittotaenia</i>)	C-388
beleocephalus (Linstow, 1873) (<i>Echinochasmus</i>)	D-566
belidus Lim et Furtado, 1986 (<i>Notopterodiscoides</i>)	M-317
belones (Dujardin, 1845) (<i>Ptychobothrium</i>)	C-465
benedeni (Moniez, 1879) (<i>Moniezia</i>)	C-106
bengalensis Nandi, De et Majumdar, 1988 (<i>Aviculariella</i>)	N-152
bengalensis Southwell, 1913 (<i>Gangesia</i>)	C-616
bernardi Romashov, 1983 (<i>Eucoleus</i>)	N-385
beradae Pariselle et Euzet, 2003 (<i>Cichlidogyrus</i>)	N-385
bergensis (Wülker, 1930) (<i>Ichthyofilaria</i>)	N-951
besalis Řehulková, Musilová et Gelnar, 2014 (<i>Annulotrema</i>)	M-551
beveridgei Mašová, Tenora, Baruš et Koubek, 2010? (<i>Oochoristica</i>)	C-536
bicaudatus Digiani et Kinsella, 2014 (<i>Alippistrongylus</i>)	N-1057
bicornis Boyce, 1971 (<i>Ezonema</i>)	N-284
bicornis Malewitszkaja, 1941 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-42
bicornis Moravec et Thatcher, 1996 (<i>Myleusnema</i>)	N-657
bidentatum (Linstow, 1899) (<i>Hysterothylacium</i>)	N-155
bifidus (Canavan, 1931) (<i>Diplotriaena</i>)	N-494
bifurcum Mendoza-Franco, Mendoza-Palmero et Scholz, 2016 (<i>Cosmetocleithrum</i>)	M-579
bihamuli Lim et Furtado, 1986 (<i>Malayanodiscoides</i>)	M-322
bilateralis (Fuhrmann, 1908) (<i>Laterorchites</i>)	C-147
ilharzi (Krabbe, 1869) (<i>Variolepis</i>)	C-134
bilis Braun, 1980 (<i>Metorchis</i>)	D-253
bilobus (Rudolphi, 1819) (<i>Patagifer</i>)	D-582
biloculoides Mackiewicz et McCrae, 1965 (<i>Biacetabulum</i>)	C-580
bingolensis Cívánová, Koyun et Koubková, 2013 (<i>Paradiplozoon</i>)	M-536
binotati (Lim et Furtado, 1986) (<i>Dactylogyrus</i>)	M-290
bini Kikuchi, 1929 (<i>Pseudodactylogyrus</i>)	M-380
binucleatum Almeyda-Artigas, 1991 (<i>Gnathostoma</i>)	N-640
bioccai Orecchia et Paggi, 1987 (<i>Cucullanus</i>)	N-574
bipatens Kičinjaová et Řehulková, 2015 (<i>Annulotrema</i>)	M-599

bisaccata (Fuhrmann, 1906) (<i>Bisaccanthes</i>)	C-95
bisonis Cram, 1925 (<i>Cooperia</i>)	N-536
biremis Kowalewski, 1904 (<i>Tatria</i>)	C-187
birmani Konovalov, 1967 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-234
biwakoensis larv. (<i>Raphidascaris</i>).	N-714
biwakoensis larv. Fujita, 1928 (<i>Raphidascaris</i>)	N-786
blancoi Choudhury, Pérez-Ponce de León, Brooks et Daverdin, 2006 (<i>Paracreptotrema</i>)	D-690
blennii Paggi et Orecchia, 1975 (<i>Tyrrhenia</i>)	D-261
bliccae (Reichenbach-Klinke, 1961) (<i>Paradiplozoon</i>)	M-300
bliccensis Gläser, 1974 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-230
bobica (Clerc, 1903) (<i>Orthoskrjabinia</i>)	C-165
bobica Clerc, 1903 (<i>Anonchotaenia</i>)	C-60
boegeri Domingues et Fehlaue, 2006 (<i>Chauhanellus</i>)	M-577
bohemicum Moravec, 1977 (<i>Esocinema</i>)	N-110
bolonensis Ergens et Yukhimenko, 1975 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-222
bolschewense (Kotova, 1939) (<i>Echinostoma</i>)	D-288
bonneti de Chambrier, Coquille et Brooks, 2006 (<i>Ophiotaenia</i>)	C-400
borealis Nybelin, 1936 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-52
borealis Keeny et Campbell, 2001 (<i>Grillotia</i>)	C-336
borealis (Olsson, 1893) (<i>Tetraonchus</i>)	M-265
botulovagina (Gusseu et Strelkow, 1960) (<i>Ancylodiscoides</i>)	M-106
bouaini Neifar et Euzet, 2007 (<i>Pseudorhabdosynochus</i>)	M-435
bourdini Petter et Le Bel, 1992 (<i>Cucullanus</i>)	N-949
bovieri Blanchard, 1886 (<i>Rictularia</i>)	N-413
bozkovi Moravec, 1966 (<i>Hexametra</i>)	N-100
brachiri Moravec et Ali, 2014 (<i>Philometra</i>)	N-1044
brachycolli Janiszewska, 1953 (<i>Caryophyllaeus</i>)	C-51
brachyarthra Cholodkovsky, 1906 (<i>Dilepis</i>)	C-92
brachymystacis Ergens, 1978 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-236
bracodemoca Woodland, 1935 (<i>Manasia</i>)	C-492
braevicaudatum (Nordmann, 1832) (<i>Posthodiplostomum</i>)	D-636
bramae (Müller, 1776) (<i>Sphaerostoma</i>)	D-46
branchialis Justine, 2004 (<i>Huffmanella</i>)	N-816
branchiarum Moravec et Barton, 2016 (<i>Philometroides</i>)	N-1114
branchicus Malmberg, 1964 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-244
branchiostegi Moravec et Nagasawa, 2011 (<i>Philometroides</i>)	N-972
brasiliense Prudhoe, 1960 (<i>Caballerotrema</i>)	D-634
brasiliense Vieira, Muniz-Pereira, Souza-Lima, Moraes-Neto, Gonçalves et Luque, 2012 (<i>Crenosoma</i>)	N-993
brasiliense Moravec et Thatcher, 1999 (<i>Myleusnema</i>)	N-741
brasiliensis Moravec, Kohn, Fernandes, 1991 (<i>Ichthyouris</i>)	N-548
brasiliensis Moravec, Kohn et Fernandes, 1995 (<i>Goezia</i>)	N-624
brasiliensis Moravec et Thatcher, 1997 (<i>Raphidascaroides</i>)	N-686
bravohollisae Kritsky, Vidal-Martínez et Rodríguez-Canul, 1994 (<i>Sciadicleithrum</i>)	M-382
brayi Kuchta et Scholz, 2004 (<i>Bathyceustus</i>)	C-303
brayi Pérez-del-Olmo, Dallarés, Carrassón et Kostadinova, 2014 (<i>Bathycreadium</i>)	D-698
brevicaeca Moravec, Kohn et Fernandes, 1995 (<i>Goezia</i>)	N-625

brevicaecum Ochi in Goto et Ozaki, 1929 (<i>Mesocoelium</i>)	D-301
brevicauda Boulenger, 1916 (<i>Triodontophorus</i>)	N-544
brevicaudata (Rodhain et Vuylsteke, 1937) (<i>Oswaldofilaria</i>)	N-426
brevicaudatum (Zeder, 1800) (<i>Oxysomatium</i>)	N-85
brevicaudatus Pereira, Viera et Luque, 2014 (<i>Cucullanus</i>)	N-1042
brevicirrus Monteiro, Kritsky et Brasil-Sato, 2010 (<i>Anacanthorus</i>)	M-508
brevicirrus Mendoza-Palmero, Scholz, Mendoza-Franco et Kuchta, 2012 (<i>Demidospermus</i>)	M-523
brevicolle (Creplin, 1829) (<i>Psilostomum</i>)	D-609
brevicollis Moravec et Justine, 2011 (<i>Philometra</i>)	N-967
breviplexus (Stafford, 1902) (<i>Pneumonoeces</i>)	D-243
brevis Rybicka, 1957 (<i>Diorchis</i>)	C-94
brevis (Clerc, 1902) (<i>Anomotaenia</i>)	C-62
brevis Kirschenblat, 1938 (<i>Paranoplocephala</i>)	C-202
brevis larv. (Van Cleave, 1916) (<i>Polymorphus</i>)	A-56
brevis Arredondo, de Chambrier et Pertierra, 2013 (<i>Regoella</i>)	C-633
brevispicula Moravec et Kaiser, 1994 (<i>Oswaldocruzia</i>)	N-620
brevispicula Moravec et Bakenhaster, 2010 (<i>Philometra</i>)	N-942
brevispiculus Moravec, Kohn et Fernandes, 1993 (<i>Cucullanus</i>)	N-615
bridgeri Bray et Gibson, 1986 (<i>Panopula</i>)	D-549
brittani Mizelle, Kritsky et Crane, 1968 (<i>Unilatus</i>)	M-529
brycini Gonzales-Solis et al., 2015 (<i>Orientatractis</i>)	N-1072
brooksi García-Prieto, Rodríguez et Pérez-Poncede León, 1996(<i>Proteocephalus</i>)	C-252
brunensis Řehulková et Gelnar, 2005 (<i>Thylacicleidus</i>)	M-399
buccalis Pence et Little, 1972 (<i>Anatrichosoma</i>)	N-258
buccalis (Yamaguti, 1943) (<i>Aonchotheca</i>)	N-167
buckleyi (Dissanaïke, 1961) (<i>Brugia</i>)	N-105
buckleyi Rasheed, 1963 (<i>Buckleyella</i>)	N-926
bueni Bueno-Silva et Boeger, 2014 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-546
bufonis (Schränk, 1788) (<i>Rhabdias</i>)	N-93
bufonis (Shiely, 1903) (<i>Pseudoacanthocephalus</i>)	A-38
bufonis Vigneras 1942 (<i>Batrachotaenia</i>)	C-224
buitoe Justine, 2007 (<i>Pseudorhabdosynochus</i>)	M-443
bulbiferum Nybelin, 1922 (<i>Parabothrium</i>)	C-620
bulbocirrus Kritsky, Thatcher et Boeger, 1986 (<i>Cosmetocleithrum</i>)	M-525
bulbosus (Linstow, 1899) (<i>Parapharyngodon</i>)	N-184
bullatatarudis Turnbull, 1956 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-364
bului (Lim et Furtado, 1986) (<i>Dactylogyrus</i>)	M-291
bungara Srivastava et Ghosh, 1968 (<i>Encyclometra</i>)	D-281
bungara Srivastava et Ghosh, 1968 (<i>Encyclometra</i>) mtc.	D-299
bungari de Chambrier, Bihn et Scholz, 2013 (<i>Ophiotaenia</i>)	C-604
bunthangi de Chambrier et Scholz, 2013 (<i>Australotaenia</i>)	C-626
buongerminii Lent, Freitas et Cavalcanti, 1945 (<i>Prosthodendrium</i>)	D-161
bursata Moravec et Prouza, 1995 (<i>Ichthyouris</i>)	N-653
bursatum Spiridonov, 1988 (<i>Ransomnemnema</i>)	N-267
bursatus (Mueller, 1936) (<i>Clavunculus</i>)	M-621
bursicola Odhner, 1900 (<i>Gymnophallus</i>)	D-592
bursicola (Creplin, 1837) (<i>Uroproctepisthmium</i>)	D-590
buschkieli Bychowsky, 1957 (<i>Heteronchocleidus</i>)	M-259
bychowskyi Caballero et Caballero, 1975 (<i>Perezitrema</i>)	D-465

<i>caballeroi</i> (Peláez et Cruz, 1953) (<i>Acanthostomum</i>)	D-443
<i>caballeroi</i> larv. Ryšavý et Macko, 1973 (<i>Paradilepis</i>)	C-313
<i>caballeroi</i> Ryšavý et Macko, 1973 (<i>Paradilepis</i>)	C-345
<i>cablei</i> Martin et Zam, 1967 (<i>Vasorhabdochona</i>)	N-724
<i>caballeroi</i> Pritchard, 1960 (<i>Preptetos</i>)	D-347
<i>caballeroi</i> Baruš et Coy Otero, 1966 (<i>Terranova</i>)	N-483
<i>cahirinus</i> (Looss, 1896) (<i>Haplorchoides</i>)	D-34
<i>calculus</i> Looss, 1907 (<i>Pachytrema</i>)	D-134
<i>calentinella</i> Mackiewicz, 1974 (<i>Isoglaridacris</i>)	C-546
<i>calicatum</i> (Looss, 1900) (<i>Trichonema</i>)	N-332
<i>calhouni</i> Desjardins et Caira, 2011 (<i>Spiniloculus</i>)	C-592
<i>californiense</i> Moravec, Spangenberg, Slager, Lewand, Sim et Frasca, 2001 (<i>Syngnathinema</i>)	N-770
<i>californiensis</i> (Cort, 1919) (<i>Glypthelmis</i>)	D-67
<i>californiensis</i> Martin, 1950 (<i>Euhaplorchis</i>)	D-513
<i>caligorum</i> Johnston, 1835 (<i>Udonella</i>)	M-376
<i>cameroni</i> Rausch, 1969 (<i>Diphyllbothrium</i>)	C-329
<i>campechensis</i> González-Solís et Moravec, 2004 (<i>Orientatractis</i>)	N-806
<i>campylancristrota</i> larv. (Wedl, 1855) (<i>Valipora</i>)	C-27
<i>campylancristrota</i> (Wedl, 1855) (<i>Valipora</i>)	C-487
<i>canadensis</i> Moravec, Conboy et Speare, 2005 (<i>Huffmanella</i>)	N-823
<i>canadensis</i> Moravec et Arai, 1971 (<i>Rhabdochona</i>)	N-4
<i>canadensis balsasensis</i> Caspeta, Moravec et Salgado, 1998 (<i>Rhabdochona</i>)	N-696
<i>canadensis bifilamentosa</i> Moravec et Huffman, 1988 (<i>Rhabdochona</i>)	N-282
<i>canaliculata</i> (Rudolphi, 1819) (<i>Ornithobilharzia</i>)	D-670
<i>candezei</i> (Fraipont, 1882) (<i>Foleyella</i>)	N-132
<i>caninum</i> Ercolani, 1859 (<i>Ancylostoma</i>)	N-313
<i>caninum</i> (<i>Dipylidium</i>)	C-237
<i>carolini</i> Holl, 1928 (<i>Spinitectus</i>)	N-262
<i>canthoensis</i> Truong et Bullard, 2013 (<i>Nomasanguinicola</i>)	D-693
<i>cantonensis</i> Chen, 1935 (<i>Angiostrongylus</i>)	N-260
<i>capillaroides</i> Fuhrmann, 1906 (<i>Hymenolepis</i>)	C-135
<i>capilliformis</i> Oschmarin, 1952 (<i>Brachylecthum</i>)	D-517
<i>capitellata</i> (Schneider, 1866) (<i>Cyrnea</i>)	N-487
<i>capitellatum</i> (Rudolphi, 1819) (<i>Anisocoelium</i>)	D-241
<i>capito</i> (Rudolphi, 1819) (<i>Cycluster</i>)	C-278
<i>capito</i> larv. (Rudolphi, 1819) (<i>Cycluster</i>)	C-279
<i>capoetai</i> Ergens et Ibragimov, 1976 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-225
<i>capromydis</i> Baruš et Ryšavý, 1967 (<i>Trichotravassosia</i>)	N-484
<i>capurroi</i> Vidal-Martínez et Mendoza-Franco, 1998 (<i>Pseudorhabdosynochus</i>)	M-350
<i>carangis</i> Olsen, 1954 (<i>Camallanus</i>)	N-859
<i>carangis</i> Yamaguti, 1968 (<i>Bothriocephalus</i>)	C-687
<i>carangis</i> Moravec et Diggles, 2014 (<i>Philometra</i>)	N-1059
<i>carassii</i> Malmberg, 1957 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-147
<i>carbonis</i> (Dubinin et Dubinina, 1940) (<i>Baruscapillaria</i>)	N-768
<i>carcharhini</i> Moravec et Little, 1988 (<i>Granulinema</i>)	N-277
<i>caribaensis</i> larv. (Ryšavý et Macko, 1973) (<i>Glossocercus</i>)	C-282
<i>caribaensis</i> (Ryšavý et Macko, 1973) (<i>Glossocercus</i>)	C-418
<i>carioca</i> Freitas et Lent, 1935 (<i>Capillaria</i>)	N-656
<i>carnosum</i> (Rudolphi, 1819) (<i>Pachycreadium</i>)	D-264

carolinae Boeger, Ferreira, Vianna et Patella, 2014 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-541
carolinensis Moravec, de Buron et Roumillat, 2006 (<i>Philometra</i>)	N-855
carolini Holl, 1928 (<i>Spinitectus</i>)	N-262
carparum (Odening, 1959) (<i>Allocreadium</i>)	D-41
carpathicus Zachvatkin, 1951 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-34
carpiodi Mackiewicz, 1969 (<i>Biacetabulum</i>)	C-614
carponotati Moravec et Diggles, 2014 (<i>Philometra</i>)	N-1060
cascadilla Wigdor, 1918 (<i>Rhabdochona</i>)	N-43
cattani larv. Nascimento et Urrutia, 2000 (<i>Pseudoterranova</i>)	N-1013
catenata Van Cleave et Muller, 1932 (<i>Capillaria</i>)	N-273
catinatum (Looss, 1900) (<i>Trichonema</i>)	N-333
catostomi Cooper, 1920 (<i>Glaridacris</i>)	C-5
catulinus Kostylew, 1927 (<i>Macracanthorhynchus</i>)	A-47
caudatus Moravec, Scholz et Vivas Rodríguez, 1995 (<i>Neophilometroides</i>)	N-658
celatus (Van Cleave, 1928) (<i>Pallisentis</i>)	A-31
celineae Kuchta, Scholz et Justine, 2009 (<i>Bothriocephalus</i>)	C-659
cenaticum (Bruce et Cannon, 1989) (<i>Hysterothylacium</i>)	N-837
cenotae (Pearse, 1936) (<i>Hysterothylacium</i>)	N-660
cenotae larv. (Pearse, 1936) (<i>Hysterothylacium</i>)	N-668
centripunctata (Rivolta, 1974) (<i>Avitelina</i>)	C-216
centroafricana Moravec et Jirků, 2014 (<i>Rhabdochona</i> (<i>Rhabdochona</i>))	N-1026
centromochli Mendoza-Franco et Scholz (<i>Demidospermus</i>)	M-483
centuri Ryšavý, 1966 (<i>Choanotaenia</i>)	C-141
centuri Ryšavý, 1966 (<i>Neodiplostomum</i>)	D-685
centuri Baruš, 1966 (<i>Tetrameres</i>)	N-369
cephalopholidis Moravec et Justine, 2015 (<i>Philometra</i>)	N-1088
ceratias (Tkachev, 1979) (<i>Kimocestus</i>)	C-446
cernuae (Gmelin, 1790) (<i>Proteocephalus</i>)	C-47
cernuae Malmberg, 1957 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-171
cervi Cameron, 1931 (<i>Elaphostrongylus</i>)	N-381
cesticillus (Molin, 1858) (<i>Raillietina</i>)	C-175
cestoides (Beneden, 1871) (<i>Otodistomum</i>)	D-68
cetaceum Johnston et Best, 1943 (<i>Polymorphus</i>)	A-70
chabaudi Baruš, 1965 (<i>Oxyspirura</i>)	N-360
chaenogobii Yamaguti, 1939 (<i>Nippotaenia</i>)	C-338
chagresi Aguirre-Macedo, Vidal-Martínez, Ruth et Mendoza-Franco, 2007 (<i>Pimelodella</i>)	M-431
chalmersius (Woodland, 1924) Woodland, 1937 (<i>Monobothrioides</i>)	C-504
chamaeleonis Baylis et Daubney, 1923 (<i>Strongyluris</i>)	N-525
chamelensis Pérez-Ponce de León, Brooks et Berman, 1995 (<i>Proteocephalus</i>)	C-310
chanaensis Arredondo, Gil de Pertiera et de Chambrier, 2015 (<i>Pseudocrepidobothrium</i>)	C-648
chandleri mtc. Lumsden, 1963 (<i>Ascocotyle</i>)	D-352
chandleri Golvan, 1969 (<i>Dollfusentis</i>)	A-91
chandleri Bullock, 1957 (<i>Octospiniferoides</i>)	A-55
chauhani Venkatanarsaiah et Kulkarni, 1990 (<i>Chauhanellus</i>)	M-335
chauveti Sigura et Justine, 2008 (<i>Pseudorhabdosynochus</i>)	M-459
chavarriai (Price, 1938) (<i>Ameloblastella</i>)	M-354
cheilancristrotus (Wedl, 1855) (<i>Neogryporhynchus</i>)	C-205
cheligenitalis Lim et Furtado, 1984 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-372

chelydrae (Harwood, 1932) Mackin, 1936 (<i>Spironoura</i>)	N-269
chetumalensis González-Solís, Moravec et Vidal-Martínez, 2002 (<i>Procamallanus</i>)	N-785
chevreuxi Seurat, 1918 (<i>Amidostomum</i>)	N-521
chiapasensis González-Solís et Moravec 2004 (<i>Orientattractis</i>)	N-807
chilensis (Riggenbach, 1869) (<i>Anonchocephalus</i>)	C-440
chiloscylli Yin et Zhang, 1983(<i>Paraleptus</i>)	N-1071
chimusensis (Freitas et Ibáñez, 1968) (<i>Procamallanus</i>)	N-815
“chinensis“ Groschaft (?) (<i>Lyperosomum</i>)	D-173
chitandiri Zahradníčková, Barson, Luus-Powell et Přikrylová, 2015 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-587
chitwoodae (Le-Van-Hoa et Pham-Ngoc-Khue, 1971) (<i>Oceanicucullanus</i>)	N-558
chodukini Osmanov, 1957 (<i>Rhabdochona</i>)	N-36
chondrostomi Malewitskaja, 1941 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-18
chondrostomi Ergens, 1967 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-192
chranilowi Bychowsky, 1931 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-51
chrysanthemoides Skrjabin, 1916 (<i>Orneoascaris</i>)	N-455
cichlae Mendoza-Franco, Scholz et Rozkošná, 2010 (<i>Tucunarella</i>)	M-496
cichlasomae Moravec, Scholz et Mendoza-Franco, 1995 (<i>Capillaria</i>)	N-641, N-664
cichlasomae mtc. Manter, 1936 (<i>Crassicutis</i>)	D-362
cichlasomae Moravec, Vidal et Salgado-Maldonado, 1992 (<i>Mexiconema</i>)	N-573
cichlidarum Paperna, 1968 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-406
cichlidorum Aguirre-Macedo et Scholz (<i>Culuwiya</i>)	D-511
cicinnus Kritsky, Thatcher et Boeger, 1986 (<i>Vancleaveus</i>)	M-558
ciliotheca Wedl, 1861 (<i>Tetracampos</i>)	C-466
cingulifera (Krabbe, 1869) (<i>Choanotaenia</i>)	C-142
cingulifera (Krabbe, 1869) (<i>Anomotaenia</i>)	C-65
cichlasomae Moravec et Baruš, 1971 (<i>Spectatus</i>)	N-107
cichlasomae Manter, 1936 (<i>Crassicutis</i>)	D-15
ciliata Fuhrmann, 1913 (<i>Unciunia</i>)	C-103
ciliata (Fuhrmann, 1913) (<i>Anomotaenia</i>)	C-64
ciliotheca Wedl, 1861 (<i>Tetracampos</i>)	C-466
cincta (Brandes, 1888) (<i>Parastrigea</i>)	D-684
cinctum (Rudolphi, 1803) (<i>Echinoparyphium</i>)	D-148
cinctus (Linstow, 1897) (<i>Parapharyngodon</i>)	N-343, N-534
cirratus Müller, 1777 (<i>Cucullanus</i>)	N-1103
cirratus Paperna, 1964 (<i>Cichlidogyrus</i>)	M-119
citharini Khalil, 1964 (<i>Cithariniella</i>)	N-18
citrus (Krabbe, 1869) (<i>Anomotaenia</i>)	C-66
clariadis Paperna, 1961 (<i>Quadriacanthus</i>)	M-262
clariasi Dajia, Dingke et Xiaoming, 1986 (<i>Phyllodistomum</i>)	D-211
clathratum (Deslongchamps, 1824) (<i>Zonorchis</i>)	D-432
clausa (Rudolphi, 1819) (<i>Physaloptera</i>)	N-140
clavaecephs Dogiel et Akhmerov, 1959 (<i>Philometra</i>)	N-846
clavata (Nordmann, 1832) (<i>Tylodelphys</i>)	D-87
clavatus Van Cleave, 1940 (<i>Gorgorhynchus</i>)	A-51
claviceps (Goeze, 1782) (<i>Bothriocephalus</i>)	C-16
claviformis (Brandes, 1888) (<i>Microphallus</i>)	D-606
claviger (Rudolphi, 1819) (<i>Pleurogenes</i>)	D-645
clavula (Dujardin, 1845) (<i>Acanthocephalus</i>)	A-46

clerci Mathevossian et Krotov, 1949 (<i>Echinocotyle</i>)	C-132
clerci Skrjabin, 1915 (<i>Echinoparyphium</i>)	D-568
cloacicola (Lühe, 1909) (<i>Paralepoderma</i>)	D-82
cloacicola (Lühe, 1909) mtc. (<i>Paralepoderma</i>)	D-659
cloaciterus (Oswaria, 1956) (<i>Microtetrameres</i>)	N-502
coartatus Řehulková et Gelnar, 2006 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-409
coaxatus Dietz, 1909 (<i>Echinochasmus</i>)	D-567
cobitis Bychowsky, 1933 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-180
cobitis Ergens, 1963 (<i>Ancyrocephalus</i>)	M-99
cobitidis proterhorhini Vojtek, 1964 (<i>Apatemon</i>)	D-114
cochleavagina Gussev et Strelkow, 1960 (<i>Ancylodiscoides</i>)	M-107
cochlear (Diesing, 1850) (<i>Galactosomum</i>)	D-683
cochlearii Coil, 1955 (<i>Parvitaenia</i>)	C-254
coelica Nybelin, 1941 (<i>Diplocotyle</i>)	M-395
coelomicola Dollfus, Chabaud et Golvan, 1957 (<i>Aphalloides</i>)	D-640
colorni Chisholm, Whittington et Kearns, 2001 (<i>Dendromonocotyle</i>)	M-365
collaris (Batsch, 1786) Lopez-Neyra, 1942 (<i>Myxolepis</i>)	C-160
collata Chatterji, 1933 (<i>Masenia</i>)	D-215
collurionis (Skryabin et Issaïschikoff, 1927) (<i>Lyperosomum</i>)	D-629
colubrosa Andres, Pulis et Overstreet, 2014 (<i>Bentholebouria</i>)	D-699
columbae (Gmelin, 1970) (<i>Ascaridia</i>)	N-226
colubrimurorum (Rudolphi, 1819) (<i>Encyclometra</i>)	D-83
colubrimurorum (Rudolphi, 1819) (<i>Encyclometra</i>) mtc.	D-277
colymbi Zeder, 1803 (<i>Ligula</i>)	C-151
comicus Jensen, Nikolov et Caira, (<i>Sesquipedalapex</i>)	C-595
commutatum (Diesing, 1850) (<i>Diplostomum</i>) mtc.	D-468
commutatum (Diesing, 1850) (<i>Diplostomum</i>)	D-598
compacta (Clerc, 1906) (<i>Raillietina</i>)	C-176
compactum mtc. (Lutz, 1928) (<i>Diplostomum</i>)	D-321
complanatum mtc. (Rudolphi, 1819) (<i>Clinostomum</i>)	D-65
complanatum (Rudolphi, 1814) (<i>Clinostomum</i>)	D-357
compressa (Linton, 1892) (<i>Microsomacanthus</i>)	C-153
compressa (Linton, 1892) (<i>Microsomacanthus</i>)	C-723
concavum (Creplin, 1825) (<i>Cryptocotyle</i>)	D-471
confertus Machalska, 1974 (<i>Psilotornus</i>)	D-612
confusa Hunter, 1927 (<i>Glaridacris</i>)	C-363
confusus (Looss, 1894) (<i>Prosotocus</i>)	D-91
congiopodi Cantatore, Rossin, Lanfranchi et Timi, 2008 (<i>Capillostrongyloides</i>)	N-910
congolensis Campana-Rouget, 1961 (<i>Rhabdochona</i>)	N-35
conica (Fuhrmann, 1908) (<i>Orthoskrjabinina</i>)	C-167
conicum Dubois, 1937 (<i>Neodiplostomum</i>)	D-593
conoïdem (Bloch, 1782) (<i>Hypoderaeum</i>)	D-138
conostomum (Olssen, 1876) (<i>Phyllodistomum</i>)	D-286
constantinae (Mueller, 1935) (<i>Leucochloridomorpha</i>)	D-145
constricta (Molin, 1858) (<i>Anomotaenia</i>)	D-63
contorta (Creplin, 1939) (<i>Capillaria</i>)	N-516
contorta (Zschokk, 1895) (<i>Diorchiraillietina</i>)	C-506
contortus (Rudolphi, 1819) (<i>Spiroxys</i>)	N-99
contortus (Rudolphi, 1803) (<i>Haemonchus</i>)	N-452
contortus (Creplin, 1839) (<i>Eucoleus</i>)	N-330

<i>contrarmatus</i> Lim et Furtado, 1984 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-373
<i>convolvugensis</i> Lim et Furtado, 1984 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-375
<i>convolvuli</i> Lim et Furtado, 1984 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-610
<i>cophixali</i> Moravec et Sey, 1989 (<i>Opisthiohlyphe</i>)	D-232
<i>copianullum</i> Reyda, 2008 (<i>Rhinebothrium</i>)	C-709
<i>coraciae</i> (Gmelin, 1790) (<i>Squamofilaria</i>)	N-442
<i>corai</i> Hernández-Orts, Pinacho-Pinacho, García-Varela et Kostadinova, 2015 (<i>Maritrema</i>)	D-719
<i>corax</i> Schell, 1953 (<i>Microtetrameres</i>)	N-354
<i>corbatai</i> Menoret et Ivanov, 2011 (<i>Rhinebothrium</i>)	C-605
<i>corderoi</i> Torres, Teuber et Miranda, 1990 (<i>Camallanus</i>)	N-605
<i>cordonspinosa</i> Baruš et Garrido, 1968 (<i>Acuaria</i>)	N-289
<i>cordus</i> Nybelin, 1937 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-30
<i>corleonis</i> Paladini, Fioravanti, Cable, Faria et Shinn, 2009 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-476
<i>cornoides</i> Gläser et Gussev, 1971 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-26
<i>cornutum</i> (Stossich, 1904) (<i>Hysterothylacium</i>)	N-736
<i>coronacauda</i> Belouss, 1965 (<i>Rhabdochona</i>)	N-41
<i>coronata</i> (Rudolphi, 1809) (<i>Squamofillaria</i>)	N-503
<i>coronatum</i> (Looss, 1900) (<i>Trichonema</i>)	N-334
<i>coronatus</i> Molin, 1861 (<i>Histiostrongylus</i>)	N-217, N-507
<i>coronula</i> (Dujardin, 1845) (<i>Dicranotaenia</i>)	C-86
<i>cornu</i> (Zeder, 1800) (<i>Apharyngostrigea</i>)	D-132
<i>cornu</i> Linstow, 1878 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-23
<i>cornutus</i> (Rudolphi, 1808) (<i>Cotylurus</i>)	D-194
<i>corti</i> Høeppli, 1925 (<i>Mesocetoides</i>)	C-509
<i>corvorum</i> (Rudolphi, 1819) (<i>Pseudocapillaria</i>)	N-325, N-499
<i>corydori</i> Bueno-Silva et Boeger, 2008 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-471
<i>coryphaenae</i> Bosc, 1797 (<i>Tentacularia</i>)	C-12
<i>coryphaenae</i> Bosc, 1797 (<i>Tentacularia</i>)	C-318
<i>costaricensis</i> Price et Bussing, 1967 (<i>Characithecium</i>)	M-563
<i>costatae</i> Ergens et Gussev, 1976 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-220
<i>costatus alsophisi</i> Baruš et Coy Otero, 1966 (<i>Kalicephalus</i>)	N-482
<i>costellatum</i> (Dujardin, 1845) (<i>Heligmosomum</i>)	N-219
<i>cotti</i> Fujita, 1927 (<i>Camallanus</i>)	N-11
<i>cotti</i> Yamaguti, 1935 (<i>Echinorhynchus</i>)	A-79
<i>cotti</i> Roman, 1956 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-181
<i>cotti</i> Gustafson, 1940 (<i>Rhabdochona</i>)	N-31
<i>cotylophorum</i> (Fischøder, 1901) (<i>Cotylophoron</i>)	N-247
<i>crami</i> Viguera, 1934 (<i>Ornithostrongylus</i>)	N-379
<i>crassus</i> Kuwahara, Niimi et Itagaki, 1974 (<i>Anguillicoloides</i>)	N-197
<i>crassicauda</i> (Bellingham, 1840) (<i>Trichosomoides</i>)	N-708
<i>crassiceps</i> (Rudolphi, 1819) (<i>Cleistobothrium</i>)	C-498
<i>crassiusculus</i> (Rudolphi, 1809) (<i>Metorchis</i>)	D-577
<i>crassum</i> (Bloch, 1779) (<i>Eubothrium</i>)	C-271
<i>crassum</i> (Deslongchamps, 1824) (<i>Porrocaecum</i>)	N-198
<i>crassus</i> Kulwiec, 1927 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-44
<i>crassus</i> Van Cleave, 1919 (<i>Neoechinorhynchus</i>)	A-9
<i>crassus</i> Forel, 1868 (<i>Triaenophorus</i>)	C-326
<i>crassus</i> larv. Forel, 1868 (<i>Triaenophorus</i>)	C-350
<i>crassicaudata</i> (Creplin, 1829) (<i>Streptocara</i>)	N-71

<i>crassiscolex</i> (Linstow, 1890) (<i>Choanotaenia</i>)	C-196
<i>crateriformes</i> (Goeze, 1782) (<i>Choanotaenia</i>)	C-143
<i>creplini</i> (Krabbe, 1869) (<i>Wardium</i>)	C-105
<i>crenata</i> (Goeze, 1789) (<i>Variolepis</i>)	C-191
<i>crenata</i> (Goeze, 1782) (<i>Passerilepis</i>)	C-194
<i>crenata</i> (Goeze, 1782) (<i>Dicranotaenia</i>)	C-87
<i>crescenticleithrium</i> (Lim et Furtado, 1986) (<i>Dactylogyrus</i>)	M-293
<i>cresseyi</i> Timi et Sardela, 1998 (<i>Nothobomolochus</i>)	Cr-3
<i>cricetorum</i> Kirschenolatt, 1949 (<i>Catenotaenia</i>)	C-287
<i>cricsaure</i> Baruš et Coy Otero, 1974 (<i>Skrjabinodon</i>)	N-348
<i>cricotus</i> Fusco et Overstreet, 1978 (<i>Procamallanus</i> (<i>Spirocamallanus</i>))	N-1116
<i>cristatocleithrium</i> (Lim et Furtado, 1986) (<i>Dactylogyrus</i>)	M-614
<i>cristinae</i> Gil de Pertierra, Incorvaia et Arredondo, 2011 (<i>Clestobothium</i>)	C-601
<i>crossophorum</i> Viguera, 1942 (<i>Mesocoelium</i>)	D-70
<i>crotophaga</i> Yorke et Maplestone, 1926 (<i>Torquatella</i>)	N-434
<i>cruciatus</i> (Wedl, 1857) (<i>Ancyrocephalus</i>)	M-100
<i>cruciata</i> (Rudolphi, 1819) (<i>Raillietina</i>)	C-177
<i>crucibulum</i> (Rudolphi, 1819) (<i>Proisorhynchus</i>)	D-259
<i>crucifer</i> Wagener, 1857 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-24
<i>cruentatae</i> Mendoza-Franco et Montoya-Mendoza, 2015 (<i>Pseudorhabdosynochus</i>)	M-595
<i>crumenifer</i> (Creplin, 1847) (<i>Gastrothylax</i>)	D-249
<i>crusi</i> Wright, 1954 (<i>Renicola</i>)	D-682
<i>cryptocentri</i> Yamaguti (<i>Philometra</i>)	N-971
<i>cryptomeres</i> Bychowski, 1934 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-25
<i>crystallina</i> (Rudolphi, 1819) Linstow, 1877 mtc. (<i>Tetracotyle</i>)	D-657
<i>ctenoides</i> (Riehm, 1881) (<i>Ctenotaenia</i>)	C-108
<i>ctenopomae</i> Vassiliadés et Petter, 1972 (<i>Camallanus</i> (<i>Zeylanema</i>))	N-1080
<i>ctenosauri</i> Caballero, 1938 (<i>Ozolaimus</i>)	N-647
<i>cubana</i> Baruš, 1969 (<i>Dudekemia</i>)	N-375
<i>cubana</i> Baruš, 1972 (<i>Aplectana</i>)	N-356
<i>cubense</i> Baruš et Sonin, 1971 (<i>Hastospiculum</i>)	N-467
<i>cubensis</i> Baruš et Otero, 1969 (<i>Parapharyngodon</i>)	N-345
<i>cubensis</i> Groschaft, 1965 (?) (<i>Parabascus</i>)	D-163
<i>cubensis</i> Spiridonov, 1988 (<i>Ichthycephalus</i>)	N-268
<i>cubensis</i> Moravec et Coy Otero, 1987 (<i>Rhabdochona</i>)	N-117
<i>cubensis</i> (Read et Amrein, 1953) (<i>Spaulingodon</i>)	N-331
<i>cuculi</i> Oshmari in Skrjabin et Evranova, 1952 (<i>Brachylecithum</i>)	D-668
<i>cucullatum</i> Kičinjaová Blažek, Gelnar, et Řehulková, 2015 (<i>Annulotrema</i>)	M-600
<i>cucullatus</i> (Wehr, 1934) (<i>Victorocara</i>)	N-362
<i>cucumerinum</i> (Rudolphi, 1809) (<i>Typhlocoelum</i>)	D-624
<i>cuitoe</i> Justine, 2007 (<i>Pseudorhabdosynochus</i>)	M-444
<i>cuniculi</i> (Blanchard, 1891) (<i>Andrya</i>)	C-389
<i>cunningtoni</i> (Fuhrmann et Baer, 1925) (<i>Monobothrioides</i>)	C-535
<i>currani</i> Oros, Brabec, Kuchta Choudhury et Scholz, 2015 (<i>Promonobothrium</i>)	C-696
<i>curtus</i> Müller, 1785 (<i>Caligus</i>)	Cr-11
<i>curvicolon</i> Belopolskaja, 1952 (<i>Diacetabulum</i>)	D-678
<i>curvicirrus</i> Achmerow, 1952 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-74
<i>curvilamellis f. obscura</i> Gussev et Strelkow, 1960 (<i>Ancylodiscoides</i>)	M-108
<i>curvilamellis f. typica</i> Gussev et Strelkow, 1960 (<i>Ancylodiscoides</i>)	M-109

<i>curvovaginat</i> Mendoza-Palmero et Scholz (<i>Demidospermus</i>)	M-513
<i>cuspidatus</i> Cooper, 1917 (<i>Bothriocephalus</i>)	C-269
<i>cuspidatus</i> (Loos, 1896) (<i>Centrocestus</i>)	D-19
<i>cuticola</i> (Nordmann, 1832) (<i>Posthodiplostomum</i>)	D-115
<i>cyanopodi</i> Moravec et Justine, 2008 (<i>Philometra</i>)	N-896
<i>cyanopodus</i> Sigura et Justine, 2008 (<i>Pseudorhabdosynochus</i>)	M-457
<i>cyanus</i> Sigura et Justine, 2008 (<i>Laticola</i>)	M-461
<i>cyathopharyns</i> (Baylis, 1923) (<i>Paracamallanus</i>)	N-12
<i>cycloancistrioides</i> Kritsky, Boe et Thatcher, 1985 (<i>Dawestrema</i>)	M-421
<i>cycloancistrum</i> Price et Nowlin, 1967 (<i>Dawestrema</i>)	M-420
<i>cygnoides</i> (Zeder, 1800) (<i>Gorgodera</i>)	D-57
<i>cylindracea</i> (Zeder, 1800) (<i>Haplometra</i>)	D-73
<i>cylindracea</i> (Bloch, 1782) (<i>Cladotaenia</i>)	C-81
<i>cylindraceum</i> (Goere, 1782) (<i>Prosthorhynchus</i>)	A-75
<i>cylindratus</i> (Van Cleave, 1913) (<i>Neoechinorhynchus</i>)	A-12
<i>cylindrica</i> Linstow, 1883 (<i>Aprocta</i>)	N-773
<i>cylindrica</i> (Eberth, 1863) (<i>Baruscapillaria</i>)	N-243, N-518
<i>cynoscicola</i> Timi et Etchegoin, 1996 (<i>Lernanthropus</i>)	Cr-1
<i>cynoscionis</i> Moravec, de Buron et Roumillat, 2006 (<i>Philometra</i>)	N-856
<i>cyprinacea</i> Linnaeus, 1758 (<i>Lernaea</i>)	Cr-4
<i>cyprini</i> Diarova, 1964 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-188
<i>cyprini</i> Yamaguti, 1941 (<i>Cucullanus</i>)	N-21
<i>cyprini</i> (Ishii, 1931) (<i>Philometroides</i>)	N-572
<i>cyprini</i> Molnár et Moravec, 1997 (<i>Skrjabillanus</i>)	N-687
<i>cyprinirutili</i> (Creplin, 1825) (<i>Philometra</i>)	N-83
<i>cyprinodontis</i> Chandler, 1935 (<i>Glossocercus</i>)	C-419
<i>dae</i> Journo et Justine, 2006 (<i>Laticola</i>)	M-449
<i>dagestanica</i> (Altaev, 1903) (<i>Spiculopteroides</i>)	N-177
<i>daleneae</i> (Boomer, 1993) (<i>Procamallanus</i> (<i>Spirocamallanus</i>))	N-1074
<i>damiani</i> Menoret et Ivanov, 2014 (<i>Parachristianella</i>)	C-660
<i>dauidi</i> Suárez-Morales et Santana-Piñero, 2008 (<i>Ergasilus</i>)	Cr-9
<i>deburonae</i> Moravec, Bakenhaster et Adams, 2016 (<i>Philometra</i>)	N-1111
<i>decacantha</i> Fuhrmann, 1913 (<i>Tatria</i>)	C-188
<i>decapteri</i> Braicovich, Lanfranchi, Faber, Marvaldi, Luque et Timi, 2014 (<i>Gymnorhadynorhynchus</i>)	A-85
<i>decipiens</i> Krabbe, 1878 (<i>Phocanema</i>)	N-172
<i>decipiens</i> (Krabbe, 1878) (<i>Pseudoterranova</i>)	N-569
<i>decorata</i> Cram, 1927 (<i>Syncuaria</i>)	N-495
<i>decorus</i> Malmberg, 1957 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-314
<i>dehiscens</i> (Krabbe, 1879) (<i>Anomotaenia</i>)	C-67
<i>delafondi</i> (Railliet, 1892) (<i>Aporina</i>)	C-77
<i>delectans</i> (Braun, 1901) (<i>Zonorchis</i>)	D-155
<i>delicata</i> Supperer, 1958 (<i>Eufilaria</i>)	N-946
<i>deliciosus</i> (Olsson, 1893) (<i>Gymnophallus</i>)	D-427
<i>delta</i> Paperna, 1979 (<i>Annulotrema</i>)	M-326
<i>demshini</i> Scholz, de Chambrier, Shimazu, Ermolenko et Waeschenbach, 2016 (<i>Proteocephalus</i>)	C-727
<i>dendritica</i> (Goeze, 1782) (<i>Catenotaenia</i>)	C-437
<i>dendriticum</i> Rudolphi, 1819 (<i>Dicrocoelium</i>)	D-306
<i>dendriticum</i> larv. (Nitzsch, 1824) (<i>Diphyllbothrium</i>)	C-128

dendriticum (Nitzsch, 1824) (<i>Diphyllbothrium</i>)	C-658
dentatum (Rudolphi, 1803) (<i>Ornithostrongylus</i>)	N-228
dentatum (Linton, 1900) (<i>Stephanostomum</i>)	D-371
dentatus Moravec et Thatcher, 1997 (<i>Procamallanus</i>)	N-678
denticulata (Olsson, 1876) (<i>Diclidophora</i>)	M-401
denticulatus (Rudolphi, 1802) (<i>Mesorchis</i>)	D-479
denudata (Dujardin, 1845) (<i>Rhabdochona</i>)	N-46
denudata dzhililovi Moravec et Amin, 1978 (<i>Rhabdochona</i>)	N-40
denudata honshuensis Moravec et Nagasawa, 1989 (<i>Rhabdochona</i>)	N-358
depressa (Siebold, 1836) (<i>Liga</i>)	C-149
depressum (Zeder, 1800) (<i>Porrocaecum</i>)	N-396
derjavini Mikailov, 1975 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-145
dessetae Baruš et Tenora, 1976 (<i>Thubunaea</i>)	N-541
diacantha Petter, 1961 (<i>Syncuaria</i>)	N-444
diamanti Ivanov et Lipshitz, 2006 (<i>Coronocestus</i>)	C-668
diaphana (Cholodkowski, 1906) (<i>Soricina</i>)	C-116
didelphidis Caneda-Guzmán de Chambrier et Scholz, 2001 (<i>Thaumasioscolex</i>)	C-331
didelphis (Butterworth et Beverley-Burton, 1977) (<i>Eucoleus</i>)	N-257
Didymozooidea gen. sp. larv. (<i>Torticaecum</i>)	D-79
dietzevi (Isaitschikov, 1927) (<i>Echinochasmus</i>)	D-569
difficilis (Yamaguti, 1953) Young, 1969 (<i>Calydiscoides</i>)	M-428
difformis Wagener, 1857 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-31
diformoides Gläser et Gussev, 1971 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-13
digitata (Linstow, 1906) (<i>Setaria</i>)	N-476
digitatus (Linstow, 1906) (<i>Mecistocirrus</i>)	N-378
diminuta Stunkard et Haviland, 1924 (<i>Ascocotyle</i>)	D-342
diminuta mtc. Stunkard et Haviland, 1924 (<i>Ascocotyle</i>)	D-343
diminuta (Rudolphi, 1819) Weinland, 1858 (<i>Hymenolepis</i>)	C-200
diodontis Yamaguti, 1942 (<i>Sclerodistomum</i>)	D-10
diplectri Moravec et Bakenhaster, 2010 (<i>Philometra</i>)	N-945
diplodiscoides Cohn, 1904 (<i>Opisthodiscus</i>)	D-662
diploorchis (Yamaguti, 1936) (<i>Palaeorchis</i>)	D-455
dirigerus Gussev, 1966 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-95
discoidea (Beneden, 1868) (<i>Anomotaenia</i>)	C-68
dispar (Dujardin, 1845) (<i>Eucoleus</i>)	N-321
dispar (Schränk, 1790) (<i>Gongyleterakis</i>)	N-337
dispar (Goeze, 1782) (<i>Nematotaenia</i>)	C-21
dispar Moravec et Justine, 2016 (<i>Philometra</i>)	N-1118
dispar (Mueller, 1936) (<i>Urocleidus</i>)	M-264
dissimilis Moravec et Manoharan, 2016 (<i>Philometra</i>)	N-1108
distinguendus Nybelin, 1937 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-20
distortus Fusco et Overstreet, 1978 (<i>Ascarophis</i>)	N-6
ditremum larv. (Creplin, 1825) (<i>Diphyllbothrium</i>)	C-347
dogieli (Koval, 1950) (<i>Allocreadium</i>)	D-120
dogieli Krotas, 1959 (<i>Cucullanus</i>)	N-67
dogieli Pigulewsky, 1953 (<i>Phyllodistomum</i>)	D-55
dollfusi (Spasskii, 1988) (<i>Oochoristica</i>)	C-508
dolicocolpos Neifar et Euzet, 2007 (<i>Pseudorhabdosynochus</i>)	M-436
donicum Issaitschikoff 1909 (<i>Brachylecithum</i>)	D-620
donicus Skrjabin et Lindrop, 1919 (<i>Apophallus</i>)	D-559

<i>dorsivaginat</i> Boeger, Ferreira, Vanna et Patella, 2014 (<i>Marumbius</i>)	M-543
<i>dorsolineatum</i> (Reimer, 1985) (<i>Steringophorus</i>)	D-540
<i>dracolemma</i> Řehulková, Mendlová et Šimková, 2013 (<i>Cichlidogyrus</i>)	M-534
<i>dubia</i> (Johnston et Mawson, 1940) (<i>Cardiofilaria</i>)	N-839
<i>dubia</i> (Stossich, 1905) (<i>Macvicaria</i>)	D-715
<i>dubininae</i> Matevossian, 1969 (<i>Multiuterina</i>)	C-161
<i>dubini</i> Vojtek et Vojtková, 1968 (<i>Holostephanus</i>)	D-296
<i>dugei</i> Sanchez Gumiel, Zapatero Ramos, Castaño Fernandez, Gonzalez et Santiago, 1991 (<i>Spinicauda</i>)	N-531
<i>duitoe</i> Justine, 2007 (<i>Pseudorhabdosynochus</i>)	M-445
<i>dujardini</i> (Maupas in Seurat, 1916) (<i>Entomelas</i>)	N-95
<i>dujardini</i> (Krabbe, 1869) (<i>Aploparaksis</i>)	C-74
<i>dukei</i> (Holl, 1928) (<i>Cosmocercoides</i>)	N-139
<i>dulkeiti</i> Bychowsky, 1936 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-392
<i>dulmae</i> Ergens, 1970 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-210
<i>dyki</i> Ergens et Lucký, 1959 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-58
<i>dykovei</i> Ergens, 1991 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-206
<i>dzhililovi</i> Ergens et Ashurova, 1984 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-200
<i>eberti</i> Pickering et Caira (<i>Trilocularia</i>)	C-622
<i>ectorchis</i> (Fischthal et Kuntz, 1959) (<i>Basidiodiscus</i>)	D-7
<i>echenei</i> (Parukhin, 1967) (<i>Pseudocapillaria</i>)	N-929
<i>echinatus</i> (Rudolphi, 1819) (<i>Parapharyngodon</i>)	N-893
<i>echinobothrida</i> (Mégnin, 1881) (<i>Raillietina</i>)	C-180
<i>echinorhynchoides</i> (Sousin, 1889) (<i>Joyevxiella</i>)	C-356
<i>edentensis</i> Mendoza-Franco, Mendoza-Palmero et Scholz, 2016 (<i>Ameloblastella</i>)	M-565
<i>edgari</i> Paschoal, Scholz, Tavares-Dias et Luque, 2016 (<i>Sciadicleithrum</i>)	M-604
<i>editus</i> Dzhililov et Ashurova, 1980 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-151
<i>ehsanentezarii</i> Azad et Haseli, 2014 (<i>Coronocestus</i>)	C-667
<i>eirasi</i> Rego et de Chambrier, 1995 (<i>Pseudocrepidobothrium</i>)	C-627
<i>elegans</i> Nordmann, 1832 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-148
<i>elegans</i> Bychowsky, 1957 (<i>Lamellodiscus</i>)	C-266
<i>elegans</i> (Olsson, 1869) (<i>Multicalyx</i>)	D-556
<i>elegans</i> Rudolphi, 1802 (<i>Plagiorchis</i>)	D-220
<i>elegans</i> Gutierrez, 1945 (<i>Rhabdias</i>)	N-215
<i>elegantis</i> Gussev, 1966 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-96
<i>elephantina</i> Řehulková, Justine et Gelnar, 2010 (<i>Volsellituba</i>)	M-489
<i>eleutheronemae</i> Moravec et Manoharan, 2013 (<i>Philometroides</i>)	N-1004
<i>elisae</i> (Skrjabin, 1914) (<i>Diorchis</i>)	C-93
<i>elisae</i> Skrjabin, 1914 (<i>Aploparaksis</i>)	C-75
<i>ellipticum</i> (Brandes, 1888) (<i>Neodiplostomum</i>)	D-686
<i>ellipticum</i> (Pratt, 1903) (<i>Ochetosoma</i>)	D-110
<i>elongata</i> Kičinjaová et Řehulková, 2015 (<i>Annulotrema</i>)	M-603
<i>elongata</i> Johnson, 1931 (<i>Austramphilina</i>)(<i>Gigantolina</i>)	C-656
<i>elongata</i> (Baird, 1858, Baker, 1986) (<i>Megalobatrachonema</i>)	N-743
<i>elongatum</i> var. <i>kotlani</i> (Ihle, 1920) (<i>Cylicocyclus</i>)	N-246
<i>elongatum</i> (Harrah, 1921) (<i>Morishitium</i>)	D-523
<i>elongatum</i> Nybelin, 1926 (<i>Phyllodistomum</i>)	D-54
<i>elongatus</i> (Gato et Ozaki, 1930) (<i>Neoplagioporus</i>)	D-453
<i>emarginata</i> (Diesing, 1850) (<i>Scholzia</i>)	C-414

<i>endangae</i> Dewi et Palm, 2013(<i>Spirophilometra</i>)	N-1010
<i>engelbrechti</i> Kuzmin et Tkach, 2016 (<i>Rhabdias</i>)	N-1107
<i>enitsuji</i> Neifar et Euzet, 2007 (<i>Pseudorhabdosynochus</i>)	M-437
<i>epinepheli</i> (Scholz, Garippa et Scala, 1993) (<i>Pseudogrillotia</i>)	C-231
<i>epinepheli</i> Moravec, Mendoza-Franco et Vargas-Vázquez, 1995 (<i>Paracapillaria</i>)	N-643
<i>epinepheli</i> Dewi et Palm, 2013 (<i>Philometra</i>)	N-1019
<i>epinepheli</i> (Manter, 1947) (<i>Postporus</i>)	D-367
<i>epinepheli</i> (Yamaguti, 1938) (<i>Pseudorhabdosynochus</i>)	M-470
<i>equispiculata</i> Moravec et Scholz, 1991 (<i>Rhabdochona</i>)	N-556
<i>ergensi</i> Molnár, 1964 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-50
<i>ergensi</i> Přikrylová, Matějusová, Musilová et Gelnar, 2009 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-500
<i>ergensi</i> Euzet et Oliver, 1966 (<i>Lamellodiscus</i>)	M-267
<i>ergensi</i> Scholz, 1990 (<i>Caryophyllaeides</i>)	C-217
<i>ergensi</i> Moravec, 1968 (<i>Rhabdochona</i>)	N-47
<i>erhardovae</i> Ergens, 1970 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-93
<i>erhardovae</i> Ryšavý, 1954 (<i>Prosthodendrium</i>)	D-177
<i>erinacei</i> (Gmelin, 1790) (<i>Rodentolepis</i>)	C-198
<i>erinacei</i> larv.(Gmelin, 1790) (<i>Rodentolepis</i>)	C-726
<i>erinacei</i> (Meggit, 1920) (<i>Mathevotaenia</i>)	C-203
<i>erinacei europaei</i> (Rudolphi, 1819) (<i>Diphyllobothrium</i>)	C-109
<i>erinaceus</i> (Beneden, 1858) (<i>Grillotia</i>)	C-670
<i>erraticus</i> Rudolphi, 1809 (<i>Ichthyocotylurus</i>)	D-603
<i>ersinensis</i> Spassky et Roytman, 1960 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-72
<i>emydis</i> (Liedy, 1851) (<i>Neoechinorhynchus</i>)	A-43
<i>ensicaudatum</i> (Zeder, 1800) (<i>Porrocaecum</i>)	N-116
<i>ephemera</i> (Nitzsch, 1817) (<i>Notocotylus</i>)	D-201
<i>ephemeridarum</i> (Linstow, 1872) (<i>Cystidicoloides</i>)	N-80
<i>etelidis</i> Moravec et Justine, 2011 (<i>Dichelyne</i>)	N-948
<i>etelidis</i> Moravec et Justine, 2011 (<i>Raphidascaris (Ichthyascaris)</i>)	N-969
<i>etnieri</i> Mackiewicz, 1974 (<i>Calentinella</i>)	C-550
<i>eugerrei</i> Mendoza Franco, Roche et Torchin, 2008 (<i>Octouncuhaptor</i>)	M-468
<i>euitoae</i> Justine, 2007 (<i>Pseudorhabdosynochus</i>)	M-446
<i>eutriglae</i> Moravec et Sobecka, 2012 (<i>Collarinema</i>)	N-974
<i>europaea</i> Odening, 1963 (<i>Ophiotaenia</i>)	C-24
<i>europeanum</i> Roman et Bychowsky, 1956 (<i>Octomacrum</i>)	M-271
<i>eurubescens</i> Linton, 1910 (<i>Barisomum</i>)	D-370
<i>eurycheilum</i> (Olsen, 1952) (<i>Hysterothylacium</i>)	N-609
<i>euryoptera</i> (Rudolphi, 1819) (<i>Viguiera</i>)	N-491
<i>eurytremum</i> (Kobayashi, 1915) (<i>Isoparorchis</i>)	D-695
<i>euscorpioni</i> Baruš et Koubková, 2002 (<i>Thelastoma</i>)	N-788
<i>euzeti</i> Justine, 2007 (<i>Calydiscooides</i>)	M-424
<i>euzeti</i> Irigoitia, Cantotore, Delphiani, Incorvaia, Lanfrachi et Timi, 2014 (<i>Merizocotyle</i>)	M-550
<i>ewingi</i> Chisholm et Whittington, 2000 (<i>Heliocotyle</i>)	M-357
<i>exaeretis</i> Dietz, 1909 (<i>Petasiger</i>)	D-209
<i>exasperatum</i> (Rudolphi, 1819) (<i>Rubenstrema</i>)	D-328
<i>exasperatum</i> (Rudolphi, 1819) (<i>Neoglyphe</i>)	D-505
<i>excavata</i> (Rudolphi, 1803) (<i>Tylodelphys</i>)	D-476
<i>excisus</i> (Jägerskiöld, 1909) (<i>Eustrongylides</i>)	N-867

<i>exigua</i> (Dujardin, 1845) López-Neyra, 1946 (<i>Aonchotheca</i>)	N-470
<i>exiguus</i> La Rue, 1911 (<i>Proteocephalus</i>)	C-30
<i>exiguus</i> (Linstow, 1901) (<i>Telosentis</i>)	A-80
<i>exilis</i> (Dujardin, 1845) (<i>Aonchotheca</i>)	N-229
<i>exoticus</i> Sigura et Justine, 2008 (<i>Pseudorhabdosynochus</i>)	M-460
<i>expansa</i> (Rudolphi, 1805) (<i>Moniezia</i>)	C-107
<i>expansus</i> mtc. (Creplin, 1842) (<i>Scaphanocephalus</i>)	D-364
<i>extensus</i> Mueller et Van Cleave, 1932 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-5
<i>faba</i> (Bremser in Schmalz, 1831) (<i>Collyriclum</i>)	D-522
<i>facicirrus</i> Lim, 1987 (<i>Cornudiscoides</i>)	M-309
<i>facilis</i> (Meggitt, 1927) (<i>Liga</i>)	C-148
<i>fairporti</i> Van Cleave, 1921 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-207
<i>falcatus</i> (Frölich, 1789) (<i>Acanthocephalus</i>)	A-4
<i>falcatus</i> (Wedl, 1857) (<i>Dactylogyrus</i>)	M-64
<i>falcatus</i> Onji et Nishio, 1916 (<i>Stellantchasmus</i>)	D-255
<i>falcatus</i> Onji et Nishio, 1916 (<i>Stellantchasmus</i>) mtc.	D-273
<i>falciformis</i> Achmerov, 1952 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-80
<i>falconi</i> Borgarenko, 1972 (<i>Euparadistomum</i>)	D-535
<i>falconis</i> (Goeze, 1782) (<i>Baruscapillaria</i>)	N-328, N-504, N-769
<i>falconis</i> Szidat, 1928 (<i>Strigea</i>)	D-503
<i>fallax</i> Wagener, 1857 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-66
<i>fallax</i> (Rudolphi, 1819) (<i>Anisocladium</i>)	D-242
<i>familiaris</i> Kuchta et Scholz, 2008 (<i>Milanela</i>)	C-454
<i>farciminosa</i> (Goeze, 1782) (<i>Variolepis</i>)	C-192
<i>fariai</i> Travassos, 1914 (<i>Ornithostrongylus</i>)	N-295
<i>farionis</i> Fischer, 1798 (<i>Cystidicola</i>)	N-65
<i>farionis</i> (Müller, 1874) (<i>Crepidostomum</i>)	D-43
<i>fasciata</i> (Rudolphi, 1819) (<i>Helicometra</i>)	D-491
<i>fasciati</i> (Lim et Furtado, 1986) (<i>Dactylogyrus</i>)	M-611
<i>fasciati</i> Moravec et Justine, 2008 (<i>Philometra</i>)	N-898
<i>fasciculata</i> (Ransom, 1909) (<i>Hymenolepis</i>)	C-136
<i>fasciculi</i> (Lim et Furtado, 1986) (<i>Dactylogyrus</i>)	M-586
<i>fasciolaris</i> (Pallas, 1781) (<i>Fimbriaria</i>)	C-133
<i>fasciolaris</i> larv. (Pallas, 1781) (<i>Fimbriaria</i>)	C-719
<i>fastigatus</i> Chandler, 1935 (<i>Dichelyne</i>)	N-941
<i>fautleyar</i> Tyler et Caira, 1999 (<i>Echinobothrium</i>)	C-597
<i>fedtschenkoi</i> Skrjabin, 1924 (<i>Tanaisia</i>)	D-142
<i>felineus</i> (Rivolta, 1884) (<i>Opisthorchis</i>)	D-252, D-411
<i>fennica</i> (Schneider, 1902) (<i>Caryophyllaeides</i>)	C-1
<i>ferox</i> (Rudolphi, 1795) (<i>Chaunocephalus</i>)	D-133
<i>ficta</i> (Meggitt, 1931) (<i>Macrobothriotaenia</i>)	C-584
<i>filamentosa</i> Justine, 2004 (<i>Huffmanella</i>)	N-817
<i>filiformis</i> (Woodland, 1923) (<i>Lytocestus</i>)	C-478
<i>filiformis</i> (Stossich, 1896) (<i>Philometra</i>)	N-808
<i>filicollis</i> (Rudolphi, 1802) (<i>Proteocephalus</i>)	C-260
<i>filiformis</i> (Woodland, 1923) (<i>Lytocestus</i>)	C-534
<i>filiformis</i> (Goeze, 1782) (<i>Oswaldocruzia</i>)	N-96
<i>fimbriata</i> (Diesing, 1850) (<i>Duthiersia</i>)	C-296
<i>fimbriata</i> (Essex, 1928) (<i>Essexiella</i>)	C-716
<i>fimbriatum</i> Essex, 1927 (<i>Corallobothrium</i>)	C-270

fimbriceps Annenkova-Chlopina, 1919 (<i>Caryophyllaeus</i>)	C-3
finitimus Gussev, 1966 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-63
fischeri (Travassos, Artigas et Pereira, 1928) Skinker, 1931 (<i>Cystidicoloides</i>)	N-883
flagellicirrus Gussev, 1955 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-81
flegomai Aguirre-Macedo, Vidal-Martínez, Ruth et Mendoza-Franco, 2007 (<i>Urocleidoides</i>)	M-433
flexicollis Kabata, 1961 (<i>Bathycreadium</i>)	D-487
flexis (Dubois, 1934) (<i>Parastrigea</i>)	D-580
floridense (Manter, 1934) (<i>Lecithochirium</i>)	D-9
floridensis Moravec, Fajer-Avila et Bakenhaster, 2009 (<i>Philometra</i>)	N-921
fluvatile Moravec et Sey, 1988 (<i>Hysterothylacium</i>)	N-210
fluviatilis Bangham, 1925 (<i>Proteocephalus</i>)	C-364
fluviatilis Akhmerov, 1960 (<i>Schyzocotyle</i>)	C-204
foliacea (Rudolphi, 1819) (<i>Amphilina</i>)	C-44
foliaceus (Linnaeus, 1758) (<i>Augulus</i>)	Cr-7
foliaceus Lim et Furtado, 1985 (<i>Sundanonchus</i>)	M-284
folium (Olfers, 1916) (<i>Phyllodistomum</i>)	D-53
folius Fredrickson et Ulmer, 1967 (<i>Isoglaridacris</i>)	C-548
folkmanovae Ergens, 1956 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-61
fontanus (Lyster, 1939) (<i>Ptychogonimus</i>)	D-26
forcipata Rudolphi, 1819 (<i>Subulura</i>)	N-422
formatrium Mendoza-Franco, Mendoza-Palmero et Scholz, 2016 (<i>Ameloblastella</i>)	M-624
formosa (Dubinina, 1953) (<i>Microsomacanthus</i>)	C-154
formosanus mtc. (Nishigori, 1924) (<i>Centrocestus</i>).	D-271
formosanus (Nishigori, 1924) (<i>Centrocestus</i>)	D-419
formosus Kulwiec, 1927 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-39
fortobothria Mackiewicz et Deutsch, 1876 (<i>Janiszewskella</i>)	C-529
fortunatowi Dinnik, 1933 (<i>Rhabdochona</i>)	N-34
fossae (cf.) (Williams, 1974) (<i>Promonobothrium</i>)	C-730
fossilis Lupu et Roman, 1956 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-138
fossilisi Gupta, 1961 (<i>Lucknowia</i>)	C-578
fossor Jägerskiöld, 1902 (<i>Dycheline</i>)	N-19
fragile (Rudolphi, 1802) (<i>Eubothrium</i>)	C-398
fragilis Coil, Reid et Kuntz, 1965 (<i>Paucivitellosus</i>)	D-378
franciscanus Monteiro, Kritsky et Brasil-Sato, 2010 (<i>Anacanthorus</i>)	M-507
fratermus Wagener, 1910 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-14
fraterna Stiles, 1906 (<i>Hymenolepis</i>)	C-392
fraterna (Stiles, 1906) (<i>Rodentolepis</i>)	C-197
freemani (Moravec, Margolis et McDonald, 1981) (<i>Piscicapillaria</i>)	N-1
fringilae Layman, 1923 (<i>Lyperosomum</i>)	D-171
fritschi (Travassos, 1914) (<i>Capillostrongyloides</i>)	N-52
frontina (Dujardin, 1845) (<i>Raillietina</i>)	C-178
frugilegi (Czaplinski, 1962) (<i>Eucoleus</i>)	N-322
fuellborni Travassos, 1930 (<i>Prosotocus</i>)	D-646
fuhrmanni (Clerc, 1906) (<i>Dendrouterina</i>)	C-488
fuitoe Justine, 2007 (<i>Pseudorhabdosynochus</i>)	M-447
fulgidus Mendoza-Franco, Violante-González et Rojas Herrera, 2009 (<i>Pseudorhabdosynochus</i>)	M-495
fulicae (Rudolphi, 1819) (<i>Amidostomum</i>)	N-230

fulvi Moravec et Manoharan, 2014 (<i>Philometra</i>)	N-1054
fulvidraconis Li, 1935 (<i>Procamallanus</i>)	N-199
fungulus Kritsky, Thatcher and Boeger, 1986 (<i>Vancleaveus</i>)	M-526
furcatus Van Cleave et Lincicome, 1939 (<i>Illiosentis</i>)	A-61
furcatus (Mueller, 1937) (<i>Onchocleidus</i>)	M-618
furcatus (Bremser in Rudolphi, 1819) (<i>Opecoeloides</i>)	D-492
furciger (Olsson, 1868) (<i>Steringophorus</i>)	D-493
furcigera (Nitzsch in Rudolphi, 1819) (<i>Aploparaksis</i>)	C-76
fuscatum (Rudolphi, 1819) (<i>Brachylaima</i>)	D-445
fuscovenosa (Railliet, 1889) (<i>Rhabdias</i>)	N-94
fylerae Desjardins et Caira, 2011 (<i>Spiniloculus</i>)	C-593
fyleri Maleki, Malek et Palm, 2015 (<i>Acanthobothrium</i>)	C-676
gabonica Beddard, 1913 (<i>Ophiotaenia</i>)	C-23
gadi Beneden, 1871 (<i>Abothrium</i>)	C-439
gadi Müller, 1776 (<i>Echinorhynchus</i>)	A-7
gagei Přikrylová et Paladini, 2015 (<i>Citharodactylus</i>)	M-592
galeata (Rudolphi, 1819) (<i>Rhipidocotyle</i>)	D-489
galli (Schränk, 1788) (<i>Ascaridia</i>)	N-406
gallinarum (Schränk, 1788) (<i>Heterakis</i>)	N-227
gallinum Witenberg, 1923 (<i>Postharmostomum</i>)	D-168
ganapattii (Rao, 1954) (<i>Penetrocephalus</i>)	C-462
garroidi Baruš, 1968 (<i>Victorocara</i>)	N-290
gasterostei Gläser, 1974 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-150
gastrophysi Vieira, Pereira, Pantoja, Soares, Pereira, Timi, Scholz et Luque, 2015 (<i>Cucullanus</i>)	N-1101
gatunense Mendoza Franco, Roche et Torchin, 2008 (<i>Diplectanum</i>)	M-466
gavium (Guberlet, 1922) (<i>Diplostomum</i>)	D-178
geckonum (Tubangui, 1929) (<i>Paradistomoides</i>)	D-280
gemini Luus-Powell, Mashego et Khalil, 1994 (<i>Mormyrogyrodactylus</i>)	M-348
genypteri Moravec, Chávez et Oliva, 2011 (<i>Philometra</i>)	N-954
geophagi Thatcher et Boeger, 1989 (<i>Sciadicleithrum</i>)	M-606
gibbosus (Rudolphi, 1802) (<i>Lecithaster</i>)	D-486
gibbus (Mehlis et Creplin, 1846) (<i>Notocotylus</i>)	D-169
gibsoni (Ivanov et Caira, 2013) (<i>Halysioncum</i>)	C-636
gibsoni De et Maity, 1994 (<i>Indocapillaria</i>)	N-623
gibsoni Marzoug, Rima, Boutiba, Georgieva, Kostedinova et Pérez-del-Olmo, 2014 (<i>Saturnius</i>)	D-696
gibsoni Rego et Pavanelli, 1991 (<i>Proteocephalus</i>)	C-407
giganteum (Essex, 1928) (<i>Megathylacoides</i>)	C-26
gigantica (Cobbold, 1855) (<i>Fasciola</i>)	D-251
gigi Fujita, 1928 (<i>Spinitectus</i>)	N-813
girgifae Přikrylová, Wilmien et Luus-Powell, 2014 (<i>Afrogyrodactylus</i>)	M-554
gelnari Přikrylová, Blažek et Vanhove, 2011 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-520
gemina Font Overstreet et Heard, 1984 (<i>Ascocotyle</i>)	D-448
genata Looss, 1907 (<i>Pygidiopsis</i>)	D-615
gendrei Campana-Routget, 1961 (<i>Rhabdochona</i>)	N-1030
genypteri Sardella, Navone et Timi, 1997 (<i>Cucullanus</i>)	N-1105
georgievi Chambrier, Ammann et Scholz, 2010 (<i>Ophiotaenia</i>)	C-564
gerrardii (Baird, 1860) (<i>Crepidobothrium</i>)	C-612
gerrei Moravec et Manoharan, 2013 (<i>Philometra</i>)	N-1001

<i>gerreroensis</i> Caspeta-Mandujano, Aguilaz-Aguilaz et Salgado-Maldonado, 2003 (<i>Rhabdochona</i>)	N-793
<i>giganteum</i> Hunter, 1927 (<i>Biacetabulum</i>)	C-585
<i>giranensis</i> (Sugimoto, 1934) (<i>Retinometra</i>)	C-98
<i>girardi</i> Lane, 1917 (<i>Gireterakis</i>)	N-367
<i>glaeseri</i> Ergens, 1980 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-256
<i>glanduligerus</i> (Janicki, 1928) (<i>Proteocephalus</i>)	C-511
<i>glehnii</i> Ergens et Yukhimenko, 1973 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-137
<i>globata</i> (Linstow, 1879) (<i>Anonchotaenia</i>)	C-61
<i>globiceps</i> larv. Yamaguti, 1935 (<i>Anguillicola</i>)	N-698
<i>globiceps</i> (Rudolphi, 1819) (<i>Philometra</i>)	N-460
<i>globifera</i> (Batsch, 1786) (<i>Cladotaenia</i>)	C-82
<i>globiporum</i> (Rudolphi, 1802) (<i>Sphaerostoma</i>)	D-512
<i>globipunctata</i> (Rivolta, 1874) (<i>Stilesia</i>)	C-227
<i>globocephalus</i> Mackin, 1927 (<i>Dracunculus</i>)	N-255
<i>globuliforme</i> Cooper, 1914 (<i>Haplobothrium</i>)	C-223
<i>globulus</i> (Rudolphi, 1819) (<i>Sphaeridiotrema</i>)	D-285
<i>glycirrhiza</i> Beneden, 1873 (<i>Strongylacantha</i>)	N-412
<i>glyptosterni</i> (Moravec et Amin, 1978) (<i>Alloglossidium</i>)	D-52
<i>gnathopogonis</i> Yamaguti, 1963 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-83
<i>gnedini</i> Skrjabin, 1946 (<i>Rhabdochona</i>)	N-33
<i>gobiensis</i> Gläser, 1974 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-229
<i>gobii</i> Schulman, 1953 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-146
<i>gobii</i> Prevot et Bartoli, 1967 (<i>Paratimonia</i>)	D-650
<i>gobiomori</i> Moravec, Salgado-Maldonado et Caspeta-Mandujano, 1999 (<i>Procamallanus</i>)	N-72
<i>gobiorum</i> Dogiel et Bychowsky, 1939 (<i>Proteocephalus</i>)	C-299
<i>gongyla</i> (Cohn, 1900) (<i>Paricterotaenia</i>)	C-172
<i>gonzalezi</i> Simón-Vicente, Mas-Coma, López-Roman, Tenora et Gállego, 1985 (<i>Notocotylus</i>)	D-192
<i>golvani</i> Salgado-Maldonado, 1978 (<i>Neoechinorhynchus</i>)	A-52
<i>koubkovae</i> Moravec et Van As, 2015 (<i>Cithariniella</i>)	N-905
(původně <i>gonzalezi</i> van Waerebeke, Chabaud, Bain et Georges, 1988)	
<i>goppo</i> Ozaki, 1925 (<i>Genarchopsis</i>)	D-265
<i>gordoni</i> (Woodland, 1937) (<i>Kirstenella</i>)	C-609
<i>gordoni</i> Codero del Campillo et Alvarez-Pelitero, 1976 (<i>Spinitectus</i>)	N-135
<i>gotoi</i> (Motomura, 1927) (<i>Paracaryophyllaeus</i>)	C-218
<i>gracile</i> Vigueras, 1944 (<i>Echinostoma</i>)	D-679
<i>gracilescens</i> (Rudolphi, 1819) (<i>Prosorhynchoides</i>)	D-490
<i>gracilis</i> (Bellingham, 1840) (<i>Capillaria</i>)	N-370
<i>gracilis</i> (Rudolphi, 1819) (<i>Apatemon</i>)	D-99
<i>gracilis</i> Yamaguti, 1934 (<i>Parabothriocephalus</i>)	C-459
<i>gracilis</i> (Zeder, 1803) (<i>Sobolevicanthus</i>)	C-183
<i>gracilis</i> larv.(Zeder, 1803) (<i>Sobolevicanthus</i>)	C-720
<i>gracilis</i> Arredondo et Gil Pertierra, 2012 (<i>Margaritaella</i>)	C-621
<i>gracilis</i> Moravec et Barton, 2016 (<i>Philometra</i>)	N-1113
<i>gracillimus</i> (Lühe, 1909) (<i>Metaleptophallus</i>)	D-76
<i>grandiacetabularis</i> Moravec et Sey, 1989 (<i>Dolichosaccus</i>)	D-233
<i>grandipapillata</i> Rahemo et Kasim, 1979 (<i>Rhabdochona</i>)	N-923
<i>grandipapillatus</i> Moravec et Bakenhaster, 2010 (<i>Philometroides</i>)	N-943

<i>grandis</i> Baschkirova, 1946 (<i>Echinostoma</i>)	D-183
<i>grandivesicularis</i> Ishii, 1935 (<i>Petasiger</i>)	D-619
<i>granulosum</i> Looss, 1907 (<i>Lecithodendrium</i>)	D-179
<i>granulosus</i> (Batsch, 1786) (<i>Echinoccocus</i>)	C-228
<i>grayi</i> (Verma, 1936) (<i>Posthodiplostomum</i>) mtc.	D-274
<i>gregarius</i> Renaud Gabrion et Pasteur, 1983 (<i>Bothriocephalus</i>)	C-640
<i>groschafti</i> Ergens, 1973 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-136
<i>groschafti</i> Moravec, 2001 (<i>Pseudoneodiplostomum</i>)	D-441
<i>guantanamera</i> Spiridonov, 1988 (<i>Carnoya</i>)	N-226
<i>guerreroensis</i> Mendoza-Franco, Violante-González et Rojas Herrera, 2009 (<i>Pseudorhabdosynochus</i>)	M-492
<i>gueyei</i> Koubková, Baruš et Koubek, 2005 (<i>Thelastoma</i>)	N-841
<i>guitoe</i> Justine, 2007 (<i>Pseudorhabdosynochus</i>)	M-448
<i>gundlachi</i> Viguera, 1943 (<i>Monoecocestus</i>)	C-112
<i>gurleyi</i> Price, 1937 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-313
<i>gusevi</i> Ogawa, Iwashita, Hayward et Kurashima (<i>Pseudodactylogyrus</i>)	M-584
<i>gussevi</i> Oliver, 1984 (<i>Calydiscoides</i>)	M-425
<i>gussevi</i> Ling Mo-en, 1962 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-334
<i>guttatusi</i> Andrade-Salas, Pineda-López et García-Magaña, 1994 (<i>Procamallanus</i>)	N-825
<i>gvozdevi</i> Ergens et Kartunova (<i>Gyrodactylus</i>)	M-341
<i>gvozdevi</i> Maksimova, 1988 (<i>Wardium</i>)	C-210
<i>gymnosardae</i> Moravec, 2006 (<i>Philometra</i>)	N-865
<i>gymnothoracis</i> Moravec, de Buron et Baker, 2009 (<i>Philometra</i>)	N-902
<i>haasi</i> Witenberg, 1944 (<i>Transversotrema</i>)	D-379
<i>habanensis</i> Freze et Ryšavý, 1976 (<i>Ophiotaenia</i>)	C-225
<i>habanensis</i> (<i>Batracholandros</i>)	N-382
<i>hainanensis</i> Zhang, Ding et al., 2010 (<i>Diplorchis</i>)	M-506
<i>haiteji</i> Ergens et Yurkimenko, 1986 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-168
<i>hakubaensis</i> Shimazu, 1999 (<i>Metagonimus</i>)	D-416
<i>hakyi</i> Moravec et Sey, 1988 (<i>Rhabdochona</i>)	N-203
<i>halli</i> Barreto, 1918 (<i>Subulura</i>)	N-1064
<i>hamatospicula</i> Walton, 1940 (<i>Aplectana</i>)	N-212
<i>hamo</i> Justine et Iwaki, 2014 (<i>Huffmanella</i>)	N-1048
<i>hampalae</i> Moravec et Scholz, 1991 (<i>Camallanus</i>)	N-552
<i>hamulatum</i> (Moulton, 1931) (<i>Cottocomephoronema</i>)	N-56
<i>haplogonoides</i> Gussev, 1966 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-65
<i>harpiprioni</i> Georgiev et Vaucher, 2004 (<i>Arnelepis</i>)	C-379
<i>hartwichi</i> Moravec, Wolter et Körting, 1999 (<i>Dichelyne</i>)	N-732
<i>hastata</i> (Linton, 1898) (<i>Marsipometra</i>)	C-447
<i>hastatus</i> Mueller, 1936 (<i>Aristocleidus</i>)	M-484
<i>hawaiiense</i> (Yamaguti, 1970) (<i>Weketrema</i>)	D-451
<i>hayesi</i> Prestwood, 1976 (<i>Didelphostrongylus</i>)	N-433
<i>hebraicus</i> Dubois, 1934 (<i>Cotylurus</i>)	D-533
<i>helgae</i> (Tkachuv, 1979) (<i>Trifoliovarium</i>)	C-670
<i>helicina</i> (Molin, 1860) (<i>Dujardinascaris</i>)	N-238
<i>helicoleni</i> Bray et Kuchta 2006 (<i>Brachyenteron</i>)	D-558
<i>hellichi</i> (Šrámek, 1901) (<i>Rhabdochona</i>)	N-48
<i>hellichi</i> (Šrámek, 1901) (<i>Rhabdochona</i>)-larvae from <i>Hydropsyche</i>	N-682
<i>helocirrus</i> Barton, 1994 (<i>Dolichosaccus</i>)	D-305

<i>hemiamphibothrium</i> Ergens, 1956 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-59
<i>hemibarbi</i> Ergens, 1980 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-333
<i>hemiculteris</i> Ergens et Gussev, 1975 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-129
<i>hemidactyli</i> Moravec et Baruš, 1990 (<i>Skrjabinodon</i>)	N-459
<i>hemiolipteri</i> de Chambrier et Vaucher, 1997 (<i>Proteocephalus</i>)	C-468
<i>hemivicinus</i> Ergens et Daniyarov, 1976 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-228
<i>henrii</i> Coquille et de Chambrier, 2009 (<i>Cairaella</i>)	C-499
<i>hepatica</i> Linnaeus, 1758 (<i>Fasciola</i>)	D-151
<i>hermaphrodita</i> (Froel, 1789) (<i>Ascaridia</i>)	N-508
<i>herodiae</i> Fuhrmann, 1912 (<i>Dendroterina</i>)	C-417
<i>herotilapiae</i> Vidal-Martínez, Scholz et Aguirre-Macedo, 2001 (<i>Gussevia</i>)	M-362
<i>heteranchorus</i> (Kulkarni, 1969) (<i>Mastacembelocleidus</i>)	M-404
<i>heterocerca</i> (Goto, 1894) (<i>Heteraxine</i>)	M-407
<i>heterolecithodes</i> (Braun, 1899) (<i>Athesmia</i>)	D-170
<i>heteropleura</i> (Diesing, 1850) (<i>Amphicotyle</i>)	C-453
<i>heterostomum</i> Rudolphi, 1809 (<i>Euclinostomum</i>)	D-532
<i>heterotis</i> Petter, Vassiliades et Morchand, 1979 (<i>Multicaecum</i>)	N-947
<i>heuttoneni</i> Haukisalme et Tenora, 1993 (<i>Catenotaenia</i>)	C-236
<i>hians</i> (Rudolphi, 1819) (<i>Cathaemasia</i>)	D-534
<i>higai</i> Yamaguti, 1936 (<i>Philopinna</i>)	D-480
<i>hilarii</i> Vaz et Pereira, 1934 (<i>Procamallanus</i>)	N-607
<i>hildae</i> Garcia Vásquez, Hansen, Christison, Bron et Shinn, 2011 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-478
<i>himantopodis</i> (Krabbe, 1869) (<i>Hymenolepis</i>)	C-137
<i>himezi</i> Yamaguti, 1941 (<i>Cucullanus</i>)	N-253
<i>hippoglossi</i> (Müller, 1776) (<i>Entobdella</i>)	M-548
<i>hippopotami</i> Stunkard, 1924 (<i>Oculotrema</i>)	M-396
<i>hirsutum</i> (Looss, 1896) (<i>Lecithodendrium</i>)	D-101
<i>hirudinaceus</i> (Pallas, 1781) (<i>Macracathorhynchus</i>)	A-41
<i>hirundina</i> (Fuhrmann, 1907) (<i>Anomotaenia</i>)	C-69
<i>hispida</i> (Van Cleave, 1925) (<i>Southwellina</i>)	A-50
<i>hispida</i> larv. (Van Cleave, 1925) (<i>Southwellina</i>)	A-58
<i>hispidum</i> Fedtschenko, 1872 (<i>Gnathostoma</i>)	N-104
<i>hoeplii</i> Hsü, 1935 (<i>Oswaldocruzia</i>)	N-164
<i>hoffmani</i> Mackiewicz, 1972 (<i>Biacetabulum</i>)	C-554
<i>hoi</i> Braicovich, Lanfranchi, Incorvaia et Timi, 2013 (<i>Chodracanthus</i>)	Cr-14
<i>hokkaidensis</i> Asakawa, Kamiya et Obayashi, 1988 (<i>Zonorchis</i>)	D-239
<i>hokkaidensis</i> Asakawa, Kamiya et Obayashi, 1988 (<i>Liniscus</i>)	N-275
<i>hollisae</i> Groschaft, 1972 (<i>Bravotrema</i>)	D-154
<i>holopterum</i> (Rudolphi, 1819) (<i>Angusticaecum</i>)	N-600
<i>holostomum</i> (Rudolphi, 1819) (<i>Leucochloridium</i>)	D-182
<i>hominis</i> (Lewis et McConnell, 1876) (<i>Gastrodiscoides</i>)	D-666
<i>homoin gracile</i> (Reichenbach-Klinke, 1961) (<i>Paradiplozoon</i>)	M-305
<i>homoin homoin</i> (Bychowsky et Nagibina, 1959) (<i>Paradiplozoon</i>)	M-306
<i>honshuensis</i> Moravec et Nagasawa, 1998 (<i>Plagioporus</i>)	D-406
<i>horrida</i> Rudolphi, 1809 (<i>Skrjabinoclava</i>)	N-294
<i>horrida</i> (Linstow, 1901) (<i>Hymenolepis</i>)	C-113
<i>horridum</i> (Lühe, 1912) (<i>Megistacantha</i>)	A-93
<i>hospeti</i> Thapar, 1950 (<i>Rhabdochona</i>)	N-39
<i>howelli</i> (Vigueras, 1934) (<i>Pseudoheligosomum</i>)	N-418
<i>hrabei</i> Ergens, 1957 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-174

<i>huchonis</i> Bauer, 1948 (<i>Tetraonchus</i>)	M-270
<i>huffmani</i> Moravec, 1986 (<i>Huffmanella</i>)	N-157
<i>huffmani</i> Moravec, 2000 (<i>Paracapillaria</i>)	N-750
<i>hugoti</i> Baruš, Foitová, Koubková, Hodová, Šimková et Nurcahyo, 2007 (<i>Pongobius</i>)	N-882
<i>huitoe</i> Justine, 2007 (<i>Pseudorhabdosynochus</i>)	M-450
<i>humbertoi</i> Caspeta-Mandujano et Moravec, 2000 (<i>Spinitectus</i>)	N-766
<i>humili</i> Roytman et Trofimenko, 1964 (<i>Rhabdochona</i>)	N-42
<i>hunteri</i> Mackiewicz, 1963 (<i>Promonobothrium</i>)	C-505
<i>huronensis</i> Anthony, 1958 (<i>Atractolytocestus</i>)	C-472
<i>huronensis</i> Uhazy, 1976 (<i>Philometroides</i>)	N-28
<i>hwangtsiyui</i> Tsing, 1933 (<i>Azygia</i>)	D-212
<i>hydatigena</i> Pallas, 1776 (<i>Taenia</i>)	C-115
<i>hyderabadensis</i> Rasheed, 1963 (<i>Philometra</i>)	N-961
<i>hydrocyoni</i> Fahmi, Mandour et El-Nafar, 1976 (<i>Philometroides</i>)	N-912
<i>hypoprioni</i> Potter, 1927 (<i>Platybothrium</i>)	C-323
<i>hyporthodi</i> Moravec et Bakenhaster, 2013 (<i>Philometra</i>)	N-1022
<i>hypostomi</i> Petter et Cassone, 1984 (<i>Raphidascaris</i>)	N-458
<i>hypophthalmichthys</i> Dogiel et Akhmerov, 1959 (<i>Camallanus</i>)	N-810
<i>hypophthalmichthys</i> Achmerow, 1952 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-68
<i>hypophthalmichthysi</i> Ling, 1962 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-235
<i>hypselobagri</i> (Billet, 1898) (<i>Isoparorchis</i>)	D-213
<i>ibisae</i> (Schmidt et Bush, 1972) (<i>Cyclastera</i>)	C-280
<i>ibisae</i> larv. (Schmidt et Bush, 1972) (<i>Cyclastera</i>)	C-337
<i>ibragimovi</i> Ergens, 1980 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-255
<i>ichthybori</i> Khalil, 1971 (<i>Ichthybothrium</i>)	C-455
<i>icosiensis</i> (Seurat, 1917) (<i>Moaciria</i>)	N-170
<i>idahoensis</i> Schell, 1957 (<i>Brachylecithum</i>)	D-675
<i>iheringi</i> (Travassos, Artigas et Pereira, 1928) (<i>Klossinemella</i>)	N-679
<i>ijimai</i> Kawamura, 1913 (<i>Aspidogaster</i>)	D-508
<i>iliensis</i> Gvosdev et Martechov, 1953 (<i>Paragyrodactylus</i>)	M-281
<i>illensis</i> (Ziegler, 1883) (<i>Rhipidocotyle</i>)	D-2
<i>illiciens</i> (Braun, 1901) (<i>Platynosomum</i>)	D-156
<i>imbricatus</i> (Looss, 1893) (<i>Notocotylus</i>)	D-202
<i>imbutiforme</i> larv. (Molin, 1859) (<i>Timoniella</i>)	D-616
<i>imbutiforme</i> (Molin, 1859) (<i>Timoniella</i>)	D-656
<i>imias</i> Spiridonov, 1988 (<i>Heth</i>)	N-264
<i>imitans</i> (Mühling, 1898) (<i>Asymphyrodora</i>)	D-48
<i>immitis</i> (Leidy, 1856) (<i>Dirofilaria</i>)	N-477
<i>immutatum</i> Ward et Magath, 1917 (<i>Haplonema</i>)	N-254
<i>imperium</i> Châari, Derbel et Neifar, 2010 (<i>Nudaciraxine</i>)	M-503
<i>impar</i> Bray, Cribb (<i>Preptetos</i>)	D-346
<i>inarmata</i> de Chambrier, Al-Kallak et Mariáns, 2003 (<i>Postgangesia</i>)	C-422
<i>incerta</i> Caballero, 1949 (<i>Aplectana</i>)	N-729
<i>incognita</i> Solonitsin, 1932 (<i>Desmidocercella</i>)	N-286
<i>incognita</i> Moravec, Bakenhaster et Adams, 2016 (<i>Philometra</i>)	N-1112
<i>incognitus</i> Szidat, 1943 (<i>Palaeorchis</i>)	D-69
<i>incognitus</i> Ergens et Gussev, 1980 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-253
<i>incurvum</i> (Rudolphi, 1819) (<i>Hysterothylacium</i>)	N-148
<i>indica</i> Niyogi, Gupta et Agarwal, 1982 (<i>Bovienia</i>)	C-565

<i>indica</i> Moravec et Manoharan, 2014 (<i>Philometra</i>)	N-1050
<i>indica</i> Moravec, Arthur, Razia Beevi et Radhakrishnan, 1993 (<i>Pseudocapillaria</i>)	N-597
<i>indicus</i> Moghe, 1925 (<i>Lytocestus</i>)	C-539
<i>indonesiensis</i> Moravec, Walter et Yuniar, 2012 (<i>Philometroides</i>)	N-987
<i>inermicauda</i> Baylis, 1923 (<i>Pharyngodon</i>)	N-181
<i>inermis</i> Plehn, 1905 (<i>Sanguinicola</i>)	D-109
<i>inermis</i> (Zeder, 1800) (<i>Spinitectus</i>)	N-58
<i>inesperatus</i> Boeger, Ferreira, Vianna et Patela, 2014 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-542
<i>inexpectata</i> Moravec, Chaabane, Justine et Neifar, 2016 (<i>Philometra</i>)	N-1109
<i>inexpectatus</i> Izjumova et Gussev, 1955 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-70
<i>inflata</i> (Molin, 1859) (<i>Deropristsis</i>)	D-90
<i>inflata</i> (Rudolphi, 1819) (<i>Diorchis</i>)	C-120
<i>inflata</i> larv. (Rudolphi, 1819) (<i>Diorchis</i>)	C-718
<i>inflexus</i> (Rudolphi, 1809) (<i>Pseudalius</i>)	N-790
<i>infrequens</i> Hunter, 1927 (<i>Anoplocephaloides</i>)	C-591
<i>infundibulovagina</i> Yamaguti, 1942 (<i>Ancylodiscoides</i>)	M-110
<i>infundibulum</i> (Bloch, 1779) (<i>Choanotaenia</i>)	C-145
<i>ingens</i> (Hunter, 1927) (<i>Promobothrium</i>)	C-593
<i>inimici</i> Yamaguti, 1941 (<i>Philometra</i>)	N-702
<i>inopinatus</i> Travassos, Artigas et Pereira, 1928 (<i>Procamallanus</i>)	N-529
<i>inopinatus</i> (cf.) Travassos, Artigas et Pereira, 1928 (<i>Procamallanus</i>)	N-674
<i>inquies</i> (Linton, 1901) (<i>Iheringascaris</i>)	N-973
<i>insigne</i> (Boulenger, 1917) (<i>Cylicocyclus</i>)	N-247
<i>insigne</i> (Shuler, 1938) (<i>Otobothrium</i>)	C-272
<i>insignis</i> Loeungberg, 1890 (<i>Ophryocotyle</i>)	C-164
<i>insignis</i> Travassos, 1939 (<i>Ribeiroia</i>)	D-680
<i>integerimum</i> (Frölich, 1791) (<i>Polystoma</i>)	M-2
<i>intermedia</i> Makarikov et Kontrimavichus, 2011 (<i>Arostrilepis</i>)	C-607
<i>intermedia</i> (Fuhrmann, 1913) (<i>Fimbriarioides</i>)	C-99
<i>intermedia</i> Rudolphi, 1810 (<i>Taenia</i>)	C-199
<i>intermedius</i> Wagener, 1910 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-9
<i>interrupta</i> larv. (Rudolphi, 1810) (<i>Digramma</i>)	C-376
<i>interrupta</i> (Rudolphi, 1810) (<i>Digramma</i>)	C-421
<i>intestinalis</i> (Dogiel et Bychowsky, 1934) (<i>Molnaria</i>)	N-61
<i>intestinalis</i> (Linnaeus, 1758) (<i>Ligula</i>)	C-150
<i>intestinalis</i> larv. (Linnaeus, 1758) (<i>Ligula</i>)	C-38
<i>iowensis</i> Calentine, 1962 (<i>Archigetes</i>)	C-588
<i>iowensis</i> Calentine et Ulmer, 1961 (<i>Khawia</i>)	C-528
<i>iraqiensis</i> Moravec, Ali, Shaker et Abed, 2015 (<i>Philometra</i>)	N-1097
<i>isabellae</i> (Lamothe-Argumedo, 1977) (<i>Genarchella</i>)	D-311
<i>isaki</i> Quiazon, Yoshinaga et Ogawa, 2008 (<i>Philometra</i>)	N-888
<i>iskanderensis</i> (Lim et Furtado, 1986) (<i>Dactylogyrus</i>)	M-294
<i>islandicus</i> Kostadinova et Skirnisson, 2007 (<i>Petasiger</i>)	D-720
<i>isoporum</i> (Looss, 1894) (<i>Allocreadium</i>)	D-40
<i>italica</i> (Ricci, 1949) (<i>Aonchotheca</i>)	N-324
<i>itzocanensis</i> Bravo-Hollis, 1943 (<i>Aplectana</i>)	N-730
<i>ivanovici</i> Ergens, 1970 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-10
<i>izecksohni</i> larv. (Fabio, 1982) (<i>Pseudopropleptus</i>)	N-909
<i>izjumovae</i> Gussev, 1966 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-11

<i>jacksoni</i> (Bullock, 1962) (<i>Acanthocephalus</i>)	A-3
<i>jacksonii</i> (Cobbold, 1869) (<i>Fasciola</i>)	D-126
<i>jaimaei</i> Marques et Reyda, 2015 (<i>Rhinebothrium</i>)	C-699
<i>jalalii</i> (Maleki, Malek et Palm, 2014) (<i>Acanthobothrium</i>)	C-639
<i>jaliscensis</i> Moravec, Salgado-Maldonado et Caspeta-Mandujano, 1999 (<i>Procamallanus</i>)	N-727
<i>jamesi</i> Maleki, Malek et Palm, 2015 (<i>Acanthobothrium</i>)	C-678
<i>jamiesoni</i> Bray et Gibson, 1977 (<i>Paraccaciadium</i>)	D-704
<i>janauacaensis</i> Kritsky, Thatcher and Boeger, 1986 (<i>Vancleaveus</i>)	M-527
<i>janickii</i> (Markowski, 1971) (<i>Plicocesus</i>)	C-638
<i>janineae</i> Maleki, Malek et Palm, 2015 (<i>Acanthobothrium</i>)	C-675
<i>japonensis</i> (Yamaguti, 1934) (<i>Khawia</i>)	C-348
<i>japonensis</i> Yamaguti, 1935 (<i>Spironoura</i>)	N-523
<i>japonica</i> Moravec, Koudela, Ogawa et Nagasawa, 1998 (<i>Huffmanella</i>)	N-693
<i>japonica</i> (Wilkie, 1930) (<i>Meterakis</i>)	N-208
<i>japonica</i> Yamaguti, 1934 (<i>Anguilla</i>)	C-374
<i>japonica</i> Yamaguti, 1938 (<i>Cosmocerca</i>)	N-163
<i>japonica</i> Moravec et Nagasawa, 1985 (<i>Ichthyofilaria</i>)	N-154
<i>japonica</i> Moravec, 1975 (<i>Rhabdochona</i>)	N-710
<i>japonicum</i> Moravec, Ogawa et Nagasawa, 2000 (<i>Dichelyne</i>)	N-761
<i>japonicus</i> Kichuchi, 1929 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-189
<i>japonicus</i> (Yamaguti, 1934) (<i>Paraechinophallus</i>)	C-461
<i>javaensis</i> Moravec, Walter et Yuniar, 2012 (<i>Philometra</i>)	N-985
<i>jiangxiensis</i> Wang, Zhao, Wang et Zhang, 1979 (<i>Rhabdochona</i>)	N-202
<i>jimenezi</i> Ryšavý, 1966 (<i>Paraprogynotaenia</i>)	C-170
<i>jiroveci</i> Ergens et Bychowsky, 1967 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-162
<i>joanae</i> de Chambrier et Paulina, 1997 (<i>Proteocephalus</i>)	C-259
<i>joaquiensis</i> Ingles, 1936 (<i>Rhabdias</i>)	N-138
<i>johnii</i> Moravec et Ali, 2013 (<i>Philometra</i>)	N-1005
<i>johnstoni</i> Prudhoe, 1969 (<i>Parabothriocephalus</i>)	C-460
<i>johnstoni</i> Mackiewicz et Blair, 1980 (<i>Tholophyllaeus</i>)	C-729
<i>jonesi</i> Mackiewicz, 1972 (<i>Isoglaridacris</i>)	C-549
<i>jordanoi</i> (López-Neyra, 1951) (<i>Philometra</i>)	N-1110
<i>justinei</i> Moravec, Ternengo et Levron, 2006 (<i>Philometra</i>)	N-853
<i>juvenilis</i> (Nicoll, 1918) (<i>Dolichosaccus</i>)	D-304
<i>kafiriganensis</i> Ergens et Daniyarov, 1976 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-227
<i>kajika</i> Urabe et Higa, 2006 (<i>Neoplagioporus</i>)	D-591
<i>akea</i> Bhalerao, 1926 (<i>Brachylecithum</i>)	D-527
<i>karatagensis</i> Ergens et Allamuratov (<i>Gyrodactylus</i>)	M-133
<i>kartasi</i> Neifar, Euzet et Hassine, 1999 (<i>Helicotyle</i>)	M-351
<i>karuatayi</i> (Wodland, 1934) (<i>Brayella</i>)	C-634
<i>karvei</i> Bhalerao, 1937 (<i>Bucephalopsis</i>)	D-266
<i>karybares</i> Jensen et Russell, 2014 (<i>Seussapex</i>)	C-649
<i>kashmirensis</i> (Mehra, 1930) (<i>Adenoscolex</i>)	C-653
<i>katharineri</i> Malmberg, 1964 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-7
<i>kaverii</i> Karve et Naik, 1951 (<i>Spironoura</i>)	N-206
<i>kearni</i> Ergens, 1990 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-249
<i>keralaensis</i> Moravec, Sheeba et Kumar, 2012 (<i>Rhabdochona</i>)	N-976
<i>kessleri</i> (Grebnitzki, 1872) (<i>Halipegus</i>)	D-642
<i>khalili</i> Moravec, Halajian, Tavakol, Nyagura et Luus-Powell, 2015	

<i>(Philometroides)</i>	N-1067
<i>khalili</i> Petter, Vassiliades et Troncy, 1972 (<i>Cithariniella</i>)	N-906
<i>kherulensis</i> Ergens, 1974 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-140
<i>kidderi</i> Pearse, 1936 (<i>Rhabdochona</i>)	N-629
<i>kidderi texensis</i> Moravec et Huffman, 1988 (<i>Rhabdochona</i>)	N-281
<i>kindderi texensis</i> larv. (<i>Rhabdochona</i>)	N-753
<i>kingi</i> Přikrylová, Wilmien et Luus-Powell, 2014 (<i>Afrogyrodactylus</i>)	M-553
<i>kinsellai</i> Jiménez-Ruiz, Carreno et Gardner, 2006 (<i>Aspidodera</i>)	N-1034
<i>kishiense</i> Moghadam et Haseli, 2014 (<i>Halysioncum</i>)	C-643
<i>kisutchi</i> Margolis, Moravec et McDonald, 1975 (<i>Rhabdochona</i>)	N-5
<i>klosmamorphis</i> Jensen, Nikolov et Caira, 2011 (<i>Anteropora</i>)	C-596
<i>kobayashii</i> Hukuda, 1940 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-143
<i>kobuleji</i> Molnár et Fernando, 1975 (<i>Philometra</i>)	N-29
<i>koiae</i> Gibson et Bray, 1984 (<i>Anomalotrema</i>)	D-488
<i>kolimensis</i> (Gubanov et Fedorov, 1967) (<i>Pterygodermatites</i>)	N-438
<i>konovalovi</i> Ergens, 1976 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-219
<i>koreanum</i> Park, 1938 (<i>Carassotrema</i>)	D-214
<i>koschewnikovi</i> Skryabin et Massino, 1925 (<i>Stromitrema</i>)	D-521
<i>kostadinovae</i> Schaeffner et Beveridge, 2012 (<i>Prochristianella</i>)	C-671
<i>kotlani</i> (Molnár, 1969) (<i>Philometra</i>)	N-73
<i>koubeki</i> Mašová, Tenora, Barus, 2012 (<i>Oochoristica</i>)	C-615
<i>krabbeella</i> Hughes, 1940 (<i>Sobolevicanthus</i>)	C-184
<i>krameri</i> (Petter, 1974) (<i>Procamallanus</i>)	N-680
<i>kritscheri</i> Moravec, Salgado Maldonado et Pineda López, 1993 (<i>Raillietnema</i>)	N-596
<i>kubanicum</i> (Issaïtschikoff, 1923) (<i>Asymphylogora</i>)	D-117
<i>kulasirii</i> (Yeh, 1960) (<i>Camallanus</i>)	N-394
<i>kuntzi</i> Moravec et Gibson, 1986 (<i>Paracapillaria</i>)	N-159
<i>kurdistanensis</i> Moravec, Bilal et Abdullah, 2012 (<i>Rhabdochona (Globochona)</i>)	N-981
<i>kutassi</i> (Schulz, 1927) (<i>Streptopharagus</i>)	N-366
<i>kutori</i> (Rukhlyadeva, 1946) (<i>Baruscapillaria</i>)	N-243
<i>kuyukuyu</i> Woodland, 1935 (<i>Proteocephalus</i>)	C-521
<i>labrisomi</i> Oliva, Valdivia, Chavez et Cárdenas, 2014 (<i>Helicometrina</i>)	D-697
<i>lacertae</i> Moravec, 2010 (<i>Rhabdias</i>)	N-944
<i>laciniatum</i> Linton, 1890 (<i>Anthobothrium</i>)	C-320
<i>lacteum</i> (Jägerskiöld, 1896) (<i>Galactosomum</i>)	D-298
<i>lacustris</i> Thurston et Paperna, 1969 (<i>Diplectanum</i>)	M-260
<i>lacustris</i> (Zoega, 1776) (<i>Camallanus</i>)	N-82
<i>laeviconchus</i> (Wedl, 1862) (<i>Procamallanus</i>)	N-13
<i>laevis</i> (Müller, 1776) (<i>Pomphorhynchus</i>)	A-26
<i>laevis</i> Malmberg, 1957 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-154
<i>laevis</i> (Bloch, 1782) (<i>Diplosthe</i>)	C-129
<i>lafoni</i> de Chambrier et Tkach, 2008 (<i>Amiataenia</i>)	C-482
<i>lafoni</i> de Chambrier, Ziz, Beletew et Mariaux, 2009 (<i>Barsonella</i>)	C-48
<i>lagowskii</i> Ergens, 1980 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-258
<i>lamberti</i> Ergens, 1973 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-135
<i>lamellatus</i> Achmerow, 1952 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-12
<i>lamothei</i> Mendoza-Palmero, Sereno-Urbe et Salgado-Maldonado, 2009 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-472
<i>lamothei</i> Vidal-Martínez et Mendoza-Franco, 2008 (<i>Heterobothrium</i>)	M-462
<i>lamothei</i> (García-Prieto, 1990) (<i>Megathylacoides</i>)	C-304

<i>lamothei</i> Aguirre-Macedo et Violante-Gonzalez, 2008 (<i>Saccocoelioides</i>)	D-623
<i>lamprelli</i> Bott et Cribb, 2005 (<i>Prosorhynchoides</i>)	D-641
<i>lanceolata</i> (Bloch, 1782) (<i>Drepanidotaenia</i>)	C-166
<i>langelii</i> Bullard, 2013 (<i>Cardiola</i>)	D-692
<i>lapata</i> Ramelason, Voahirina, Ranaivoson et de Chambrien, 2012 (<i>Ophiotaenia</i>)	C-625
<i>lari</i> Blanchard, 1849 (<i>Cyathostoma</i>)	N-776
<i>lari</i> Timon-David, 1933 (<i>Renicola</i>)	D-143
<i>laricola</i> Skrjabin, 1924 (<i>Plagiorchis</i>)	D-219
<i>laruei</i> Lamont, 1921 (<i>Glaridacris</i>)	C-322
<i>laryngeus</i> Railliet, 1899 (<i>Mammomonogamus</i>)	N-302
<i>lateolabraxis</i> (Yamagiti, 1935) (<i>Philometra</i>)	N-252
<i>laterifilamenta</i> Moravec, Kohn et Fernandes, 1992 (<i>Ichthyouris</i>)	N-581
<i>lati</i> Moravec et Jirků, 2009 (<i>Philometra</i>)	N-918
<i>laticauda</i> Moravec et Muzzal, 2009 (<i>Freitascapillaria</i>)	N-904
<i>laticeps</i> (Pallas, 1781) (<i>Caryophyllaeus</i>)	C-2
<i>latispicula</i> Moravec, Bakenhaster et Fajer-Avila, 2014 (<i>Philometra</i>)	N-1036
<i>latridopsis</i> (Johnston et Mawson, 1945) Freitas, 1959 (<i>Gessyella</i>)	N-931
<i>latum</i> larv. (Linnaeus, 1758) (<i>Diphyllbothrium</i>)	C-428
<i>latus</i> Bychowsky, 1933 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-160
<i>latus</i> Řehulková et Gelnar, 2005 (<i>Thylacicleidus</i>)	M-398
<i>lavareti</i> Malmberg, 1957 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-254
<i>legendrei</i> Pariselle et Euzet, 2003 (<i>Cichlidogyrus</i>)	M-387
<i>lemoallei</i> Pariselle et Euzet, 2003 (<i>Cichlidogyrus</i>)	M-388
<i>leopoldinae</i> Scholz, Ditrich et Vargas-Vázquez, 1996 (<i>Echinochasmus</i>)	D-317
<i>leopoldinae</i> mtc.Scholz, Ditrich et Vargas-Vázquez, 1996 (<i>Echinochasmus</i>)	D-331
<i>lenha</i> Woodland, 1933 (<i>Monticellia</i>)	C-481
<i>lenha</i> (Woodland, 1933) (<i>Nomimoscolex</i>)	C-477
<i>lenha</i> (Woodland, 1933) (<i>Peltidocotyle</i>)	C-411
<i>lenoki</i> Gussev, 1953 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-131
<i>lenoki</i> Achmerow, 1952 (<i>Tetraonchus</i>)	M-274
<i>lenteixeirai</i> Pérez Viguera, 1938 (<i>Oswaldocruzia</i>)	N-214
<i>leonina</i> (Linstow, 1902) (<i>Toxascaris</i>)	N-395
<i>leopoldinae</i> Scholz, Ditrich et Vargas-Vázquez, 1996 (<i>Echinochasmus</i>)	D-317
<i>leporini</i> Petter, 1989 (<i>Dichelyne</i>)	N-580
<i>leptogaster</i> (Leuckart, 1830) (<i>Chimaericola</i>)	M-417
<i>leptoptera</i> (Rudolphi, 1819) (<i>Habronema</i>)	N-497
<i>leptosoma</i> (Gervais, 1848) (<i>Abbreviata</i>)	N-436
<i>lethrini</i> Moravec et Justine, 2008 (<i>Philometra</i>)	N-897
<i>leucisci</i> Žitňan, 1964 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-242
<i>leucisci</i> Ergens, 1963 (<i>Pseudochetosoma</i>)	D-123
<i>levenseni</i> (Linton, 1900) (<i>Lepidapedon</i>)	D-366
<i>liaohoensis</i> Gussev, 1962 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-85
<i>lichtenfelsi</i> Sánchez-Alvarez, García-Prieto et Pérez-Ponce de León, 1998 (<i>Rhabdochona</i>)	N-71
<i>limae</i> Justine et Brema, 2009 (<i>Calydiscoides</i>)	M-474
<i>limneus</i> Malmberg, 1964 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-178
<i>limnicola</i> Brugni et Viozzi, 2006 (<i>Pseudodelphis</i>)	N-833
<i>liewi</i> du Preez et Lim, 2000 (<i>Neopolystoma</i>)	M-355
<i>lineatus</i> (Goeze, 1782) (<i>Mesocetoides</i>)	C-475
<i>lingaoensis</i> Tingbao, Kritsky et Jun, 2007 (<i>Polylabris</i>)	M-423

<i>lingua</i> (Creplin, 1825) (<i>Cryptocotyle</i>)	D-195
<i>linstowi</i> Dollfus, 1931 (<i>Lecithodendrium</i>)	D-181
<i>liobagri</i> Moravec et Nagasawa, 1998 (<i>Mexiconema</i>)	N-709
<i>litteratus</i> (Batsch, 1786) (<i>Mesocestoides</i>)	C-397
<i>lizae</i> Lin, 2002 (<i>Lasiotocus</i>)	D-464
<i>llewellyni</i> Ergens et Dulmaa, 1967 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-194
<i>lobata</i> (Fuhrmann, 1906) (<i>Skrjabinolepis</i>)	C-111
<i>lobata</i> (Baer, 1925) (<i>Skrjabinotaenia</i>)	C-286
<i>lobatum</i> (Wallin, 1909) (<i>Allocreadium</i>)	D-36
<i>lobatum</i> (Railliet, 1900) (<i>Brachylecithum</i>)	D-472
<i>lobotidis</i> Moravec, Walter et Yuniar, 2012 (<i>Philometra</i>)	N-984
<i>lobulata</i> (Mayhew, 1925) (<i>Lobatolepis</i>)	C-152
<i>locellus</i> Kossack, 1910 (<i>Opisthioglyphe</i>)	D-205
<i>lomi</i> Ergens et Gelnar, 1988 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-332
<i>longa</i> mtc.Ranson, 1920 (<i>Ascocotyle</i>)	D-360, D-445
<i>longa</i> Justine, 2007 (<i>Huffmanella</i>)	N-881
<i>longianchoratus</i> Lim, 1986 (<i>Trianchoratus</i>)	M-481
<i>longibursatum</i> (Yorke et Macfie, 1918) (<i>Trichonema</i>)	N-543
<i>longibursatus</i> Moravec et Sey, 1989 (<i>Dolichosaccus</i>)	D-234
<i>longicauda</i> Dzhililov, 1964 (<i>Rhabdochona</i>)	N-32
<i>longicauda</i> (Linstow, 1885) (<i>Cosmocerca</i>)	N-87
<i>longicauda</i> Moravec et Van As, 2015 (<i>Cithariniella</i>)	N-1084
<i>longicaudatum</i> Brennes et Bravo Hollis, 1960 (<i>Cyrtosomum</i>)	N-350
<i>longicaudatus</i> Moravec, 1973 (<i>Camallanus</i>)	N-7
<i>longicaudum</i> (Rudolphi, 1809) (<i>Lyperosomum</i>)	D-477
<i>longicirrosa</i> (Fuhrmann, 1906) (<i>Retinometra</i>)	C-101
<i>longicollis</i> (Abildgaard, 1788) (<i>Macrodera</i>)	D-81
<i>longicollis</i> (Rudolphi, 1819) (<i>Cardiocephalus</i>)	D-184
<i>longicollis</i> (Zeder, 1800) (<i>Proteocephalus</i>)	C-306
<i>longicollis</i> larv. (Zeder, 1800) (<i>Proteocephalus</i>)	C-351
<i>longicornis</i> Paperna et Thurston, 1969 (<i>Cichlidogyrus</i>)	M-120
<i>longifilla</i> (Dujardin, 1845) (<i>Aonchotheca</i>)	N-774
<i>longifila</i> (Dujardin, 1845) (<i>Capillaria</i>)	N-415
<i>longihaptor</i> (Mizelle et Kritsky, 1969) Kritsky, Thatcher et Boeger, 1986 (<i>Gussevia</i>)	M-497
<i>longiovata</i> Moravec et Klimpel, 2008 (<i>Ascarophis</i>)	N-900
<i>longiovata</i> Moravec et Spratt, 1998 (<i>Crocodylocapillaria</i>)	N-694
<i>longiovatum</i> Oros, Ash, Brabec, Kar et Scholz (<i>Lobulovarium</i>)	C-619
<i>longiovatus</i> Baruš, 1969 (<i>Tetrameres</i>)	N-368
<i>longiradix</i> Malmberg, 1957 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-158
<i>longireceptaculis</i> Moravec et Sey, 1989 (<i>Paradentitruncus</i>)	A-34
<i>longirostris</i> Moravec et Sey, 1989 (<i>Cleaveius</i>)	A-36
<i>longispicula</i> Moravec et Kaiser, 1995 (<i>Cosmocerca</i>)	N-601
<i>longispicula</i> Moravec et Klimpel, 2008 (<i>Neoascarophis</i>)	N-901
<i>longispicula</i> (Sonsino, 1889) (<i>Paracapillaria</i>)	N-146
<i>longispicula</i> Moravec, Bakenhaster et Fajer-Avila, 2014 (<i>Philometra</i>)	N-1035
<i>longispicula</i> Belous, 1965 (<i>Rhabdochona</i>)	N-979
<i>longispiculum</i> Moravec et Prouza, 1996 (<i>Guyanema</i>)	N-669
<i>longissimum</i> (Ortlepp, 1923) (<i>Heliconema</i>)	N-862
<i>longivitellaris</i> Moravec et Sey, 1989 (<i>Pleurogenes</i>)	D-229

<i>longivitellata</i> Shtrom, 1947 (<i>Tanaisia</i>)	D-150
<i>longleyi</i> Moravec et Huffman, 2000 (<i>Brachycoelium</i>)	D-435
<i>longleyi</i> Moravec et Huffman, 1988 (<i>Rhabdochona</i>)	N-280
<i>longoacuminatus</i> Žitňan, 1964 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-250
<i>longulum</i> Travassos, Freitas et Bührnheim, 1965 (<i>Homalometron</i>)	D-414
<i>longus</i> Fredrickson et Ulmer, 1967 (<i>Isoglaridacrus</i>)	C-589
<i>longus</i> (Ransom, 1920) (<i>Phagicola</i>)	D-295
<i>lucii</i> (Müller, 1776) (<i>Azygia</i>)	D-95
<i>lucii</i> Kulakowskaja, 1951 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-172
<i>lucii</i> (Müller, 1776) (<i>Acanthocephalus</i>)	A-1
<i>lucioercae</i> Gussev, 1962 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-155
<i>lucioercae</i> (Müller, 1776) (<i>Bunodera</i>)	D-45
<i>lucknowensis</i> Agrawal et Sharma, 1990 (<i>Bicotyle</i>)	M-337
<i>luckyi</i> Ergens, 1970 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-212
<i>ludovici</i> Ruedi et de Chambrier (<i>Pseudocrepidobothrium</i>)	C-610
<i>lupi</i> (Rudolphi, 1819) (<i>Spirocerca</i>)	N-187
<i>luquei</i> Kohn, Baptista-Farias et Cohen, 2000 (<i>Paranaella</i>)	M-360
<i>luscae</i> (Beneden et Hesse, 1864) (<i>Diclidophora</i>)	M-349
<i>lutjani</i> González-Solís, Moravec et Paredes, 2007 (<i>Dentiphilometra</i>)	N-874
<i>maa</i> Justine et Sigura, 2007 (<i>Diplectanum</i>)	M-441
<i>maamouriae</i> Antar, Georgieva, Maamouriae et Kostadinova, 2015 (<i>Macvicaria</i>)	D-713
<i>macallisteri</i> Bursey et Goldberg, 1996 (<i>Oochoristica</i>)	C-251
<i>macdonaldi</i> (Dobson, 1880) (<i>Rictularia</i>)	N-336
<i>macdonaldi</i> Rao, 1951 (<i>Paracuaria</i>)	N-429
<i>macilenthus</i> Van Cleave, 1919 (<i>Octospinifer</i>)	A-23
<i>macintoshii</i> (Stewart, 1914) (<i>Aplectana</i>)	N-143
<i>mackoi</i> Baruš, 2013 (<i>Subulura</i>)	N-995
<i>maculosus</i> (Rudolphi, 1802) (<i>Plagiorchis</i>)	D-203
<i>macracantha</i> (Joyeux et Baer, 1935) (<i>Amirthalingamia</i>)	C-292
<i>macracanthus</i> Wagener, 1909 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-6
<i>macracanthus</i> Hukuda, 1940 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-195
<i>macroacetabularis</i> Sey, 1986 (<i>Platycladorchis</i>)	D-498
<i>macrocaudatus</i> Ditrich, Scholz et Vargas-Vázquez, 1996 (<i>Echinochasmus</i>)	D-318
<i>macrocaudatus</i> (<i>Echinochasmus</i>)	D-318
<i>macrocaudatus</i> Ditrich, Scholz et Vargas-Vázquez, 1996 (<i>Echinochasmus</i>) mtc.	D-332
<i>macrocephala</i> Douthitt, 1915 (<i>Andrya</i>)	C-390
<i>macrocephalum</i> McCrae, 1962 (<i>Biacetabulum</i>)	C-586
<i>macrocephalum</i> Rees, 1959 (<i>Ditrachybothridium</i>)	C-693
<i>macrocephalus</i> (Creplin, 1825) (<i>Proteocephalus</i>)	C-209
<i>macrochiri</i> Moravec et Klimpel, 2007 (<i>Comephoronema</i>)	N-868
<i>macrochiri</i> Hoffman et Putz, 1964 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-540
<i>macrochiri</i> Moravec et Diggles, 2014 (<i>Philometra</i>)	N-1017
<i>macrocirrosa</i> Makarikov, Gulyaev et Kontrimavichus, 2011 (<i>Arostrilepis</i>)	C-579
<i>macrocolpius</i> Řehulková et Gelnar, 2006 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-410
<i>macrocornis</i> Ergens, 1963 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-187
<i>macrones</i> Woodland, 1924 (<i>Gangesia</i>)	C-618
<i>macronychus</i> Malmberg, 1957 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-163
<i>macropeos</i> (Wedl, 1855) (<i>Parvitaenia</i>)	C-283
<i>macrophallos</i> Parona, 1889 (<i>Hastospiculum</i>)	N-304
<i>macrophallus</i> (Diesing, 1850) (<i>Proteocephalus</i>)	C-247

macropteri Mendoza-Franco et Scholz, 2009 (<i>Demidospermus</i>)	M-562
macrorhodei Ergens et Yukhimenko, 1975 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-141
macrorhyncha (Rudolphi, 1810) (<i>Schistotaenia</i>)	C-182
macrostoma Ozaki, 1925 (<i>Asymphyrodora</i>)	D-452
macrostoma (Faust, 1918) (<i>Proterometra</i>)	D-199
macrostoma Moravec et Mikailov, 1970 (<i>Rhabdochona</i>)	N-108
macrostomum (Rudolphi, 1803) (<i>Leucochloridium</i>)	D-146
macrostomum (Jägerskiöld, 1900) (<i>Pulvinifer</i>)	D-614
macrostomus (Robinson, 1956) (<i>Ascocotyle</i>)	D-350
macrostomus (Rudolphi, 1802) (<i>Urogonismus</i>)	D-436
macrouri Moravec, Klimpel et Kara, 2006 (<i>Neoascarophis</i>)	N-845
madagascariensis Chabaud, 1960 (<i>Geopetitia</i>)	N-340
madai Quiazon, Yoshinaga et Ogawa, 2008 (<i>Philometra</i>)	N-889
magna larv. (Baer, 1959) (<i>Cyclustera</i>)	C-293
magna (Bassi, 1875) (<i>Fascioloides</i>)	D-462
magnicaudata Bykhovskaya-Pavlovskaya, 1950 (<i>Cortrema</i>)	D-706
magniuterina Ryšavý, 1957 (<i>Anonchotaenia</i>)	C-73
magnificus Malmberg, 1957 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-182
magnum (Taylor, 1925) (<i>Metabronema</i>)	N-871
magnum Ryšavý, 1956 (<i>Prosthodendrium</i>)	D-172
magnus Konovalov, 1967 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-217
magnus (Bychowsky et Nagibina, 1957) (<i>Thaparocleidus</i>)	M-394
mahnerti (Petter et Cassone, 1984) (<i>Raphidascaris</i>)	N-461
majeedi Sinha et Hakim, 1967 (<i>Postorchigenes</i>)	D-282
major Bueno-Silva et Boeger, 2014 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-545
major Jensen, Mojica et Caira, 2014 (<i>Zanobatocestus</i>)	C-665
major Johnston et Muirhead, 1950 (<i>Notolytocestus</i>)	C-531
major Boudaya, Neifar et Euzet, 2006 (<i>Plectanocotyle</i>)	M-413
major (Hasegawa, 1935) Yamaguti, 1938 (<i>Pseudexorchis</i>)	D-552
malalai Přikrylová, Blažek et Gelnar, 2011 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-512
malayanus Lim et Furtado, 1984 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-369
malayensis Lim, 1987 (<i>Cornudiscoides</i>)	M-311
malayensis Lim et Furtado, 1984 (<i>Dactylogyroides</i>)	M-374
malayensis Moravec, Modrý et Jirků, 2007 (<i>Paracapillaria</i>)	N-870
maldivensis Moravec, Lorber et Konečný, 2007 (<i>Cucullanus</i>)	N-877
maldivensis Moravec, Lorber et Konečný, 2006 (<i>Heptochona</i>)	N-866
malleus Linstow, 1877 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-36
malmbergensis Prost, 1974 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-144
malmbergi Ergens, 1961 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-177
malopteruri (Fritsch, 1886) (<i>Electrotaenia</i>)	C-373
mamaevi (Ogawa et Egusa, 1980) (<i>Polylabris</i>)	M-429
mamillana (Meblis, 1831) (<i>Paranoplocephala</i>)	C-201
mamillatus (Linstow, 1897) (<i>Pharyngodon</i>)	N-180
managatuwo Yamaguti, 1941 (<i>Philometra</i>)	N-783
mandube (Woodland, 1935) (<i>Gibsoniela</i>)	C-515
manifestus Justine et Sigura, 2007 (<i>Pseudorhabdosynochus</i>)	M-440
mansoni (Cobbold, 1882) (<i>Diphyllbothrium</i>)	C-110
mansoni Sambon, 1907 (<i>Schistosoma</i>)	D-242
mansoni (Cobbold, 1879) (<i>Oxyspirura</i>)	N-474
manteri Watson, 1976 (<i>Oligogonotylus</i>)	D-315

manteri Watson, 1976 (<i>Oligogonotylus</i>) mtc.	D-323
mantschuricus Ergens et Yukhimenko, 1977 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-238
manubriiformis (Linton, 1889) (<i>Bothriocephalus</i>)	C-496
marcusei Moravec et Jirků, 2014 (<i>Rhabdochona</i> (<i>Rhabdochona</i>))	N-1027
margolisi Moravec et McDonald, 1981 (<i>Capillaria</i>)	N-2
margolisi Maity et De, 1996 (<i>Discocapillaria</i>)	N-645
margolisi Moravec, Vidal-Martínez et Aguirre- Macedo, 1994 (<i>Philometra</i>)	N-622
margolisi Bray, 1995 (<i>Steringophorus</i>)	D-541
mariae (Layman, 1930) (<i>Clavinema</i>)	N-195
mariae Pereira, Timi, Vieira et Luque, 2012 (<i>Neoascarophis</i>)	N-982
marina Manter, 1947 (<i>Crassicutis</i>)	D-413
maringaensis Pavanelli et Rego, 1989 (<i>Spatulifer</i>)	C-410
marinum (Linnaeus, 1767) (<i>Hysterothylacium</i>)	N-739
marinus Moravec, de Buron et Baker, 2009 (<i>Philometroides</i>)	N-903
marjami Allamuratov et Gushev, 1969 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-193
markakulensis Gvosdev, 1950 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-161
markewitschi Kulakowskaja, 1951 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-175
markewitschi Kulakowskaja, 1947 (<i>Asymphylogora</i>)	D-50
markewitschi (Kowal, 1949) (<i>Allocreadium</i>)	D-37
markgracei Ruiz et Bullard, 2013 (<i>Huffmanella</i>)	N-1012
martini Přikrylová, Matějsová, Musilová et Gelnar, 2008 (<i>Diplogyrodactylus</i>)	M-465
martinae Kuchta, 2012 (<i>Tetracampos</i>)	C-608
martinovici Ergens, 1970 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-94
martis Gmelin, 1790 (<i>Filaria</i>)	N-400
masu (Fujita, 1940) (<i>Philometroides</i>)	N-285
mathevossianae (Kurashvili, 1950) (<i>Diploposthe</i>)	C-130
maternus Bray et Justine, 2006 (<i>Proisorhynchus</i>)	D-596
mathevossianae (Schatakhstinskaya, 1953) (<i>Shiginella</i>)	D-588
matovi Ergens et Kakacheva-Avramova, 1966 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-169
mavis (Leiper, 1909) (<i>Ornithofilaria</i>)	N-996
mazeedi Prasad et Sahay, 1965 (<i>Rhabdochona</i>)	N-936
mcintoshii mtc. Price, 1936 (<i>Ascocotyle</i>)	D-399
mcintoshii Price, 1936 (<i>Ascocotyle</i>)	D-447
mclennanae (Brooks et Amato, 1992) (<i>Rhinebothroides</i>)	C-395
mediacanthus Achmerow, 1952 (<i>Ancylo-discoides</i>)	M-111
medians Olsson, 1876 (<i>Pleurogenoides</i>)	D-74
medinensis (Linnaeus, 1758) (<i>Dracunculus</i>)	N-103, N-824
mediovitellata (Tsimbaliuk and Roytman, 1966) (<i>Allobunodera</i>)	D-29
medius (Linton, 1908) (<i>Gorgorhynchus</i>)	A-59
medius Kathariner, 1893 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-170
meekii Mendoza-Franco, Scholz et Vidal-Martínez, 1997 (<i>Sciadicleithrum</i>)	M-347
megacanthum (Ivanov et Campbell, 1997) (<i>Halysioncum</i>)	C-288
megacephala (Woodland, 1934) (<i>Lenhataenia</i>)	C-480
megacephalum Diesing, 1850 (<i>Zygobothrium</i>)	C-401
megalaspidis Moravec, Ali, Shaker et Abed, 2015 (<i>Philometra</i>)	N-1098
megalocephala Price, 1932 (<i>Ascocotyle</i>) mtc.	D-351
megalocephala Price, 1932 (<i>Ascocotyle</i>)	D-446
megalodiscus (<i>Sciadocephalus</i>)	C-256
megalopsis Rakotofitinga et Oliver, 1987 (<i>Diplectanocotyla</i>)	M-384
megalops (Nitzsch et Creplin, 1829) (<i>Cloacotaenia</i>)	C-83

megalorchis Nybelin, 1926 (<i>Phyllodistomum</i>)	D-121
megastomus (Baer, 1944) (<i>Neoglyphe</i>)	D-330
mehrai Pande, 1937 (<i>Diplodiscus</i>)	D-300
mehrai Pande et Shukla, 1976 (<i>Haplorchoides</i>)	D-267
mehrai mtc. Pande et Shukla, 1976 (<i>Haplorchoides</i>)	D-276
mehransis Srivastava, 1933 (<i>Halipegus</i>)	D-231
mekongensis Moravec, Kamchoo et Pachanawan, 2015 (<i>Orientattractis</i>)	N-1092
mekongensis Scholz, 1993 (<i>Pleurogenoides</i>)	D-302
melanocephala (Rudolphi, 1819) (<i>Oncophora</i>)	N-712
melanopteri Řehulková et Gelnar, 2006 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-226
melis (Schrank, 1788) (<i>Euparyphium</i>)	D-127
menschikowi Gvosdev, 1950 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-167
mentulatus (Rudolphi, 1819) (<i>Plagiorchis</i>)	D-104
meridianum (Hunter, 1927) (<i>Bialovarium</i>)	C-530
merkushevae Kornienko et Binkiene, 2008 (<i>Neoskrjabinolepis</i>)	C-491
mergi Dubois, 1932 (<i>Diplostomum</i>)	D-562
meridionalis Bychowsky, 1936 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-98
meridionalis Kuperman, 1968 (<i>Triaenophorus</i>)	C-433
merlangi (Kohn in Nordmann, 1832) (<i>Declidophora</i>)	M-400
merulae Baylis, 1927 (<i>Syngamus</i>)	N-380
merus Zaika, 1961 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-88
mesostoma (Rudolphi, 1803) (<i>Brachylaima</i>)	D-594
metoecus (Braun, 1900) (<i>Crepidostomum</i>)	D-42
mexicana Moravec, Salgado-Maldonado et mayen-Peña, 1996 (<i>Aleuris</i>)	N-652
mexicana Moravec, Salgado-Maldonado et Vivas-Rodríguez, 1995 (<i>Ascarophis</i>)	N-644
mexicana Moravec et Fajer-Avila, 2000 (<i>Huffmanella</i>)	N-759
mexicana Moravec et Salgado-Maldonado, 2007 (<i>Philometra</i>)	N-876
mexicana Caspeta-Mandujano, Moravec et Salgado-Maldonado, 2000 (<i>Rhabdochona</i>)	N-758
mexicana Pérez-Ponce de León et al., 2014 (<i>Wallinia</i>)	D-710
mexicanum Mendoza Franco, Roche et Torchin, 2008 (<i>Diplectanum</i>)	N-467
mexicanum Tyler et Caira, 1999 (<i>Echinobothrium</i>)	C-598
mexicanum Kritsky, Vidal-Martínez et Rodríguez-Canue, 1994 (<i>Sciadicleithrum</i>)	M-381
mexicanum Kritsky, Vidal-Martínez et Rodríguez-Canul, 1994 (<i>Sciadicleithrum</i>)	M-343
mexicanus Caspeta-Mandujano, Moravec et Aguilar-Aguilar, 2001 (<i>Cucullanus</i>)	N-767
mexicanus Caspeta-Mandujano, Moravec et Salgado-Maldonado, 1999 (<i>Dichelyne</i>)	N-728
mexicanus Mendoza-Palmero, Sereno-Urbe et Salgado-Maldonado, 2009 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-473
mexicanus Moravec, Salgado-Maldonado et Caspeta-Mandujano, 2000 (<i>Procamallanus</i>)	N-722
mexicanus Caspeta-Mandujano, Moravec et Salgado-Maldonado, 1999 (<i>Spinitectus</i>)	N-747
micipsae (Seurat, 1917) (<i>Parapharyngodon</i>)	N-185
micracanthus Nybelin, 1937 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-46
micracanthus Hukuda, 1940 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-197
micrancristrota (Wedl, 1855) (<i>Hymenolepis</i>)	C-139

<i>microcephala</i> (Bovien, 1926) (<i>Lucknowia</i>)	C-569
<i>microcephalum</i> (Rudolphi, 1809) (<i>Contracaecum</i>)	N-145
<i>microcephalus</i> (Rudolphi, 1819) (<i>Anchistrocephalus</i>)	C-195
<i>microcephalus</i> (Dujardin, 1845) (<i>Serpinema</i>)	N-133
<i>micropapillatum</i> (Stossich, 1890) (<i>Contracaecum</i>)	N-236
<i>micropapillatus</i> Törnquist, 1931 (<i>Cucullanus</i>)	N-563
<i>micropeltis</i> Lim et Furtado, 1985 (<i>Sundanonchus</i>)	M-279
<i>microphalos</i> (Krabbe, 1969) (<i>Anomotaenia</i>)	C-70
<i>microphagus</i> Ingles, 1936 (<i>Megalodiscus</i>)	D-5
<i>microrhyncha</i> (Krabbe, 1869) (<i>Anomotaenia</i>)	C-71
<i>microscopicus</i> Woodland, 1935 (<i>Proteocephalus</i>)	C-408
<i>microstoma</i> (Drasche, 1884) Seurat, 1918 (<i>Mehdiella</i>)	N-335
<i>microstomum</i> Denton et Byrd, 1951 (<i>Lutztrema</i>)	D-157
<i>microovata</i> Fuhrmann, 1925 (<i>Gorgodera</i>)	D-661
<i>midoriensis</i> Shimazu, 1990 (<i>Proteocephalus</i>)	C-362
<i>mikhailovi</i> Ergens et Ibragimov, 1976 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-226
<i>militaris</i> (Rudolphi, 1803) (<i>Himasthla</i>)	D-571
<i>minima</i> Moravec et Daniel, 1976 (<i>Rhabdochona</i>)	N-109
<i>minima</i> (Stunkard, 1938) (<i>Stunkardiella</i>)	D-313
<i>minima</i> (Stunkard, 1938) (<i>Stunkardiella</i>) mtc.	D-333
<i>minimum</i> mtc. (MacCallu, 1921) (<i>Posthodiplostomum</i>)	D-327
<i>minor</i> Jensen, Mojica et Caira, 2014 (<i>Zanobatocestus</i>)	C-666
<i>minor</i> (Yamaguti, 1933) (<i>Australapatemon</i>)	D-631
<i>minor</i> Wagener, 1857 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-47
<i>minor</i> Johnston et Muirhead, 1950 (<i>Notolytocestus</i>)	C-735
<i>minor</i> (Steward, 1914) (<i>Spinitectus</i>)	N-272
<i>minuta</i> larv. (Coil, 1950) (<i>Valipora</i>)	C-240
<i>minuta</i> (Coil, 1950) (<i>Valipora</i>)	C-484
<i>minuta</i> Woodland, 1923 (<i>Wenyonia</i>)	C-571
<i>minutum</i> (Yorke et Macfie, 1918) (<i>Trichonema</i>)	N-547
<i>minutus</i> Kulwiec, 1927 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-35
<i>minutus</i> (Rudolphi, 1819) (<i>Dichelyne</i>)	N-115
<i>minutus</i> larv. (Goeze, 1782) (<i>Polymorphus</i>)	A-54
<i>minytrema</i> Mackiewicz, 1968 (<i>Promonobothrium</i>)	C-552
<i>mira</i> Moravec et Justine, 2011 (<i>Philometra</i>)	N-968
<i>mirabilis</i> Gil de Pertierra et Semenas, 200 (<i>Ailinella</i>)	C-438
<i>mirabilis</i> Moravec et Diggles, 2015 (<i>Philometra</i>)	N-1078
<i>mirabilis</i> Moravec et Justine, 2010 (<i>Metabronemoides</i>)	N-933
<i>misgurni</i> Ling, 1962 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-165
<i>misgurni</i> Scholz, de Chambrier, Shimazu, Ermolenko et Waeschenbach, 2016 (<i>Proteocephalus</i>)	C-728
<i>mistyae</i> Menoret et Ivanov, 2011 (<i>Rhinebothrium</i>)	C-606
<i>miyagawai</i> Ishii, 1932 (<i>Echinostoma</i>)	D-712
<i>miyatai</i> Saito, Chai, Kim, Lee et Rim, 1997 (<i>Metagonimus</i>) mtc.	D-555
<i>mogurndae</i> (Yamaguti et Miyata, 1940) (<i>Amurotaenia</i>)	C-673
<i>molgeta</i> Lewis, 1928 (<i>Oswaldocruzia</i>)	N-231
<i>molini</i> Lent et Freitas, 1946 (<i>Plagiorchis</i>)	D-105
<i>mollienisicola</i> Sogandares-Bernal et Bridgman, 1960 (<i>Ascocotyle</i>)	D-450
<i>molnari</i> Ergens, 1978 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-240
<i>molnari</i> Ergens et Dulmaa, 1969 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-77

<i>momplei</i> Dollfus, 1932 (<i>Plagiorchis</i>)	D-103
<i>monas</i> (Rudolphi, 1819) (<i>Mesocoelium</i>)	D-290
<i>monenteron</i> (Wagener, 1857) (<i>Tetraonchus</i>)	M-261
<i>monenteron</i> (Price et McIntosh, 1935) (<i>Lutztrema</i>)	D-159
<i>mongulicus</i> Ergens et Dulmaa, 1970 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-203
<i>monopteri</i> Moravec et Wang, 2002 (<i>Philometra</i>)	N-787
<i>monotaxis</i> (Olsen, 1952) (<i>Procamallanus</i>)	N - 952
<i>montana</i> Yamaguti, 1943 (<i>Syphacia</i>)	N-250
<i>montanus</i> Bychowsky, 1957 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-221
<i>montschadskyi</i> Gussev, 1955 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-82
<i>morae</i> González-Solis, Carrassónet Pérez-del-Olmo, 2013 (<i>Capillostrongyloides</i>)	N-1007
<i>moraveci</i> Esteban, Mas-Coma, Oltra-Ferrero et Botella, 1991 (<i>Aonchotheca</i>)	N-565
<i>moraveci</i> Ergens, 1979 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-248
<i>moraveci</i> Pereira, Tavares, Scholz et Luque, 2015 (<i>Raphidascaroides</i>)	N-1079
<i>moraveci</i> Richardson et Adamson, 1988 (<i>Megalobatrachonema</i>)	N-244
<i>moraveci</i> Inglesias, Centeno, García, Rodríguez-Quiroga et García-Estévez, 2012 (<i>Pseudocapillaria</i>)	N-1006
<i>moraveci</i> Baruš, Kajerová et Koubková, 2005 (<i>Pterothominx</i>)	N-840
<i>moravicus</i> Sitko, 1993 (<i>Plagiorchis</i>)	D-585
<i>morii</i> Moravec, Bakenhaster et Fajer-Avila, 2010 (<i>Philometra</i>)	N-934
<i>mormyri</i> Moravec et Scholz, 2016 (<i>Cucullanus</i>)	N-1120
<i>mormyropsis</i> Moravec et Jirků, 2014 (<i>Dujardinascaris</i>)	N-1046
<i>morrhua</i> Justine, 2008 (<i>Pseudorhabdosynochus</i>)	M-464
<i>mortenthaleri</i> Mendoza-Palmero, Scholz, Mendoza-Franco and Kuchta, 2012 (<i>Demidospermus</i>)	M-522
<i>mrazeki</i> Ergens et Dulmaa, 1969 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-78
<i>mucronata</i> (Molin, 1858) (<i>Pearsonema</i>)	N-329
<i>mugili</i> Zhukov, 1970 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-537
<i>mugilis</i> Liu et Yang, 2002 (<i>Haploporus</i>)	D-456
<i>muehlingi</i> (Jagerskiold, 1899) (<i>Apophallus</i>)	D-437
<i>multiglandularis</i> Semenow, 1927 (<i>Plagiorchis</i>)	D-474
<i>multiovata</i> (Vigueras, 1944) (<i>Apharyngostrigea</i>)	D-681
<i>multipapillatum</i> Luque, Pereira et Pereira, 2014 (<i>Comephoronema</i>)	N-1015
<i>multipapillatum</i> (Drasche, 1882) (<i>Contracaecum</i>)	N-425
<i>multipapillosa</i> Ivanitzky, 1940 (<i>Aplectana</i>)	N-1055
<i>multistriatus</i> (Rudolphi, 1810) (<i>Colymbilepsis</i>)	C-84
<i>mundayi</i> Ogawa, Iwashita, Hayward et Kurashima, 2015 (<i>Pseudodactylogyrus</i>)	M-585
<i>muris</i> (Schränk, 1788) (<i>Trichocephalus</i>)	N-440
<i>muris</i> (Gmelin, 1790) (<i>Mastophorus</i>)	N-92
<i>murissylvatici</i> (Diesing, 1851) (<i>Aonchotheca</i>)	N-316
<i>musculara</i> (Hart, 1936) (<i>Grillotia</i>)	C-11
<i>musculosa</i> (Fuhrmann, 1896) (<i>Choanotaenia</i>)	C-144
<i>musteli</i> (Yamaguti, 1952) (<i>Erudituncus</i>)	C-334
<i>musteli</i> (Pintner, 1889) (<i>Coronocetus</i>)	C-711
<i>musteli</i> (Beneden, 1850) (<i>Orygmatobothrium</i>)	C-277
<i>mutabile</i> (Zeder, 1800) (<i>Cyclocoelum</i>)	D-198
<i>mutabilis</i> (Rudolphi, 1819) (<i>Anomotaenia</i>)	C-72
<i>mutabilis</i> (Rudolphi, 1819) (<i>Polymorphus</i>)	A-22
<i>mutabilis</i> (Rudolphi, 1819) (<i>Hexaglandula</i>)	N-441
<i>mutabilitas</i> Bychowsky, 1957 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-233

<i>mutabilis</i> larv.Linton, 1927 (<i>Valipora</i>)	C-302
<i>mutabilis</i> Linton, 1927 (<i>Valipora</i>)	C-483
<i>mühlingi</i> (Jägerskiöld, 1899) (<i>Apophallus</i>)	D-140
<i>myiophonei</i> Baruš, Kullmann et Tenora, 1972 (<i>Thelaziella</i>)	N-355
<i>myliobatidis</i> Shipley et Hornell, 1906 (<i>Rhoptrobothrium</i>)	C-430
<i>mysti</i> Karve, 1952 (<i>Procamallanus</i>)	N-196
<i>nabla</i> Řehulková, Justine et Gelnar, 2009 (<i>Volsellituba</i>)	M-488
<i>nageus</i> Řehulková, Mendlová et Šimková, 2013 (<i>Cichlidogyrus</i>)	M-535
<i>nagibinae</i> (Gläser, 1965) (<i>Paradiplozoon</i>)	M-302
<i>najae</i> (Gedoelst, 1916) (<i>Ophidascaris</i>)	N-1063
<i>najal</i> De, 1997 (<i>Paracapillaria</i>)	N-688
<i>nana</i> Ranson, 1920 (<i>Ascocotyle</i>)	D-340
<i>nana</i> Ranson, 1920 (<i>Ascocotyle</i>) mtc.	D-341
<i>nanaflexicollis</i> Dranen, Rubec et Underwood, 1977 (<i>Bathycreadium</i>)	D-494
<i>nanoides</i> Gussev, 1966 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-21
<i>nanus</i> (Rudolphi, 1802) (<i>Plagiorchis</i>)	D-475
<i>nanus</i> Dogiel et Bychowsky, 1934 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-48
<i>narzikulovi</i> Ergens et Dzhalilov, 1979 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-246
<i>nasalis</i> Ergens, 1988 (<i>Paraquadracanthus</i>)	M-323
<i>nasalis</i> Strelkow et Ha Ky, 1964 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-27
<i>nasaatum</i> (Loos, 1900) Ihle, 1922 (<i>Cylicocycclus</i>)	N-245
<i>nasuta</i> (Rudolphi, 1819) (<i>Dispharynx</i>)	N-221
<i>nataliae</i> (Kuchta et Caira, 2010) (<i>Halysioncum</i>)	C-558
<i>nattereri</i> Parona, 1901 (<i>Ophiotaenia</i>)	C-226
<i>nattereri</i> Cardénas, Moravec, Fernandes et Morais, 2012 (<i>Philometra</i>)	N-1061
<i>naviculoides</i> Ergens, 1956 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-62
<i>nautili</i> Bray et Justine, 2011 (<i>Acaenodera</i>)	D-689
<i>nayaritensis</i> Caspeta-Mandujano, Moravec, Salgado-Maldonado, 2000 (<i>Fellicola</i>)	N-760
<i>neglecta</i> (Diesing, 1851) (<i>Icosiella</i>)	N-89
<i>neglectus</i> La Rue, 1911 (<i>Proteocephalus</i>)	C-31
<i>nemachili</i> Dubinina, 1957 (<i>Digramma</i>)	C-424
<i>nemachili</i> Bychowsky, 1936 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-208
<i>nemachilus</i> (Kaw, 1950) (<i>Allocreadium</i>)	D-38
<i>nemipteri</i> Moravec et Shaharom, 1989 (<i>Paraphilometroides</i>)	N-372
<i>nemipteri</i> Luo, 2001 (<i>Philometra</i>)	N-917
<i>nemipteri</i> Moravec et Justine, 2005 (<i>Raphidascaris</i>)	N-836
<i>neocaballeri</i> (<i>Procamallanus-Spirocamallanus</i>)	N-651
<i>neocomense</i> Fuhrmann, 1927 (<i>Petasiger</i>)	D-584
<i>neretum</i> Paladini, Fioravanti, Cable, Faria et Shinn, 2009 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-477
<i>nicaraguense</i> Vidal-Martínez, Scholz et Aguirve-Macedo, 2001 (<i>Sciadicleithrum</i>)	M-363
<i>nicholsii</i> Bray Gibson, 1980 (<i>Prudhoeus</i>)	D-539
<i>nigrescensi</i> Mendoza-Franco, Violante-González et Vidal-Martínez, 2006 (<i>Cornutohaptor</i>)	M-418
<i>nigritae</i> Přikrylová, Blažek et Vanhove, 2011	M-517
<i>nigrivasis</i> Méhely, 1929 (<i>Opisthodiscus</i>)	D-667
<i>nigrovenosus</i> (Bellingham, 1844) (<i>Leptophallus</i>)	D-75
<i>nigrovenosus</i> (Bellingham, 1844) (<i>Leptophallus</i>) mtc.	D-663
<i>nihonkaiense</i> Yamane, Kamo, Bylund et Wikgren, 1986 (<i>Diphyllbothrium</i>)	C-486

<i>nili</i> Paperna, 1973(<i>Annulotrema</i>)	M-602
<i>niloticus</i> Meyer, 1932 (<i>Tenuisentis</i>)	A-88
<i>nimia</i> Linton, 1910 (<i>Helicometrina</i>)	D-369
<i>nipponensis</i> Ogawa et Egusa, 1978 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-213
<i>nipponensis</i> Yamaguti, 1941 (<i>Raphidascaroides</i>)	N-734
<i>nipponica</i> Yamaguti, 1935 (<i>Rhabdias</i>)	N-162
<i>nipponicum</i> Yamaguti, 1952 (<i>Glossobothrium</i>)	C-445
<i>nobilis</i> (Long et Yu, 1958) (<i>Dactylogyrus</i>)	M-1
<i>nodulosa</i> Mackiewicz et McCrae, 1962 (<i>Hunterella</i>)	C-321
<i>nodulosus</i> (Pallas, 1781) (<i>Triaenophorus</i>)	C-28
<i>nodulosus</i> larv. (Pallas, 1781) (<i>Triaenophorus</i>)	C-40
<i>noelleri</i> larv. (Skrjabin, 1924) (<i>Diplopyllidium</i>)	C-725
<i>nokomis</i> Macy, 1937 (<i>Prosthodendrium</i>)	D-160
<i>nordiana</i> Bashkirova, 1946 (<i>Echinostoma</i>)	D-601
<i>nordmanni</i> Ergens et Dulmaa, 1970 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-202
<i>norvegia</i> Moravec et Karlsbakk, 2000 (<i>Capillostrongyloides</i>)	N-757
<i>norvegicus</i> Olson, 1868 (<i>Aporhynchus</i>)	C-599
<i>notacanthi</i> Bray, 2004 (<i>Steringovermes</i>)	D-543
<i>notopteri</i> (Karve et Naik, 1951) (<i>Pseudoproleptus</i>)	N-1094
<i>notopteri</i> (Jain, 1955 Lim et Furtado, 1986 (<i>Silurodiscoides</i>))	M-321
<i>notopteri</i> Karve et Naik, 1951 (<i>Spinitectus</i>)	N-1095
<i>nouveli</i> Seurat, 1914 (<i>Tropisurus</i>)	N-297
<i>novaecaledoniensis</i> Moravec et Justine, 2009 (<i>Pseudocapillaria</i>)	N-930
<i>novaeguineae</i> Moravec et Sey, 198 (<i>Cosmocerca</i>)	N-387
<i>novaezelandiae</i> Moravec et Taraschewski (<i>Anguillicola</i>)	N-263
<i>numidica</i> (Seurat, 1917) Sprent, 1985 (<i>Seuratascaris</i>)	N-392
<i>numidica</i> Linstow, 1899 (<i>Oxynema</i>)	N-305
<i>nunezae</i> Scholz, Vargas-Vázquez, Vidal-Martínez et Aguirre-Macedo, 1996 (<i>Ascocotyle</i>)	D-348
<i>nunezae</i> mtc. Scholz, Vargas-Vázquez, Vidal-Martínez et Aguirre-Macedo, 1996 (<i>Ascocotyle</i> A.)	D-349
<i>nursei</i> Ergens, 1973 (<i>Characidotrema</i>)	M-282
<i>nyanzae</i> Paperna, 1973 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-590
<i>nyrocae</i> (Yamaguti, 1935) (<i>Diorchis</i>)	C-121
<i>nyrocae</i> larv. (Yamaguti, 1935) (<i>Diorchis</i>)	C-717
<i>obesa</i> (Diesing, 1850) (<i>Prosthenhystera</i>)	D-383
<i>obesum</i> Loos, 1902 (<i>Saccocelium</i>)	D-14
<i>obladae</i> Moravec, Gaglio, Panebianco et Giannetto, 2008 (<i>Philometra</i>)	N-899
<i>oblonga</i> Cobbold, 1858 (<i>Campula</i>)	D-409
<i>oblongus</i> (Wilson, 1908) (<i>Perissopus</i>)	Cr-5
<i>obscurum</i> (Leidy, 1887) (<i>Cyclocoelum</i>)	D-515
<i>obsignata</i> Madsen, 1945 (<i>Capillaria</i>)	N-505
<i>obsignata</i> (Madsen, 1945) (<i>Baruscapillaria</i>)	N-153
<i>obturans</i> (Prenant, 1886) (<i>Philometra</i>)	N-62
<i>obtusa</i> Rudolphi, 1802 (<i>Diplotriaena</i>)	N-309
<i>obtusum</i> (Looss, 1896) (<i>Prosthodendrium</i>)	D-102
<i>obtusus</i> Dujardin, 1845 (<i>Proleptus</i>)	N-762
<i>obvelata</i> Rudolphi, 1802 (<i>Syphacia</i>)	N-211
<i>obvelatus</i> Creplin, 1825 (<i>Cosmocephalus</i>)	N-299
<i>occupatus</i> Zahradníčková, Barson, Luus-Powell et Přikrylová, 2015	

<i>(Gyrodactylus)</i>	M-588
<i>oceanharvestae</i> Fyler, Caira et Jensen, 2009 (<i>Acanthobothrium</i>)	C-522
<i>oecaniensis</i> Moravec, Sasal, Würtz et Taraschewski, 2005 (<i>Cucullanus</i>)	N-844
<i>octacantha</i> (Krabbe, 1869) (<i>Dicranotaenia</i>)	C-88
<i>octacantha</i> (Krabbe, 1869) (<i>Sobolevicanthus</i>)	C-185
<i>octacantha</i> larv. (Krabbe, 1869) (<i>Sobolevicanthus</i>)	C-721
<i>octohamatus</i> Glennon, Chisholm et Whittington, 2005 (<i>Branchotenthes</i>)	M-412
<i>ocularis</i> Moravec et Ogawa, 2002 (<i>Philometra</i>)	N-782
<i>oculeus</i> Kossack, 1911 (<i>Hyptiasmus</i>)	D-519
<i>oesophagea</i> (Polonio, 1859) (<i>Dracunculus</i>)	N-129
<i>oesophagicola</i> Soltys, 1952 (<i>Eucoleus</i>)	N-274
<i>okavangoensis</i> Moravec et Van As, 2004 (<i>Synodontisia</i>)	N-821
<i>oklensis</i> Mackiewicz, 1969 (<i>Penarchigetes</i>)	C-543
<i>oligonchis</i> Roitman et Freze, 1964 (<i>Gangesia</i>)	C-651
<i>oligoon</i> (Linstow, 1887) (<i>Psilotrema</i>)	D-613
<i>oligorchis</i> Haderlie, 1953 (<i>Glaridacris</i>)	C-551
<i>olrikii</i> Krabbe, 1874 (<i>Diplocotyle</i>)	C-333
<i>olrikii</i> larv. Krabbe, 1874 (<i>Diplocotyle</i>)	C-645
<i>olssoni</i> (Railliet, 1900) (<i>Brachylecithum</i>)	D-433
<i>omarsegundoi</i> Arrendo et Gil de Pertierra, 2010 (<i>Pomphorhynchus</i>)	A-81
<i>oncorhynchi</i> (Fujita, 1921) (<i>Rhabdochona</i>)	N-44
<i>oncorhynchi</i> Ogawa et Egusa, 1978 (<i>Tetraonchus</i>)	M-278
<i>oncorhynchi</i> Kuitunen-Ekbaum, 1933 (<i>Philonema</i>)	N-63
<i>ondatrae</i> (Price, 1931) (<i>Ribeiroia</i>)	D-292
<i>opaca</i> (Wisniewski, 1934) (<i>Cyathocotyle</i>)	D-560
<i>opeatura</i> Leidy, 1891 (<i>Atractis</i>)	N-711
<i>ophicephali</i> Lim, 1986 (<i>Trianchoratus</i>)	M-485
<i>ophiocephali</i> (Thapar, 1931) (<i>Pallisentis</i>)	A-32
<i>ophicephali</i> (Pearse, 1933) (<i>Neocamallanus</i>)	N-194
<i>ophicephali</i> Ha Ky, 1971 (<i>Spinitectus</i>)	N-201
<i>ophiocephali</i> Gussev, 1955 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-201
<i>ophiosterni</i> Moravec, Salgado-Maldonado et Caspeta-Mandujano, 1992 (<i>Pseudocapillaria</i>)	N-748
<i>ophisauri</i> (Kreis, 1940) (<i>Entomelas</i>)	N-371
<i>ophisterni</i> Scholz, de Chambrier et Salgado-Maldonado, 2001 (<i>Monticellia</i>)	C-335
<i>ophisterni</i> Moravec, Salgado-Maldonado et Aguilar-Aguilar, 2002 (<i>Philometra</i>)	N-781
<i>ophiusae</i> Roca et Hornero, 1992 (<i>Strongyloides</i>)	N-593
<i>opisthovitellinum</i> (Soltys, 1954) (<i>Rubenstrema</i>)	D-329
<i>orbiculare</i> (Stunkard, 1916) (<i>Neopolystoma</i>)	M-3
<i>orchidea</i> Řehulková, Justine et Gelnar, 2009 (?) (<i>Volsellituba</i>)	M-487
<i>orecchiae</i> Paladini, Di Cave, Fioravanti, Cable, Faria et Shinn, 2009 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-475
<i>oreini</i> Fotedat, 1958 (<i>Adenoscolex</i>)	C-662
<i>orensensis</i> Cremona et Martoreli, 1998 (<i>Maritrema</i>)	D-405
<i>oreoleucisci</i> Ergens et Dulmaa, 1970 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-76
<i>oreoleucisci</i> f. <i>typica</i> Ergens et Dulmaa, 1970 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-204
<i>oreoleucisci</i> Moravec et Ergens, 1970 (<i>Philometra</i>)	N-8
<i>orientalis</i> Kulakovskaja, 1962 (<i>Braviscolex</i>)	C-219
<i>orientalis</i> Heller, 1868 (<i>Nessipus</i>)	Cr-6
<i>orientalis</i> Kuperman, 1968 (<i>Triaenophorus</i>)	C-434

orientalis larv. Kuperman, 1968 (<i>Triaenophorus</i>)	C-435
ornata japonica Yamaguti (<i>Cosmocerca</i>)	N-456
ornata Moravec et Diggles, 2014 (<i>Buckleyella</i>)	N-1049
ornata (Dujardin, 1845) (<i>Cosmocerca</i>)	N-86
ornatohamus Lim et Furtado, 1986 (<i>Notopterodiscoides</i>)	M-318
orphoidis (Lim et Furtado, 1986) (<i>Dactylogyrus</i>)	M-296
osculata (Goeze, 1782) (<i>Glanitaenia</i>) (Syn. <i>Proteocephalus osculatus</i>)	C-49
osculatum (Rudolphi, 1802) (<i>Contracaecum</i>)	N-234
osculatus (Goeze, 1782) (<i>Proteocephalus</i>)	C-49
osheroffi Meggitt, 1934 (<i>Oochoristica</i>)	C-249
oschmarini Trofimenko (<i>Comephoronema</i>)	N-721
osoblahensis Ergens, 1963 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-185
osorioi Choudhury et Pérez-Ponce de León, 2001 (<i>Spinitectus</i>)	N-802
ossicola Justine, 2004 (<i>Huffmanella</i>)	N-818
osteochili (Lim et Furtado, 1984) (<i>Dactylogyrus</i>)	M-288
otolithi Moravec et Manoharan, 2013 (<i>Philometra</i>)	N-1002
otsurui Saito et Shimizu, 1968 (<i>Metagonimus</i>) mtc.	D-554
ovale (Linstow, 1907) (<i>Contracaecum</i>)	N-515
ovale Martin, 1950 (<i>Phocitremon</i>)	D-395
ovata (Zeder, 1803) (<i>Philometra</i>)	N-84
ovatus Katsurada, 1914 (<i>Paracoenogonimus</i>)	D-579
ovatus (Rudolphi, 1803) (<i>Prosthogonimus</i>)	D-136
overstreeti Deardorff et Ko, 1983 (<i>Echinocephalus</i>)	N-848
overstreeti Moravec et de Buron, 2006 (<i>Philometra</i>)	N-857
ovifilamenta Moravec et Thatcher, 2001 (<i>Ichthyouris</i>)	N-778
ovifilamenta Weller, 1938 (<i>Rhabdochona</i>)	N-955
oviflagellis Fourment, 1883 (<i>Spinitectus</i>)	N-851
ovis Orlov, Ershov et Badanin, 1934 (<i>Skrjabinotrema</i>)	D-131
ovis (Cobbold, 1869) (<i>Taenia</i>)	C-248
ovocaudatus (Vulpian, 1858) (<i>Halipegus</i>)	D-643
ovofurcata Czaplinski, 1972 (<i>Diorchis</i>)	C-123
ovolaciniata (Linstow, 1877) (<i>Anomotaenia</i>)	C-54
ovopunctata (Linstow, 1873) (<i>Baruscapillaria</i>)	N-225
oxycephala (<i>Sebekia</i>)	L-2
oxycephalus Ward et Magath, 1917 (<i>Camallanus</i>)	N-10
oxyurus (Creplin, 1825) (<i>Psilochasmus</i>)	D-504
ozakii Nagaty, 1937 (<i>Bucephalopsis</i>)	D-210
pachystoma (Eysenhardt, 1829) (<i>Haplospilichnus</i>)	D-8
pacifer (Noble, 1933) (<i>Notocotylus</i>)	D-637
pacifica Moravec, Santana-Piñeros, González-Solís et Torres-Huerta, 2007 (<i>Spirophilometra</i>)	N-873
pacificus (Nybelin, 1931) (<i>Adenocephalus</i>) (syn. <i>Diphyllbothrium pacificum</i>)	C-497
pacificus larv. (Nybelin, 1931) (<i>Adenocephalus</i>) (syn. <i>Diphyllbothrium pacificum</i> larv.)	C-680
pacificus Moravec, Justine, Würtz, Taraschewski et Sasal, 2005 (<i>Procamallanus</i>)	N-843
pagenstecheri Sinitzin, 1905 (<i>Gorgoderia</i>)	D-649
pahangensis (Lim et Furtado, 1986) (<i>Dactylogyrus</i>)	M-289
pahangensis Lim, 1986 (<i>Trianchoratus</i>)	M-486
paigae Desjardins et Caira, 2011 (<i>Spiniloculus</i>)	C-594
pallidum Stafford, 1904 (<i>Homalometra</i>)	D-307

<i>palmyraensis</i> Gonzales–Solis et al. 2015 (<i>Spinitectus</i> (<i>Paraspinitectus</i>))	N-1073
<i>panamense</i> Caballero, Bravo-Hollis et Grocott, 1953 (<i>Pseudacanthostomum</i>)	D-384
<i>panamense</i> Caballero, Bravo-Hollis et Grocott, 1953 (<i>Pseudoacanthostomum</i>)	D-420
<i>pancreaticum</i> (Janson, 1889) (<i>Eurytrema</i>)	D-248
<i>pancreaticus</i> Baer, 1960 (<i>Euamphimerus</i>)	D-531
<i>paniceum</i> Brinkmann, 1942 (<i>Pachytrema</i>)	D-187
<i>pannonicus</i> Molnár, 1968 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-127
<i>papernai</i> Moravec et Taraschewski, 1988 (<i>Anguillicola</i>)	N-279
<i>papernai</i> Ergens, 1967 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-422
<i>papillifera</i> (Fuhrmann, 1908) (<i>Dendrouterina</i>)	C-490
<i>papilligerum</i> (Rees, 1968) (<i>Allocreadium</i>)	D-39
<i>papillocirratum</i> Groschaft et Sitko, 1970 (<i>Leucochloridium</i>)	D-193
<i>papillosus</i> Wedl, 1856 (<i>Strongyloides</i>)	N-451
<i>papuanensis</i> Moravec et Kuchta, 2008 (<i>Paragendria</i>)	N-890
<i>papuensis</i> Moravec et Sey, 198 (<i>Desmognathinema</i>)	N-286
<i>papuanensis</i> Moravec et Kuchta, 2008 (<i>Rhabdochona</i>)	N-891
<i>parablennii</i> Moravec, Orecchia et Paggi, 1988 (<i>Pseudocapillaria</i>)	N-283
<i>parachannae</i> Moravec et Jirků, 2015 (<i>Procamallanus</i> (<i>Spirocamallanus</i>))	N-1075
<i>paracinctum</i> Bychowskaja-Pawlovskaja, 1954 (<i>Echinoparyphium</i>)	D-149
<i>paracompressa</i> (Czaplinski, 1956) (<i>Microsomacanthus</i>)	C-159
<i>paracompressa</i> larv.(Czaplinski, 1956) (<i>Microsomacanthus</i>)	C-722
<i>paradoxum</i> (Nordmann, 1832) (<i>Diplozoon</i>)	M-298
<i>paradoxum</i> Carus, 1833 (<i>Leucochloridium</i>)	D-573
<i>paradoxus</i> Creplin, 1839 (<i>Ancyrocephalus</i>)	M-103
<i>parafimbriatum</i> Befus et Freeman, 1973 (<i>Corallobothrium</i>)	C-234
<i>paralichthydis</i> Moravec et de Buron, 2006 (<i>Philometroides</i>)	N-858
<i>paramicrosoma</i> (Gasowska, 1932) (<i>Microsomacanthus</i>)	C-156
<i>paramicrosoma</i> larv. (Gasowska, 1932) (<i>Microsomacanthus</i>)	C-724
<i>paraminimus</i> (Ergens, 1966) (<i>Gyrodactylus</i>)	M-336
<i>paranaensis</i> (Pavanelli et Rego, 1989) (<i>Chambriella</i>)	C-401
<i>paranemachili</i> Ergens et Bychowsky, 1967 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-199
<i>parasiluri</i> Yamaguti, 1934 (<i>Gangesia</i>)	C-125
<i>parasiluri</i> larv.Yamaguti, 1934 (<i>Gangesia</i>)	C-352
<i>parasiluri</i> Yamaguti, 1934 (<i>Proteocephalus</i>)	C-681
<i>parasiluri</i> Yin et Wu, 1984 (<i>Heterosentis</i>)	A-74
<i>parasiluri</i> (Zmeev, 1936) (<i>Paraproteocephalus</i>)	C-367
<i>parasiluri</i> larv. (Zmeev, 1936) (<i>Paraproteocephalus</i>)	C-664
<i>paraulum</i> Dietz, 1909 (<i>Echinostoma</i>)	D-711
<i>pargi</i> González-Solís, Tuz-Paredes et Quintal-Loria, 2007 (<i>Cucullanus</i>)	N-875
<i>parisellei</i> Zahradníčková, Barson, Luus-Powell et Přikrylová, 2015 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-589
<i>paronai</i> Moravec et Garibaldi, 2000 (<i>Huffmanella</i>)	N-763
<i>parophrysi</i> (Moravec et al., 1981) (<i>Paracapillaria</i>)	N-3
<i>parsadrayaiense</i> Moghadam et Haseli, 2014 (<i>Echinobothrium</i>)	C-644
<i>partipentazonae</i> (Lim et Furtado, 1986) (<i>Dactylogyrus</i>)	M-297
<i>parupenei</i> Moravec, Orecchia et Paggi, 1988 (<i>Ascarophis</i>)	N-251
<i>parva</i> (Zmeev, 1936) (<i>Khawia</i>)	C-339
<i>parva</i> Simer, 1930 (<i>Marsipometra</i>)	C-691
<i>parviuncinatum</i> Young, 1954 (<i>Acanthobothrium</i>)	C-319
<i>parviventosom</i> Dubois, 1932 (<i>Diplostomum</i>)	D-563

<i>parvogenitalis</i> (Mathevossian, 1946) (<i>Diorchis</i>)	C-124
<i>parvus</i> Bychowsky, 1936 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-231
<i>parvus</i> Wegener, 1910 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-53
<i>pascualei</i> (Diamare, 1893) (<i>Joyeuxiella</i>)	C-473
<i>paski</i> Baylis, 1928 (<i>Rhabdochona</i> (<i>Globochona</i>))	N-997
<i>paski</i> Baylis, 1928 (<i>Rhabdochona</i>)	N-1117
<i>passerina</i> (Fuhrmann, 1907) (<i>Choanotaenia</i>)	C-146
<i>passerina</i> (Fuhrmann, 1907) (<i>Anomotaenia</i>)	C-55
<i>passerina</i> Fuhrmann, 1908 (<i>Biuterina</i>)	C-95
<i>passeris</i> (Gmelin, 1790) (<i>Passerilepis</i>)	C-193
<i>passeris</i> (Gmelin, 1790) (<i>Dicranotaenia</i>)	C-89
<i>pastinacae</i> Mokhtar-Maamouri et Zamali (<i>Phyllobothrium</i>)	C-714
<i>patagonense</i> Moravec et Urawa, 1996 (<i>Hysterothylacium</i>)	N-675
<i>patagonicum</i> Shimazu, 1999 (<i>Allocreadium</i>)	D-424
<i>patagonicus</i> (Szidat, 1956) (<i>Deropegus</i>)	D-425
<i>pateratum</i> (Yorke et Macfie, 1919) (<i>Cylicodontophorus</i>)	N-545
<i>patzcuarensis</i> Osorio-Sarabia, Pérez-Ponce de León et Salgado-Maldonado, 1986 (<i>Capillaria</i>)	N-718
<i>paucispinosum</i> Labriola et Suriano, 2000 (<i>Wardium</i>)	C-311
<i>paucispinus</i> (Sandground, 1928) (<i>Tropisurus</i>)	N-220
<i>pavlovskii</i> (Bychowsky et Nagibina, 1959) (<i>Diplozoon</i>)	M-378
<i>pavlovskii</i> Ergens et Bychowsky, 1967 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-159
<i>pavlovskii</i> Dubinina, 1959 (<i>Ligula</i>)	C-372
<i>pavlovskii</i> (Bychowsky et Nagibina, 1959) (<i>Paradiplozoon</i>)	M-304
<i>pavlovskii</i> Bychowsky et Gussev, 1955 (<i>Pseudocolpenteron</i>)	M-283
<i>pawlovskii</i> (Zmeev, 1936) (<i>Phyllodistomum</i>)	D-463
<i>pearsei</i> Scholz, Vargas-Vázquez, Moravec, 1996 (<i>Bothriocephalus</i>)	C-244
<i>pectinata</i> (Goeze, 1782) (<i>Mosgovoyia</i>)	C-385
<i>pectinatus</i> Kuchta et Scholz, 2005 (<i>Australicola</i>)	C-384
<i>pedicellata</i> (Verma, 1927) (<i>Thaparotrema</i>)	D-669
<i>pedroi</i> Timi et Lanfranchi, 2006 (<i>Cucullanus</i>)	N-1104
<i>peekayi</i> Cribb et Pichelin, 1997 (<i>Notopronocephalus</i>)	D-377
“<i>pekinensis</i>” Groschaft (?) (<i>Brachylecithum</i>)	D-174
<i>pelargopsis</i> Nandi et Mujumdar, 1988 (<i>Schistogendra</i>)	N-151
<i>pellucidus</i> (Linstow, 1873) (<i>Prosthogonimus</i>)	D-638
<i>penetrans</i> Bovien, 1926 (<i>Djombangia</i>)	C-542
<i>pennensis</i> Mackiewicz et Deutsch, 1976 (<i>Rowardleus</i>)	C-532
<i>pentabrachiatus</i> (Lim et Furtado, 1986) (<i>Dactylogyrus</i>)	M-295
<i>pentabrachicleithrium</i> (Lim et Furtado, 1986) (<i>Dactylogyrus</i>)	M-287
<i>pentastomus</i> (Klaptocz, 1906) (<i>Proteocephalus</i>)	C-396
<i>pentastomus</i> larv. (Klaptocz, 1906) (<i>Proteocephalus</i>)	C-715
<i>peraccuratus</i> Pinto, Fabio, Noronha et Rolas, 1976 (<i>Procamallanus</i>)	N-577
<i>perakensis</i> (Lim et Furtado, 1986) (<i>Dactylogyrus</i>)	M-613
<i>percae</i> Ergens, 1966 (<i>Ancyrocephalus</i>)	M-104
<i>percae</i> (Müller, 1780) (<i>Proteocephalus</i>)	C-29
<i>perccotti</i> Akhmerov, 1971 (<i>Amurotaenia</i>)	C-371
<i>perccotti</i> Ergens et Yuxhimenko, 1973 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-139
<i>percichthydis</i> Moravec, Urawa et Coria, 1997 (<i>Philonema</i>)	N-690
<i>perezponcedeleoni</i> Jiménez, 2012 (<i>Travassostrongylus</i>)	N-1032
<i>perfectum</i> (Beneden, 1853) (<i>Monorygma</i>)	C-275

<i>perforans</i> (Kotlan et Orosz, 1931) (<i>Eucoleus</i>)	N-662
<i>perforator</i> (Linstow, 1908) (<i>Pomphorhynchus</i>)	A-17
<i>perlatus</i> Clurea, 1911 (<i>Conodiplostomum</i>)	D-597
<i>pertierrae</i> de Chambrier, Takemoto et Pavanelli, 2006 (<i>Nomimoscolex</i>)	C-518
<i>edgari</i> Paschoal, Scholz, Tavares-Dias et Luque, 2016 (<i>Sciadicleithrum</i>)	M-604
<i>peruensis</i> Mendoza-Franco, Mendoza-Palmero et Scholz, 2016 (<i>Ameloblastella</i>)	M-623
<i>peruensis</i> Lisitsyna, Kuchta et Scholz, 2015 (<i>Sharpilosentis</i>)	A-87
<i>peruvianus</i> Mendoza-Palmero et Scholz (<i>Demidospermus</i>)	M-515
<i>petasaurum</i> (Deslongschaps, 1824) (<i>Notocotyloides</i>)	D-578
<i>petiolatus</i> (Railliet, 1900) (<i>Zonorchis</i>)	D-509
<i>petkovici</i> Ergens, 1970 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-91
<i>petrosusi</i> Aguirre-Macedo, Vidal-Martín, Ruth et Mendoza-Franco, 2007 (<i>Diaphorocleidus</i>)	M-432
<i>petrowi</i> Belous, 1965 (<i>Spinitectus</i>)	N-812
<i>petruschewskii</i> Sokolovskaya, 1962 (<i>Dendronucleata</i>)	A-30
<i>petruschewskii</i> (Schulman, 1948) (<i>Schulmanella</i>)	N-53
<i>petterae</i> Moravec et Sey, 1988 (<i>Procamallanus</i>)	N-50
<i>petterae</i> Moravec, Kohn, Fernandes, 1991 (<i>Parasynodontisia</i>)	N-550
<i>pewzowi</i> Ergens, 1980 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-205
<i>phalacrocoracis</i> (Yamaguti, 1939) (<i>Andracantha</i>)	A-53
<i>phalacrocoracis</i> (Yamaguti, 1939) (<i>Petasiser</i>)	D-297
<i>philactes</i> (Schiller, 1951) (<i>Parabisaccanthus</i>)	C-104
<i>philippinensis</i> Quiazon, Moravec, Yoshinaga et Ogawa, 2013	N-978
<i>philippinensis</i> (Chitwood, Velasquez et Salazar, 1966) (<i>Paracapillaria</i>)	N-756
(syn. <i>Aonchotheca philippinensis</i> (Chitwood, Velasquez et Salazar, 1966))	N-432
<i>phoxini</i> Malmberg, 1957 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-182
<i>phoxini</i> Moravec, 1968 (<i>Rhabdochona</i>)	N-45
<i>phoxini</i> Malewitszkaja, 1949 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-73
<i>phrynomantisi</i> Moravec, 1990 (<i>Cosmocercella</i>)	N-445
<i>phrynosoma</i> (Ortlepp, 1922) (<i>Skrjabinoptera</i>)	N-566
<i>phycidis</i> (Parona et Perugia, 1889) (<i>Diclidophora</i>)	M-414
<i>physeteris</i> Baylis, 1923 (<i>Anisakis</i>)	N-705
<i>physiculi</i> Moravec et Nagasawa, 1999 (<i>Hysterothylacium</i>)	N-738
<i>piayae</i> (Sandground, 1929) (<i>Cyrnea</i>)	N-424
<i>picardiae</i> Junker, Lhermitte-Vallarino et Bain, 2010	N-938
<i>picorum</i> (Rudolphi, 1819) (<i>Capillaria</i>)	N-512
<i>pikaeuris</i> (Akhtar, 1953) (<i>Eugenuris</i>)	N-353
<i>pilaetus</i> (Rudolphi, 1802) (<i>Cotylurus</i>)	D-112
<i>pilherodiae</i> larv. Mahon, 1956 (<i>Dendroterina</i>)	C-241
<i>pilherodiae</i> Mahon, 1956 (<i>Dendroterina</i>)	C-489
<i>pimellodelae</i> Moravec, Kohn, Fernandes, 1991 (<i>Brasilnema</i>)	N-549
<i>pimelodellae</i> Moravec, Kohn et Fernandes, 1993 (<i>Cucullanus</i>)	N-583
<i>pimelodus</i> Pinto, Fabio, Noronha et Rolas, 1974 (<i>Procamallanus</i>)	N-590
<i>pindoramensis</i> (Travassos, 1929) (<i>Pygidiopsis</i>)	D-633
<i>pindoramensis</i> (Travassos, 1929) (<i>Pygidiopsis</i>) mtc.	D-444
<i>pinguicollum</i> (Sleggs, 1927) (<i>Pinguicollum</i>)	C-18
<i>pinguis</i> (Mehlis, 1831) (<i>Renicola</i>)	D-587
<i>pinnai</i> Travassos, Artigas et Pereica, 1928 (<i>Cucullanus</i>)	N-588
<i>pinnai pterodorasi</i> Moravec, Kohn et Fernandes, 1996 (<i>Cucullanus</i>)	N-684
<i>pinto</i> (Kohn et Fernandes, 1988) (<i>Procamallanus</i>)	N-681

<i>pipinna</i> Chisholm et Whittington, 2002 (<i>Dendromonocotyle</i>)	M-502
<i>piracatinga</i> (Woodland, 1935) (<i>Rudolphiella</i>)	C-409
<i>piramutab</i> (Woodland, 1933) (<i>Proteocephalus</i>)	C-415
<i>piriformis</i> Carfora, de Chambrier et Vaucher, 2003 (<i>Amphoteromorphus</i>)	C-413
<i>piratifalx</i> Řehulková, Justine et Gelnar, 2009 (?) (<i>Pennulituba</i>)	M-490
<i>piscaria</i> Moravec et Justine 2014 (<i>Philometra</i>)	N-1040
<i>piscatorum</i> de Chambrier and Vaucher, 1999 (<i>Mariauxiella</i>)	C-404
<i>pisculentus</i> Williams, Kritsky, Dunnigan, Lash et Klein, 2008 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-469
<i>pisiformis</i> (Bloch, 1780) (<i>Taenia</i>)	C-114
<i>plagiorchis</i> Ozaki, 1926 (<i>Coitocaecum</i>)	D-454
<i>planoratus</i> Kulkarni, 1935 (<i>Procamallanus</i>)	N-826
<i>plataleae</i> Dubinin, 1940 (<i>Hysteromorpha</i>)	D-602
<i>platamauxili</i> Lim et Furtado, 1986 (<i>Silurodiscoides</i>)	M-320
<i>platti</i> Roberts et Bullard (<i>Coeluritrema</i>)	D-727
<i>platycephalus</i> (Monticelli, 1889) (<i>Australicola</i>)	C-441
<i>platycephalus</i> (Creplin, 1825) (<i>Cotylurus</i>) mtc.	D-237
<i>platycephalus</i> (Creplin, 1825) (<i>Ichthyocotylurus</i>)	D-604
<i>platyceri</i> Hartwich et Tscherner, 1979 (<i>Ascaridia</i>)	N-838
<i>platyrhynchi</i> Kritsky, Thatcher and Boeger, 1986 (<i>Vancleaveus</i>)	M-528
<i>platyrhinorum</i> Baruš, 1961 (<i>Capillaria</i>)	N-320
<i>plecoglossi</i> Ogawa et Egusa, 1978 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-189
<i>plecoglossi</i> Yamaguti, 1934 (<i>Proteocephalus</i>)	C-305
<i>plectropomi</i> Justine, 2011 (<i>Huffmanella</i>)	N-966
<i>plectropomi</i> Moravec et Justine, 2015 (<i>Capillaria</i>)	N-1076
<i>plegadisi</i> Digiani, 1999 (<i>Syncuaria</i>)	N-749
<i>pleuronectis</i> Müller, 1788 (<i>Scolex</i>)	C-266
<i>plica</i> (Rudolphi, 1819) (<i>Pearsonema</i>)	N-480
<i>plicatus</i> (Rudolphi, 1819) (<i>Fistulicola</i>)	C-444
<i>plotosi</i> Moravec et Nagasawa, 1989 (<i>Philometra</i>)	N-359
<i>podocyanus</i> Sigura et Justine, 2008 (<i>Pseudorhabdosynochus</i>)	M-458
<i>podicipina</i> (Szymanski, 1905) (<i>Confluaria</i>)	C-85
<i>podicipina</i> Kazicka et Niewiadomska, 1960 (<i>Tylodelphys</i>)	D-111
<i>podicipinus</i> Baker et Vancher, 1984 (<i>Cosmocerca</i>)	N-731
<i>podicipitis</i> (Yamaguti, 1941) (<i>Capillaria</i>)	N-501
<i>poeyei</i> Baruš et Valle, 1967 (<i>Tricholeiperia</i>)	N-481
<i>pollanicola</i> Gresson, 1952 (<i>Proteocephalus</i>)	C-290
<i>polli</i> Campana-Rouget, 1961 (<i>Spinitectus</i>)	N-1081
<i>polonica</i> (Kowalewski, 1895) (<i>Bilharziella</i>)	D-528
<i>polycotyleus</i> (Paperna, 1973) (<i>Afrodiplozoon</i>)	M-620
<i>polymorphus</i> Gussev, 1955 (<i>Ancyrocephalus</i>)	M-101
<i>polymorphus</i> Baer, 1827 (<i>Bucephalus</i>)	D-1
<i>polyonchis</i> Roitman et Freze, 1964 (<i>Gangesia</i>)	C-655
<i>polypteri</i> Vassiliadès et Chevalier, 1973 (<i>Gendria</i>)	N-829
<i>polypteri</i> (Leydig, 1853) (<i>Polyonchobothrium</i>)	C-464
<i>pontica</i> Chernyshenko, 1949 (<i>Asymphyllodora</i>)	D-621
<i>pontile</i> Kičinjaová, Blažek, Gelnar et Řehulková, 2015 (<i>Annulotrema</i>)	M-601
<i>popi</i> Fyler, Caira et Jensen, 2009 (<i>Acanthobothrium</i>)	C-523
<i>popowi</i> Markov et Bogdanov, 1963 (<i>Thelandros</i>)	N-363
<i>porosa</i> (Rudolphi, 1810) (<i>Choanotaenia</i>)	C-264
<i>porosa</i> (Rudolphi, 1810) (<i>Paricterotaenia</i>)	C-171

<i>postgonoporus</i> Neiland, 1951 (<i>Macyella</i>)	D-175
<i>praecox</i> (Krabbe, 1882) (<i>Anomotaenia</i>)	C-56
<i>preaputiale</i> Linstow, 1889 (<i>Physaloptera</i>)	N-339
<i>priacanthi</i> Moravec et Justine, 2009 (<i>Philometra</i>)	N-634
<i>pricei</i> Mueller, 1936 (<i>Cleidodiscus</i>)	M-116
<i>priedei</i> Bray et Merrett, 1998 (<i>Prodistomum</i>)	D-547
<i>prima</i> Shikhobalova, 1930 (<i>Skrjabinocerca</i>)	N-298
<i>pristis</i> (Deslongchamps, 1824) (<i>Stephanostomum</i>)	D-497
<i>pritchardae</i> (Campbell, 1975) (<i>Steringophorus</i>)	D-542
<i>problematicum</i> (Magath, 1920) (<i>Leucochloridium</i>)	D-687
<i>probolurus</i> (Railliet, 1896) (<i>Trichostrongylus</i>)	N-532
<i>procyonis</i> (Pence, 1975) (<i>Eucoleus</i>)	N-256
<i>profundulusi</i> Salgado-Maldonado, Caspeta-Mandujano et Martínez-Ramírez, 2011 (<i>Paracreptotrema</i>)	D-691
<i>proglottina</i> (Davaine, 1860) (<i>Davainea</i>)	C-358
<i>prochilodonti</i> Domingues et Boeger, 2001 (<i>Protorhinoxenus</i>)	M-366
<i>prokopici</i> Moravec, Baruš et Ryšavý, 1987 (<i>Strongyloides</i>)	N-173
<i>prolatili</i> Oliva, Gonzalez et Sepulveda, 2014 (<i>Parapedocotyle</i>)	M-549
<i>propinquus</i> (Dujardin, 1845) Meyer, 1932 (<i>Acanthocephaloides</i>)	A-49
<i>propinquus</i> Bychowsky, 1931 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-57
<i>prostae</i> Ergens, 1963 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-179
<i>prostae</i> Molnar, 1964 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-16
<i>proterorhini</i> Ergens, 1967 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-173
<i>protonibeae</i> Moravec et Barton, 2015 (<i>Philometra</i>)	N-1077
<i>proximus</i> Barker, 1915 (<i>Plagiorchis</i>)	D-507
<i>prussica</i> Mühling, 1896 (<i>Cyathocotyle</i>)	D-153
<i>prussicus</i> (cf.) (Szidat, 1959) (<i>Caryophyllaeus</i>)	C-732
<i>przewalskii</i> (Skrjabin, 1914) (<i>Dropanidotaenia</i>)	C-102
<i>psenopsis</i> Gulyaev, Korotaeva et Kurochkin, 1989 (<i>Paratelemerus</i>)	C-451
<i>psettoditis</i> Moravec, Walter et Yuniar, 2012 (<i>Philometra</i>)	N-986
<i>pseudaspii</i> Moravec et Ergens, 1970 (<i>Philometroides</i>)	N-9
<i>pseudoechinata</i> (Olsson, 1876) (<i>Stephanoprora</i>)	D-135
<i>pseudoglobulus</i> McLaughlin, Scott et Huffman 1993 (<i>Sphaeridiotrema</i>)	D-722
<i>pseudohammani</i> Zdzitowiecki, 1984 (<i>Corynosoma</i>)	A-83
<i>pseudomysti</i> Moravec et Yooyen, 2011 (<i>Rhabdochona</i>)	N-958
<i>pseudolaeviconchus</i> Moravec et Van As, 2015 (<i>Procamallanus</i> (<i>Procamallanus</i>))	N-1068
<i>pseudonemachili</i> Ergens et Bychowsky, 1967 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-209
<i>pseudopercis</i> Vieira, Pereira et Luque, 2015 (<i>Cucullanus</i>)	N-1102
<i>pseudoplatystomae</i> Moravec, Kohn et Fernandes, 1992 (<i>Cucullanus</i>)	N-576
<i>pseudospathaceum</i> Niewiadomska, 1984 (<i>Diplostomum</i>)	D-287
<i>pseudospiralis</i> Garkavi, 1972 (<i>Trichinella</i>)	N-887
<i>pseudostoma</i> (Wilemoes-Suhm, 1870) (<i>Crocodilicola</i>)	D-382
<i>pseudotropii</i> (Verma, 1928) (<i>Vermaia</i>)	C-566
<i>pterophylli</i> Heinze, 1933 (<i>Capillaria</i>)	N-49
<i>ptychocheila</i> Mackiewicz, 1970 (<i>Edlintonia</i>)	C-553
<i>ptychocheilus</i> (Faust, 1917) (<i>Ornithodiplostomum</i>)	D-33
<i>pudendotectus</i> (Wostokow, 1905) (<i>Metastrongylus</i>)	N-475
<i>pudica</i> Seurat, 1914 (<i>Thubunaea</i>)	N-186
<i>pulchella</i> (Rudolphi, 1819) (<i>Helicometra</i>)	D-263

<i>pulverulenta</i> (Braun, 1901) (<i>Dendritobilharzia</i>)	D-561
<i>pumilio</i> (Looss, 1896) (<i>Haplorchis</i>)	D-256
<i>pumilio</i> (Looss, 1896) (<i>Haplorchis</i>) mtc.	D-279
<i>punctatum</i> Kritsky, Boeger et Thatcher, 1985 (<i>Dawestrema</i>)	M-557
<i>punctatus</i> Moravec et Scholz, 1991 (<i>Procamallanus</i>)	N-555
<i>pungens</i> (Schneider, 1866) (<i>Diplotriaena</i>)	N-342
<i>pungens</i> (Linstow, 1884) (<i>Petasiger</i>)	D-610
<i>pungiti</i> Shigin, 1965 (<i>Diplostomum</i>)	D-599
<i>pungitii</i> Malmberg, 1964 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-239
<i>pungitii</i> Dubinina, 1959 (<i>Schistocephalus</i>)	C-425
<i>punti</i> (Lim et Furtado, 1986) (<i>Dactylogyrus</i>)	M-286
<i>puntii</i> González-Solís, Chavan, Kannevad et Gyananath, 2014 (<i>Rhabdochona</i>)	N-1038
<i>pusilla</i> (Goeze, 1782) (<i>Catenotaenia</i>)	C-391
<i>pusillum</i> Dubois, 1928 (<i>Diplostomum</i>)	D-600
<i>putorii</i> (Rudolphi, 1819), López-Neyra, 1947	N-315
<i>puylaerti</i> Moravec, 1983 (<i>Rhabdochona</i>)	N-142
<i>pythonis</i> Blainville, 1824 (<i>Bothridium</i>)	C-215
<i>pythonis</i> (Wahid, 1968) (<i>Kapsulotaenia</i>)	C-471
<i>quadracotyle</i> Domingues, Pancera et Marques, 2007 (<i>Potamotrygonocotyle</i>)	M-451
<i>quadratum</i> (Linstow, 1892) (<i>Diphyllbothrium</i>)	C-328
<i>quadricornis</i> (Wedl, 1862) (<i>Hexametra</i>)	N-128
<i>quadriradiatus</i> (Stevenson, 1904) (<i>Ornithostrongylus</i>)	N-357
<i>queenslandensis</i> Jones et Beveridge, 1999 (<i>Nybelinia</i>)	C-301
<i>quentini</i> Baruš, 1972 (<i>Helminthoxys</i>)	N-377
<i>quindecima</i> Chisholm et Whittington, 1999 (<i>Empruthotrema</i>)	M-352
<i>quinqeserialis</i> Barker et Laughlin, 1911 (<i>Quinqeserialis</i>)	D-283
<i>quiscali</i> Baruš, 1968 (<i>Strongyloides</i>)	N-454
<i>raabei</i> (Bezúbik, 1958) (<i>Cotylurus</i>)	D-520
<i>rabuka</i> Machida, Ogawa et Okiyama, 1982 (<i>Metaleptus</i>)	N-715
<i>radiatum</i> Dujardin, 1845 (<i>Paryphostomum</i>)	D-207
<i>radiatum</i> (Loos, 1900) (<i>Cylicocyclus</i>)	N-249
<i>radiatum</i> (Rudolphi, 1803) (<i>Oesophagostomum</i>)	N-537
<i>raipurensis</i> (Satpute et Agarwal, 1980) (<i>Bovienia</i>)	C-538
<i>cf.ralli</i> Underwood et Dronen, 1986 of Scholz and Salgado-Maldonado,(2001) (<i>Cyclustera</i>)	C-312
<i>ralli</i> larv. (Underwood et Dronen, 1986) (<i>Cyclustera</i>)	C-399
<i>ralli</i> Baylis, 1936 (<i>Notocotylus</i>)	D-185
<i>ramosum</i> (Sonsino, 1895) (<i>Nephrostomum</i>)	D-672
<i>ramulosus</i> Malewitskaja, 1941 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-49
<i>ranae</i> (Frölich, 1791) (<i>Opisthioglyphe</i>)	D-58
<i>ranae</i> (Frölich, 1791) (<i>Opisthioglyphe</i>) mtc.	D-653
<i>ranae</i> Morishita, 1926 (<i>Spinitectus</i>)	N-165
<i>ranae</i> (Schränk, 1788) (<i>Acanthocephalus</i>)	A-5
<i>ransomi</i> Schultz, 1940 (<i>Diorchis</i>)	C-122
<i>raphiodoni</i> Moravec, Kohn et Fernandes, 1993 (<i>Guyanema</i>)	N-595
<i>rarissimus</i> Gussev, 1966 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-19
<i>rarum</i> Domingues, Pancera et Marques, 2007 (<i>Potamotrygonocotyle</i>)	M-453
<i>rarus</i> Thomas, 1934 (<i>Bothriocephalus</i>)	C-502
<i>rarus</i> Wegener, 1910 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-243
<i>rasborae</i> Moravec et Kumchoo, 2010 (<i>Rhabdochona (Globochona)</i>)	N-994

rasini Lucký, 1973 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-345
rastellus (Olsson, 1876) (<i>Dolichosaccus</i>)	D-403
rastrelligeri Yoonen et Moravec, 2011 (<i>Cucullanus</i>)	N-957
rebecae (Andrade-Salas, Pineda-López et García-Magaña, 1994) (<i>Procamallanus</i>)	N-663
rectangulata Fuhrmann, 1908 (<i>Biuterina</i>)	C-79
rectangulum (Bloch, 1782) (<i>Bathybothrium</i>)	C-17
recurvatum (Linstow, 1873) (<i>Echinoparyphium</i>)	D-196
recurvum (Solger, 1877) (<i>Paratrichosoma</i>)	N-699
reginae (Kuchta et Caira, 2010) (<i>Halysioncum</i>)	C-557
regoi de Chambrier, Scholz et Vaucher, 1996 (<i>Proteocephalus</i>)	C-245
reniferum (Loos, 1898) (<i>Astiotrema</i>)	D-16
resecta (Dujardin, 1845) (<i>Baruscapillaria</i>)	N-775
reticulatus Micelle et Price, 1964 (<i>Urocleidoides</i>)	M-324
retusus (Dujardin, 1845) (<i>Cephalogonimus</i>)	D-72
reversati Pariselle et Euzet, 2003	M-368
revoluta (Rudolphi, 1819) (<i>Chevreuxia</i>)	N-420
revolutum (Froelich, 1802) (<i>Echinostoma</i>)	D-130
rhacodes (Deardorff et Overstreet, 1978) (<i>Hysterothylacium</i>)	N-832
rhamdiae Holcmann-Spector et Mañé Garzón, 1988 (<i>Proteocephalus</i>)	C-342
rhamdiae Moravec, Gonzáles Solis et Vargas Vázquez, 1995 (<i>Paracapillaria</i>)	N-639
rhamphichthydis Moravec, Kohn et Fernandes, 1996 (<i>Cucullanus</i>)	N-685
“rhinolophi” Groschaft (?) (<i>Travassodendrium</i>)	D-180
rhobalocephala (Reihm, 1881) (<i>Andrya</i>)	C-387
rhodei Žitňan, 1964 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-157
richeri Moravec et Justine, 2007 (<i>Ascarophis</i>)	N-872
rigbyi Yooyen, Moravec et Wongsawad, 2011 (<i>Procamallanus</i>)	N-962
rigidus (Van Cleave, 1928) (<i>Neoechinorhynchus</i>)	A-16
rionegrense Domingues, Pancera et Marques, 2007 (<i>Potamotrygonocotyle</i>)	M-454
rischta Skrjabin, 1917 (<i>Philometra</i>)	N-69
ritai Karve, 1952 (<i>Cucullanus</i>)	N-937
ritai Gupta et Singh, 1984 (<i>Pseudocaryophyllaeus</i>)	C-540
ritaii (Verma, 1926) (<i>Ritacestus</i>)	C-603
robertdollfusi Desportes, 1947 (<i>Synhimantus</i>)	N-485
robusta Szidat, 1928 (<i>Parastrigea</i>)	D-611
robusta Moravec, Möller et Petersen, 1992 (<i>Philometra</i>)	N-582
robustum Yamaguti, 1935 (<i>Echinostoma</i>)	D-128
robustus Mueller, 1934 (<i>Cleidodiscus</i>)	M-539
robustus Yamaguti, 1935 (<i>Cucullanus</i>)	N-884
robustus Malewitskaja, 1941 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-54
robustus Pichelin, 1999 (<i>Hypoechinorhynchus</i>)	A-66
rodhaini Brumpt, 1931 (<i>Schistosoma</i>)	D-380
rodmani Fyler, Caira et Jensen, 2009 (<i>Acanthobothrium</i>)	C-524
rodriguesi Baruš, 1968 (<i>Oxyspirura</i>)	N-292
rogersi (Williams, 1980) (<i>Promonobothrium</i>)	C-698
rogersi Ergens, 1971 (<i>Tetraonchus</i>)	M-276
rohdei Oliver, 1984 (<i>Calydiscoides</i>)	M-426
romani Isbert, Montero, Carrasón et Gonzales-Solis, 2014 (<i>Dichelyne</i> (<i>Cucullanellus</i>))	N-1066
romani Scholz et de Chambrier (<i>Pangasiocestus</i>)	C-611

romanowi Fyler, Caira et Jensen, 2009 (<i>Acanthobothrium</i>)	C-525
rondoni Travassos, 1919 (<i>Rondonia</i>)	N-579
rosickyi Ryšavý, 1962 (<i>Anomotaenia</i>)	C-57
rosickyi Ergens, 1970 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-92
rossittensis (Szidat, 1937) (<i>Khawia</i>)	C-214
rossittensis (Mühling, 1898) (<i>Urotocus</i>)	D-514
rostrum Gussev, 1955 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-75
rotundata Linstow, 1899 (<i>Hartertia</i>)	N-306
rotundatus (Rudolphi, 1819) (<i>Acanthocheilus</i>)	N-716
roytmani Strelkow, 1963 (<i>Tetraonchus</i>)	M-275
rubra (Leidy, 1856) Yamaguti, 1961 (<i>Philometra</i>)	N-920
rubra Harwood, 1935 (<i>Strongyluris</i>)	N-466
rudolphii Moravec, Scholz et Našincová, 1999 (<i>Baruscapillaria</i>)	N-591
rudolphii Hartwich, 1964 (<i>Contracaecum</i>)	N-287
rudolphii larv. Hartwich, 1964 (<i>Contracaecum</i>)	N-860
rugosa (Woodland, 1935) (<i>Spatulifer</i>)	C-519
rugosum (Batsch, 1786) (<i>Eubothrium</i>)	C-327
rumai Travassos, 1960 (<i>Rumai</i>)	N-907
russellum Sun et Yang, 2015 (<i>Euryhaliotrema</i>)	M-594
rustica Neslobinský, 1911 (<i>Anomotania</i>)	C-58
rutilensis Gläser, 1974 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-152
rutili (Glazer, 1967) (<i>Paradiplozoon</i>)	M-299
rutili (Müller, 1780) (<i>Neoechinorhynchus</i>)	A-15
rutili Gläser, 1965 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-67
rysavyi Baruš et Coy Otero, 1969 (<i>Aplectana</i>)	N-408
rysavyi Ergens, 1970 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-97
rysavyi Ergens, 1973 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-134
rysavyi Baruš, 1963 (<i>Oxyspirura</i>)	N-384
rysavyi Sitko, 2004 (<i>Passeritrema</i>)	D-516
rysavyi Sonin et Baruš, 1971 (<i>Hamatospiculum</i>)	N-293
sabajperezii Orélis-Ribeiro et Bullard, 2015 (<i>Plehnella</i>)	D-716
saginata Goeze, 1782 (<i>Taenia</i>)	C-365
saginitus Van Cleave et Bengham, 1949 (<i>Neoechinorhynchus</i>)	A-11
sagitata (Leuckart, 1842) (<i>Didcocotyle</i>)	M-126
sagitta Alarcos et Timi, 2010 (<i>Acanthochondria</i>)	Cr-12
sagittatus (Kulakovskaja et Akhmerov, 1962) (<i>Atractolytocyestus</i>)	C-340
sagittavaginalis Lim et Furtado, 1984 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-371
sagittus (Grimm, 1872) (<i>Proteocephalus</i>)	C-33
sahuensis Ling, 1965 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-340
salamandrae (Frölich, 1789) (<i>Brachycoelium</i>)	D-66
salaris Malmberg, 1953 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-383
salebrosum (Braun, 1901) (<i>Brachydistomum</i>)	D-510
salgadi Vidal-Martínez, Aguirre-Macedo et Moravec, 1995 (<i>Philometra</i>)	N-626
salgadoi Caspeta-Mandujano et Moravec, 2000 (<i>Rhabdochona</i>)	N-765
salinae Paladini, Huise et Shinn, 2011 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-521
salmonicola (Ishii, 1916) (<i>Salvelinema</i>)	N-697
salmonis (Müller, 1780) (<i>Echinorhynchus</i>)	A-8
saltatrix Ramachandran, 1973 (<i>Philometra</i>)	N-809
salvelini (Polyansky, 1952) (<i>Pseudocapillaria</i>)	N-51
salvelini (Schränk, 1790) (<i>Eubothrium</i>)	C-126

samfya larv. Mettrick, 1967 (<i>Parvitaenia</i>)	C-469
samirae Popazoglo et Boeger, 2000 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-359
sandoni (Lynsdale, 1960) (<i>Sandonella</i>)	C-467
sangeri (Cobbold, 1879) (<i>Bathostomum</i>)	N-478
sanghaensis Kvach, Jirků et Scholz (<i>Megistacantha</i>)	A-94
sanguinea (Rudolphi, 1819) (<i>Philometroides</i>)	N-74
sanguineum (Sonsino, 1894) (<i>Anchitrema</i>)	D-100
sanguinis Marcus, Higgins, Šlapeta et Gray (<i>Uncinaria</i>)	N-1047
sapae (Reichenbach-Klinke, 1961) (<i>Paradiplozoon</i>)	M-303
sarmientoi (Tantaleán, 1974) (<i>Paraeurysorchis</i>)	M-415
satanoepircae Yamada, Takemoto, Bellay et Pavanelli, 2008 (<i>Sciadicleithrum</i>)	M-499
saudi Amin, Heckmann, Mohammed et Evans, 2016 (<i>Moniliformis</i>)	A-90
sauridae Yamaguti, 1934 (<i>Oncodiscus</i>)	C-456
saurogobii Xi, Oros, Wang, Wu, Gao et Nie, 2009 (<i>Khawia</i>)	C-537
saurotherae (Baruš et Lorenzo Hernandez, 1970) (<i>Baruscapillaria</i>)	N-300, N-374
sawara Quiazon, Yoshinaga et Ogawa, 2008 (<i>Philometra</i>)	N-916
scardiniensis Gläser, 1974 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-149
scardinii Molnár, 1966 (<i>Skrjabillanus</i>)	N-60
sceleratus (Travassos, 1923) (<i>Parapharyngodon</i>)	N-361
scelopori (Gedoelst, 1919) (<i>Atractis</i>)	N-650
scelopori Gedoelst, 1919 (<i>Cyrtosomum</i>)	N-347
scelopori (Caballero, 1938) (<i>Skrjabinodon</i>)	N-648
scheibelorum Scheibel, Jiménez et Catzefflis, 2014 (<i>Travassostongylus</i>)	N-1031
schejkini Guschanskaja, 1950 (<i>Victorocara</i>)	N-291
scholzi Schaeffner et Beveridge, 2012 (<i>Prochristianella</i>)	C-672
schouteni Moravec et Cambell, 1991 (<i>Huffmanella</i>)	N-462
schulzi Freitas, Leut et Almeida, 1937 (<i>Aspiculuris</i>)	N-307
sciaenae Yamaguti, 1941 (<i>Philometra</i>)	N-703
scionides Suárez-Morales et Carrera-Parra, 2012 (<i>Entobius</i>)	Cr-13
scleromystaci Bueno-Silva et Boeger, 2014 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-547
sclerovaginalis (Lim et Furtado, 1986) (<i>Dactylogyrus</i>)	M-612
scolecina (Rudolphi, 1819) Hsá, 1935 (<i>Paradilepis</i>)	C-168
scolecina larv. (Rudolphi, 1819) (<i>Paradilepis</i>)	C-127
scoliodontis (Baylis, 1931) Johnston et Mawson, 1945 (<i>Terranova</i>)	N-847
scolopendra (Diesing, 1850) (<i>Schistotaenia</i>)	C-181
scorpui (Müller, 1776) (<i>Bothriocephalus</i>)	C-233
seabassi Wu, Li, Zhu et Xie, 2005 (<i>Pseudorhabdosynochus</i>)	M-405
sebastisci Yamaguti, 1941 (<i>Philometra</i>)	N-701
secunda (Nicoll, 1906) (<i>Himasthla</i>)	M-156
segmentatus Yamaguti, 1934 (<i>Parabothriocephaloides</i>)	C-457
segonzaci Justine, Cassone et Petter, 2002 (<i>Moravecna</i>)	N-796
sekulovici Ergens, 1970 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-90
selangoricus Lim, 1987 (<i>Cornudiscoides</i>)	M-312
sellaris Moravec et Justine, 2014 (<i>Philometra</i>)	N-1043
semiarmatus (Molin, 1858) (<i>Skrjabinopsolus</i>)	D-113
semiteres (Zeder, 1800) (<i>Porrocaecum</i>)	N-193
senegalensis Koubková, Baruš, Hodová et Šimková, 2007 (<i>Labeonema</i>)	N-869
senticosum (Baylis, 1927) (<i>Nilonema</i>)	N-852
serata (Frölich, 1789) (<i>Linguatulla</i>)	L-1
seravschani Osmanov, 1965 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-190

<i>serendipitus</i> Wheeler et Klassen, 1988 (<i>Thylacicleidus</i>)	M-397
<i>sergeji</i> Ergens, 1988 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-315
<i>serialis</i> (Bovien, 1926) (<i>Bovienia</i>)	C-353
<i>seriolae</i> (Ishii, 1931) Yamaguti, (<i>Philometroides</i>)	N-700
<i>seriolae</i> (Yamaguti, 1934) Price, 1939 (<i>Benedenia</i>)	M-408
<i>seriolella</i> Gulyaev, Korotaeva et Kurochkin, 1989 (<i>Paratelemerus</i>)	C-450
<i>seriolellae</i> Dillon et Hargis, 1968	M-533
<i>serpentina</i> Harwood, 1932 (<i>Amphibiocapillaria</i>)	N-118
<i>serranellicabrillae</i> Janiszewska, 1949 (<i>Philometra</i>)	N-854
<i>serrani</i> Braicovich et Timi, 2009 (<i>Acanthochondria</i>)	Cr-10
<i>serranochromis</i> Moravec et Van As, 2015 (<i>Procamallanus</i> (<i>Spirocamallanus</i>))	N-1069
<i>serrata</i> (Frölich, 1789) (<i>Linguatula</i>)	L-1
<i>serrata</i> (Diesing, 1850) (<i>Prionosoma</i>)	D-673
<i>serratospicula</i> Wehr, 1934 (<i>Diplotriaena</i>)	N-428
<i>serratus</i> (Looss, 1900) (<i>Triodontophorus</i>)	N-542
<i>serrispatula</i> (Chin, 1963) (<i>Neophyllodistomum</i>)	D-469
<i>setigera</i> (Froelich, 1789) (<i>Tschertkovilepis</i>)	C-189
<i>sexalatus</i> Molin, 1860 (<i>Physocephalus</i>)	N-303
<i>sexalatus</i> larv. (Molin, 1860) (<i>Physocephalus</i>)	N-666
<i>shattucki</i> Sandground, 1938 (<i>Shattuckins</i>)	N-311
<i>shikokuensis</i> Moravec, Koudela, Ogawa et Nagasawa, 1998 (<i>Huffmanella</i>)	N-692
<i>shulmani</i> Ling, 1962 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-198
<i>sibirica</i> (Petrov et Gorbunov, 1931) (<i>Physaloptera</i>)	N-519
<i>sibiricus</i> Ergens, 1980 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-257
<i>sieboldi</i> Leuckart, 1878 (<i>Archigetes</i>)	C-45
<i>sieboldi</i> Nordmann, 1832 (<i>Ergasilus</i>)	Cr-8
<i>siluranae</i> Jackson et Tinsley, 1995 (<i>Batrachocamallanus</i>)	N-828
<i>siluri</i> Osmanov, 1964 (<i>Procamallanus</i>)	N-15
<i>siluri</i> (Batsch, 1786) (<i>Silurotaenia</i>)	C-52
<i>simentiensis</i> Přikrylová et Gelnar, 2007 (<i>Macrogyrodactylus</i>)	M-430
<i>simile</i> Moravec et Little, 1988 (<i>Granulinema</i>)	N-278
<i>similis</i> Wegener, 1910 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-43
<i>similis</i> Moravec et Van As, 2004 (<i>Falcaustra</i>)	N-819
<i>similis</i> Looss, 1899 (<i>Haematolechus</i>)	D-402
<i>similis</i> Yooyen, Moravec et Wongsawad, 2011 (<i>Procamallanus</i>)	N-963
<i>similis</i> Moravec, Ali et Abdul-Eis, 1991 (<i>Rhabdochona</i>)	N-564
<i>similis</i> (Mueller, 1936) (<i>Urocleidus</i>)	M-263
<i>simillimum</i> (Mühling, 1898) (<i>Psilotrema</i>)	D-284
<i>simoni</i> Rausch, 1949 (<i>Paradilepis</i>)	C-232
<i>simoni</i> Mendoza-Franco, Caspeta-Mandujano, Salgado-Mandujano et Matamoros, 2015 (<i>Urocledoides</i>)	M-615
<i>simplex</i> (Rudolphi, 1809) (<i>Anisakis</i>)	N-78, N-171
<i>simplex</i> larv. (cf.) (Rudolphi, 1809) (<i>Anisakis</i>)	N-79
<i>simplex</i> Kloss, 1966 (<i>Magnivitellinum</i>)	D-314
<i>simplex</i> Linton, 1922 (<i>Spathebothrium</i>)	C-568
<i>simplicimaleata</i> Bychowsky, 1931 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-55
<i>sinediscus</i> Neifar et Euzet, 2007 (<i>Pseudorhabdosynochus</i>)	M-438
<i>sinensis</i> Ko, 1975 (<i>Echinocephalus</i>)	N-849
<i>sinensis</i> Hsü, 1935 (<i>Khawia</i>)	C-46
<i>sinensis</i> Hsü, 1933 (<i>Pingus</i>)	N-114

singhi Ali, 1957 (<i>Neocamallanus</i>)	N-150
singularis Hunter, 1927 (<i>Cap</i>)	C-527
singularis La Rue, 1911 (<i>Proteocephalus</i>)	C-34
singularis (Lutz, 1924) (<i>Stephanoprora</i>)	D-674
sinitsini Mueller, 1934 (<i>Plagioporus</i>)	D-25
siredonis Baird, 1858 (<i>Hedruris</i>)	N-742
sisowi Skrjabin, 1913 (<i>Tracheophilus</i>)	D-188
skrjabini Ryšavý, 1955 (<i>Lutztrema</i>)	D-166
skrjabini (Iwanitzky, 1928) (<i>Nicolla</i>)	D-47
skrjabini Mathevossian, 1945 (<i>Hymenolepis</i>)	C-139
skrjabini (Vlasenko, 1931) (<i>Magnibursatus</i>)	D-608
skrjabini Oshmanov, 1940 (<i>Skrjabinopsolus</i>)	D-125
skrjabini (Spassky et Roytman, 1958) (<i>Tetraonchus</i>)	M-269
skrjabini (Baskakov, 1924) (<i>Trichocephalus</i>)	N-338
slovacicus Ergens, 1963 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-186
sobolevi Schaldybin, 1953 (<i>Neoglyphe</i>)	D-236
sogandaresi Jiménez-Ruiz, Gardner et Varela-Stokes, 2006 (<i>Aspidodera</i>)	N-1033
sogandaresi Lumsden, 1963 (<i>Saccocoelioides</i>)	D-316
solidum Fritsch, 1886 (<i>Corallobothrium</i>)	C-507
solidus larv. (Müller, 1776) (<i>Schistocephalus</i>)	C-375
solidus (Müller, 1776) (<i>Schistocephalus</i>)	C-429
solinosomum Ariola, 1900 (<i>Bothriocotyle</i>)	C-442
sommervillae Bray et Gibson, 1995 (<i>Lepidapedon</i>)	D-545
somnaensis Ergens et Yukhimenko, 1990 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-338
sonsinoi (Linstow, 1894) (<i>Spinicauda</i>)	N-178
sophiae de Chambrier et Rego, 1994 (<i>Proteocephalus</i>)	C-577
soricina (Baylis, 1934) (<i>Physaloptera</i>)	N-437
soricis Asakawa, Kamiya et Ohbayashi, 1988 (<i>Glaphyrostomum</i>)	D-238
soricis Asakawa, Kamiya et Obayashi, 1988 (<i>Aonchotheca</i>)	N-276
sosia Neifar et Euzet, 2007 (<i>Pseudorhabdosynochus</i>)	M-439
sotoi Caspeta-Mandujano, Cabañas-Carranza et Salgado-Maldonado, 2004 (<i>Spinitectus</i>)	N-83
southwelli Fuhrmann, 1933 (<i>Nematoparataenia</i>)	C-162
sphaerula (Rudolphi, 1803) (<i>Strigea</i>)	D-439
spasskii Tenora et Baruš, 1958 (<i>Armadolepis</i>)	C-307
spasskyi Strelkow, 1963 (<i>Tetraonchus</i>)	M-268
spathaceum (Rudolphi, 1819) (<i>Diplostomum</i>)	D-191
spathans Dietz, 1909 (<i>Drepanocephalus</i>) mtc.	D-483
spathiger (Railliet, 1896) (<i>Nematodirus</i>)	N-535
spathoides Dubois, 1937 (<i>Neodiplostomum</i>)	D-622
spathulatus Mueller, 1936 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-252
speciosum Monticelli, 1889 (<i>Pelichnibothrium</i>)	C-268
sphaera Maleki, Malek et Palm, 2014 (<i>Acanthobothrium</i>)	C-641
sphaericus (Klein, 1905) (<i>Pleurogenoides</i>)	D-230
sphaerocephalus (Rudolphi, 1809) (<i>Cucullanus</i>)	N-22
sphaerodactyli Baruš et Coy Otero, 1974 (<i>Pharyngodon</i>)	N-349
sphaerula (Rudolphi, 1803) (<i>Strigea</i>)	D-89
sphaerula peritoneum (?) (<i>Tetracotyle</i>) mtc.	D-660
sphoeroidis Manter, 1947 (<i>Sclerodistomum</i>)	D-355
sphyraenae Moravec et Manoharan, 2013 (<i>Philometra</i>)	N-1000

<i>sphyrna</i> Linstow, 1878 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-56
<i>spicarae</i> Moravec, Gaglio, Giannetto et Marino, 2010 (<i>Philometra</i>)	N-940
<i>spiculigerum</i> (Mühling, 1898) (<i>Psilotrema</i>)	D-204
<i>spiculogubernaculus</i> Agarwal, 1958 (<i>Procamallanus</i>)	N-14
<i>spinicauda</i> (Dujardin, 1845) (<i>Pharyngodon</i>)	N-570
<i>spiniceps</i> (Looss, 1896) (<i>Acanthostomum</i>)	D-24
<i>spiniferum</i> (La Valette, 1855) (<i>Echinostoma</i>)	D-289
<i>spinigerum</i> Owen, 1836 (<i>Gnathostoma</i>)	N-489
<i>spinigerus</i> Moravec, Khosheghbal et Pazooki, 2014 (<i>Dichelyne</i> (<i>Dichelyne</i>))	N-1039
<i>spinosa</i> Gendre, 1923 (<i>Cyrnea</i>)	N-488
<i>spinosissima</i> (Linstow, 1894) (<i>Raillietina</i>)	C-179
<i>spinosus</i> (Maplestone, 1931) (<i>Spinostrogylus</i>)	N-216
<i>spinulifera</i> (Woodlank, 1935) (<i>Spasskyellina</i>)	C-258
<i>spinulosa</i> (Diesing, 1839) (<i>Goezia</i>)	N-911
<i>spinulosa</i> (Cholodkowsky, 1906) (<i>Vigisolepis</i>)	C-119
<i>spinulosus</i> (Rudolphi, 1809) (<i>Echinochasmus</i>)	D-570
<i>spirale</i> (Rudolphi, 1795) (<i>Porrocaecum</i>)	N-401
<i>spiralis</i> Baylis, 1623 (<i>Procamallanus</i> (<i>Spirocamallanus</i>))	N-1070
<i>spiralibursata</i> (Czaplinsky, 1956) (<i>Microsomacanthus</i>)	C-155
<i>spiralis</i> (Molin, 1858) (<i>Dispharynx</i>)	N-471
<i>spiralocirra</i> Kohn et Paperna, 1964 (<i>Gussevia</i>)	M-389
<i>spiriformis</i> Moravec, Charo-Karisa et Jirků, 2009 (<i>Philometra</i>)	N-915
<i>spiropenis</i> Paperna, 1969 (<i>Annulotrema</i>)	M-327
<i>spiruli</i> Lim et Furtado, 1984 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-368
<i>splendidum</i> Gil de Perterra, Incorvaia et Arredondo, 2011 (<i>Clestobothium</i>)	C-601
<i>spratti</i> Moravec et Sey, 1986 (<i>Paracapillaria</i>)	N-170
<i>sprostonae</i> Ling, 1962 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-218
<i>squaliobarbi</i> Moravec et Sey, 198 (<i>Rhabdochona</i>)	N-205
<i>squamata</i> (Linstow, 1883) (<i>Syncuaria</i>)	N-416
<i>squamata</i> larv. (Linstow, 1883) (<i>Syncuaria</i>)	N-571
<i>squamatae</i> Harwood, 1932 (<i>Physaloptera</i>)	N-524
<i>squameus</i> Gussev, 1955 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-393
<i>squamula</i> (Rudolphi, 1819) (<i>Euryhormis</i>)	D-85
<i>squamula</i> (Rudolphi, 1819) (<i>Euryhormis</i>) mtc.	D-652
<i>staffordi</i> Tubanguti, 1928 (<i>Glypthelmins</i>)	D-226
<i>stankovici</i> Ergens, 1970 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-128
<i>stankovici</i> Ergens, 1970 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-89
<i>stefanskii</i> Czaplinski, 1956 (<i>Diorchis</i>)	C-96
<i>stellorae</i> (Deblock, Biquet et Capron, 1960) (<i>Wardium</i>)	C-211
<i>stenocephala</i> Railliet, 1884 (<i>Uncinaria</i>)	N-308
<i>stentorea</i> (Froehlich, 1802) (<i>Anomotaenia</i>)	C-59
<i>sternae</i> Kulachkova, 1954 (<i>Tetracladium</i>)	D-152
<i>steudeneri</i> Janicki, 1904 (<i>Rodentolepis</i>)	C-117
<i>stichospinus</i> (Seamster et Monaco, 1956) (<i>Rhamnocercoides</i>)	M-419
<i>stoddardi</i> Cram, 1931 (<i>Aproctella</i>)	N-224
<i>stomachicus</i> Moravec et Barton, 2016 (<i>Philometroides</i>)	N-1115
<i>straminea</i> (Goeze, 1782) (<i>Rodentolepis</i>)	C-118
<i>straminea</i> (Goeze, 1782) (<i>Vampirolepis</i>)	C-393
<i>strelkovi</i> Ergens et Danilov, 1983 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-130
<i>striatohamus</i> Zhukov, 1981 (<i>Haliotrema</i>)	M-390

<i>striatum</i> (Zeder, 1800) (<i>Crenosoma</i>)	N-237
<i>striatus</i> Mendoza-Palmero et Scholz (<i>Demidospermus</i>)	M-514
<i>strigis</i> (Yamaguti, 1939) (<i>Brachylecithum</i>)	D-526
<i>strigis</i> (Frölich, 1802) (<i>Capillaria</i>)	N-500
<i>strigis</i> (Schränk, 1788) (<i>Strigea</i>)	D-595
<i>strigosum</i> (Looss, 1919) (<i>Brachylecithum</i>)	D-627
<i>strongylina</i> (Rudolphi, 1819) (<i>Ascarops</i>)	N-473
<i>strongyluræ</i> (Hopkins, 1954) (<i>Bucephalopsis</i>)	D-359
<i>strongyluræ</i> (Hopkins, 1954) (<i>Bucephalopsis</i>)	D-361
<i>strongyluræ</i> Moravec et Ali, 2005 (<i>Philometra</i>)	N-834
<i>stunkardi</i> (Holl, 1929) (<i>Pisciamphistoma</i>)	D-245
<i>sturmbaueri</i> Vanhove, Snoeks, Volckaert et Huyse, 2011 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-591
<i>fallax</i> Lühe, 1900 (<i>Bothrimonus</i>)	C-382
<i>stizostedionis</i> (Miller, 1945) (<i>Triaenophorus</i>)	C-657
<i>stylosa</i> (Rudolphi, 1809) (<i>Passerilepis</i>)	C-173
<i>stylosa</i> (Rudolphia, 1809) (<i>Dicranotaenia</i>)	C-90
<i>subclavatus</i> (Pallas, 1760) (<i>Diplodiscus</i>)	D-4
<i>subdolum</i> Jägerskiöld, 1909 (<i>Maritrema</i>)	D-605
<i>subtilis</i> Pojmanska, 1969 (<i>Leucochloridium</i>)	D-574
<i>subtriguetrus</i> (Rudolphi, 1814) (<i>Stichorchis</i>)	D-222
<i>suctoria</i> (Molin, 1860) (<i>Subulura</i>)	N-431
<i>sudanensis</i> (Saoud, Abdel-Hamid et Ibrahim, 1974) (<i>Allocreadium</i>)	D-35
<i>sudanensis</i> (McClelland, 1957) (<i>Sandonia</i>)	D-6
<i>sudobim</i> (Woodland, 1935) (<i>Houssayela</i>)	C-383
<i>suecicus</i> Nybelin, 1937 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-38
<i>sulcata</i> (Linstow, 1879) (<i>Hymenolepis</i>)	C-308
<i>sulcatus</i> (Klaptocz, 1906) (<i>Proteocephalus</i>)	C-470
<i>summa</i> Onji et Nishio, 1916 (<i>Pygidiopsis</i>)	D-688
<i>suratthaniensis</i> Moravec, Kamchoo et Pachanawan, 2015 (<i>Neosynodontisia</i>)	N-1093
<i>synagridis</i> Moravec, Bakenhaster et Fajer-Avila, 2014 (<i>Philometra</i>)	N-1037
<i>sundanensis</i> Lim, 1987 (<i>Cornudiscoides</i>)	M-310
<i>superbus</i> (Szidat, 1973) Popazoglo et Boeger, 2000 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-356
<i>surmenicola</i> Okada in Dollfus, 1929 (<i>Nybelina</i>)	C-427
<i>suspectus</i> Zehnder, de Chambrier, Vaucher et Mariaux, 2000 (<i>Nomimoscolex</i>)	C-513
<i>symmetrus</i> (Johnston, 1912) Yamaguti, 1958 (<i>Dolichosaccus</i>)	D-303
<i>synodonti</i> Přikrylová, Blažek et Vanhove, 2011	M-516
<i>synodontis</i> Woodland, 1925 (<i>Proteocephalus</i>)	C-512
<i>synodontisi</i> Vassiliades, 1973 (<i>Synodontisi</i>)	N-174
<i>syriaca</i> (Dubois, 1934) (<i>Duboisia</i>)	D-565
<i>szanagai</i> Ergens, 1971 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-215
<i>synodontis</i> Ukoli, 1972 (<i>Wenyonia</i>)	C-572
<i>synodontis</i> Ukoli, 1972 (<i>Wenyonia</i>)	C-572
<i>tabargan</i> Schulz, 1931 (<i>Ascaris</i>)	N-365
<i>tabascoensis</i> Moravec, García-Magaña et Salgado-Maldonado, 2002 (<i>Spinitectus</i>)	N-928
<i>tabogaensis</i> Mendoza-Franco, Violante-González and Rojas Herrera, 2009 (<i>Pseudorhabdosynochus</i>)	M-493
<i>taeniaeformis</i> (Batsch, 1786) (<i>Taenia</i>)	C-239
<i>taeniuropi</i> Cao, Ding, Zhang et Liu, 2010 (<i>Heterocotyle</i>)	M-504
<i>taichui</i> (Nishigori, 1924) (<i>Haplorchis</i>)	D-260

<i>taichui</i> (Nishigori, 1924) (<i>Haplorchis</i>) mtc.	D-269
<i>tailori</i> Guerrero et Bain, 2011	N-964
<i>taimeni</i> Ergens, 1971 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-216
<i>taiwanensis</i> Whittington et Kearns, 2009 (<i>Neoentobdella</i>)	M-501
<i>takahashii</i> Suzuki in Takahashi, 1929 (<i>Metagonimus</i>) mtc.	D-553
<i>taminii</i> Menoret et Ivanov, 2014 (<i>Dollfusiella</i>)	C-661
<i>tanganyikae</i> Baylis, 1928 (<i>Lytocestoides</i>)	C-631
<i>tasekensis</i> Lim et Furtado, 1986 (<i>Silurodiscooides</i>)	M-319
<i>tasmanica</i> Johnston et Mawson, 1945 (<i>Capillostrongyloides</i>)	N-149
<i>tiberianus</i> Paperna, 1960 (<i>Cichlodogyrus</i>)	M-125
<i>tchadensis</i> Troncy, 1978 (<i>Monobothrioides</i>)	C-632
<i>teixeirafreitasi</i> (Caballero, 1971) (<i>Paracapillaria</i>)	N-631
<i>teixeirafreitasi pacifica</i> Moravec, Salgado-Maldonado et Caspeta-Mandujano, 1999 (<i>Paracapillaria</i>)	N-726
<i>temperatus</i> (Stafford, 1905) (<i>Megalodiscus</i>)	D-244
<i>tener</i> (Looss, 1898) (<i>Pleurogenoides</i>)	D-93
<i>tenerrima</i> (Linstow, 1878) (<i>Paraquimperia</i>)	N-57
<i>tenuiaccessorium</i> Sun et Yang, 2015 (<i>Euryhaliotrema</i>)	M-593
<i>tenuicauda</i> Moravec et Justine, 2009 (<i>Philometra</i>)	N-925
<i>tenuicirrosa</i> Makarikov, Gulyaev et Kontrimavichus, 2011 (<i>Arostrilepis</i>)	C-602
<i>tenuicollis</i> (Li, 1969) (<i>Atractolytocestus</i>)	C-635
<i>tenuicollis</i> Price, 1935 (<i>Ascocotyle</i>)	D-344
<i>tenuicollis</i> Price, 1935 (<i>Ascocotyle</i>) mtc.	D-345
<i>tenuicollis</i> (Rudolphi, 1819) (<i>Opisthorchis</i>)	D-639
<i>tenuicollis</i> (Bovien, 1926) (<i>Pseudocaryophyllaeus</i>)	C-541
<i>tenuissima</i> (Rudolphi, 1809) (<i>Capillaria</i>)	N-323
<i>terapontis</i> Moravec et Gopalakrishnan, 2011 (<i>Philometra</i>)	N-965
<i>terdentatum</i> (Linstow, 1890) (<i>Megalobatrachonema</i>)	N-88
<i>terebrans</i> (Linton, 1893) (<i>Glaridacris</i>)	C-544
<i>teresoides</i> Fuhrmann, 1906 (<i>Hymenolepis</i>)	C-138
<i>teresoides</i> (Fuhrmann, 1906) (<i>Hamatolepis</i>)	C-100
<i>tergestina</i> (Stossich, 1883) (<i>Bucephalopsis</i>)	D-262
<i>terpsichore</i> Rascalou et Justine, 2007 (<i>Calydiscooides</i>)	M-427
<i>tetraphylliformis</i> de Chambrier, Rego et Vaucher, 1999 (<i>Euzetiella</i>)	C-403
<i>tetrastomus</i> (Rudolphi, 1810) (<i>Proteocephalus</i>)	C-297
<i>teuthis</i> (MacCallum, 1915) (<i>Haliotrema</i>)	M-391
<i>texensis</i> Moravec et Huffman, 2000 (<i>Amphibiocapillaria</i>)	N-752
<i>thaiensis</i> Yooyen et Moravec, 2011 (<i>Cucullanus</i>)	N-956
<i>thaiensis</i> Moravec et Yooyen, 2011 (<i>Rhabdochona</i>)	N-959
<i>thaiensis</i> Moravec et Yooyen, 2011 (<i>Spinitectus</i>)	N-960
<i>thaiensis</i> Moravec, Fiala et Dyková, 2004 (<i>Philometra</i>)	N-827
<i>thecatium</i> (Linton, 1891) Kostylew, 1924 (<i>Leptorhynchoides</i>)	A-29
<i>thomasi</i> Seibert, 1944 (<i>Diplotrichaena</i>)	N-492
<i>thridax</i> Van Beneden, 1850 (<i>Phyllobothrium</i>)	C-713
<i>thurstonae</i> Ergens, 1981 (<i>Cichlidogyrus</i>)	M-124
<i>thymalli</i> (Annenkova-Khlopina, 1923) (<i>Proteocephalus</i>)	C-50
<i>thymalli</i> Žitňan, 1960 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-153
<i>tiara</i> (Linstow, 1789) (<i>Tanqua</i>)	N-514
<i>tiberianus</i> Paperna, 1960 (<i>Cichlodogyrus</i>)	M-125
<i>tibetanus</i> Dzhililov, 1980 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-132

<i>tiflophila</i> (Vigueras, 1943) (<i>Helminthoxys</i>)	N-352
<i>tigridis</i> Rahemo, 1978 (<i>Rhabdochona</i>)	N-922
<i>tigrinus</i> Mehra et Negi, 1928 (<i>Ganeo</i>)	D-227
<i>tilapiae</i> (Baylis, 1958) (<i>Acanthosentis</i>)	A-20
<i>tilapiae</i> Paperna, 1960 (<i>Cichlidogyrus</i>)	M-122
<i>tilapiae</i> Moravec et Van As, 2015 (<i>Cucullanus</i>)	N-1083
<i>timi</i> Gil de Pertiera, Arredondo, Kuchta et Incorvaia (<i>Bothriocephalus</i>)	C-646
<i>tincae</i> Shigin et Shigina, 1959 (<i>Skrjabillanus</i>)	N-59
<i>tincae</i> Malmberg, 1956 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-8
<i>tincae</i> Gussev, 1965 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-17
<i>tincae</i> (Modeer, 1790) (<i>Asymphylodora</i>)	D-49
<i>tinsleyi</i> Du Preez, 2014 (<i>Nanopolystoma</i>)	M-556
<i>tissensis</i> Zachvatkin, 1951 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-331
<i>tobagoensis</i> Moravec et Kaiser, 1994 (<i>Rhabdias</i>)	N-619
<i>toguebayei</i> Diamanka, Neifar, Pariselle et Euzet, 2010 (<i>Lamellodiscus</i>)	M-509
<i>tonii</i> Ergens, 1970 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-211
<i>tomentosa</i> (Linstow, 1873) (<i>Pseudocapillaria</i>)	N-55
<i>tornquisti</i> Paschoal, Cezar, Vieira et Luque, 2014 (<i>Dichelyne</i>)	N-1014
<i>torquegenitalis</i> Lim et Furtado, 1984 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-370
<i>torta</i> Linton, 1910 (<i>Helicometra</i>)	D-368
<i>tortum</i> (Linton, 1905) (<i>Anantrum</i>)	C-669
<i>tortum</i> Mendoza-Franco, Mendoza-Palmero et Scholz, 2016 (<i>Cosmetocleithrum</i>)	M-626
<i>torulosus</i> (Batsch, 1786) (<i>Proteocephalus</i>)	C-32
<i>trachea</i> (Montagu, 1811) (<i>Syngamus</i>)	N-397
<i>trachuri</i> Brian, 1903 (<i>Lernanthropus</i>)	Cr-2
<i>trachyrinci</i> Wayland, Gibson et Sammerville, 1997 (<i>Echinorhynchus</i>)	A-27
<i>transversale</i> (Rudolphi, 1802) (<i>Allocreadium</i>)	D-119
<i>transversum</i> (Travassos, 1917) (<i>Lutztrema</i>)	D-158
<i>transversus</i> (Rudolphi, 1819) (<i>Prosthorhynchus</i>)	A-42
<i>travassosi</i> (Price, 1938) (<i>Aphanoblastella</i>)	M-353
<i>travassosi</i> Tubengi, 1938 (<i>Bothriocephalus</i>)	C-688
<i>travassosi</i> Gutierrez, 1945 (<i>Contracaecum</i>)	N-513
<i>travassosi</i> Moravec, Kohn et Fernandes, 1992 (<i>Neoparaseuratum</i>)	N-578
<i>travassosi paranaensis</i> Moravec, Kohn et Fernandes 1994 (<i>Travassosnema</i>)	N-621
<i>travnema</i> Pereira, 1938 (<i>Travnema</i>)	N-584
<i>triacies</i> Diamanka, Neifar, Pariselle et Euzet, 2011 (<i>Lamellodiscus</i>)	M-510
<i>triacis</i> (Yamaguti, 1952) (<i>Paraorygmatobothrium</i>)	C-265
<i>tricornuta</i> Moravec et Ali, 2014 (<i>Philometra</i>)	N-1045
<i>triangula</i> (Krabbe, 1869) (<i>Biuterina</i>)	C-80
<i>tribolodontis</i> Shimazu, 1992 (<i>Allocreadium</i>)	D-418
<i>trichiuri</i> Moravec, Walter et Yuniar, 2012 (<i>Philometroides</i>)	N-988
<i>tricupola</i> Gibson, 1973 (<i>Pseudanisakis</i>)	N-30
<i>tricuspidata</i> Moravec et Jirků, 2014 (<i>Rhabdochona</i> (<i>Globochona</i>))	N-1028
<i>tricuspis</i> (Fedtsch, 1874) (<i>Diplotriaena</i>)	N-398
<i>tridentatum</i> Moravec et Justine, 2010 (<i>Ascarophisnema</i>)	N-932
<i>tridentatus</i> (Drasche, 1884) (<i>Camallanus</i>)	N-528
<i>tridens</i> (Dujardin, 1845) (<i>Capillaria</i>)	N-223
<i>trifolium</i> (Braun, 1901) (<i>Cladocystis</i>) mtc.	D-320
<i>trifolium</i> (Linstow, 1905) (<i>Microsomacanthus</i>)	C-91
<i>trigonocephalum</i> (Rudolphi, 1808) (<i>Bunostomum</i>)	N-533

<i>trichomyteri</i> Moravec et Shinn, 2004 (<i>Dentinema</i>)	N-814
<i>triowonis</i> Achmerow, 1952 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-84
<i>triloba</i> (Rudolphi, 1819) (<i>Hysteromorpha</i>)	D-208
<i>triloba</i> (Rudolphi, 1819) (<i>Hysteromorpha</i>) mtc.	D-356
<i>triradicatus</i> Lim et Furtado, 1985 (<i>Sundanonchus</i>)	M-285
<i>triramosum</i> (Yorke et Macfie, 1920) (<i>Cylicocyclus</i>)	N-248
<i>trisimilitubis</i> Southwell, 1913 (<i>Isoparorchis</i>)	D-694
<i>trispinosa</i> (Leidy, 1852) (<i>Serpinema</i>)	N-127
<i>trispinosum</i> (Leidy, 1852) (<i>Serpinema</i>)	N-677
<i>trispinosum</i> larv. (Leidy, 1852) (<i>Serpinema</i>)	N-683
<i>tritoniispunctati</i> (Diesing, 1851) (<i>Amphibiocapillaria</i>)	N-91
<i>trituri</i> Grabda, 1959 (<i>Astiotrema</i>)	D-71
<i>tropica</i> (Manter, 1936) (<i>Genarchella</i>)	D-310
<i>tropica</i> Mendoza-Franco, Scholz et Cabañas-Caranza, 2002 (<i>Guavinella</i>)	M-377
<i>tropica</i> Moravec et Manoharan, 2014 (<i>Philometra</i>)	N-1051
<i>truncata</i> Creplin, 1825 (<i>Hadjelia</i>)	N-310
<i>truncatus</i> (Rudolphi, 1814) (<i>Camallanus</i>)	N-81
<i>truncatus</i> (Pallas, 1781) (<i>Cyathocephalus</i>)	C-13
<i>truncatus</i> larv. (Pallas, 1776) (<i>Cyathocephalus</i>)	C-246
<i>truttae</i> Sinzar, 1955 (<i>Dentitruncus</i>)	A-37
<i>truttae</i> Schrank, 1788 (<i>Echinorhynchus</i>)	A-6
<i>truttae</i> larv. Schrank, 1788 (<i>Echinorhynchus</i>)	A-76
<i>truttae</i> Fabricius, 1794 (<i>Cucullanus</i>)	N-66
<i>truttae</i> Gläser, 1974 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-166
<i>tuba</i> Linstow, 1878 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-37
<i>tuberculata</i> (Rudolphi, 1819) (<i>Oochoristica</i>)	C-22
<i>tubicirrus magnus</i> Paperna et Thurston, 1969 (<i>Cichlidogyrus</i>)	M-123
<i>tulensis</i> Ergens, 1988 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-316
<i>tunisiensis</i> Moravec, Chaabane et Justine (<i>Philometra</i>)	N-1096
<i>tumidocollis</i> Wagner, 1953 (<i>Proteocephalus</i>)	C-250
<i>tumidus</i> Van Cleave et Bingham, 1949 (<i>Neoechinorhynchus</i>)	A-14
<i>turdia</i> (Ku, 1938) (<i>Lyperosomum</i>)	D-167
<i>turgida</i> (Brandes, 1888) Stossich, 1899 (<i>Brandesia</i>)	D-644
<i>turgida</i> Rudolphi, 1819 (<i>Physaloptera</i>)	N-259
<i>turkanaensis</i> Přikrylová, Blažek et Vanhove, 2011	M-519
<i>tuvensis</i> Krasnolobova et Timofeeva, 1968 (<i>Platynosomum</i>)	D-518
<i>tylosuri</i> Moravec et Ali, 2005 (<i>Philometra</i>)	N-835
<i>ujati</i> Pineda-López et Andrade-Salas, 1989 (<i>Cichlasotrema</i>)	D-322
<i>ulinganisus</i> Garcia Vásquez, Hansen, Christison, Bron et Shinn (<i>Gyrodactylus</i>)	M-479
<i>ulmeri</i> Calentine et Mackiewicz, 1966 (<i>Promonobothrium</i>)	C-582
<i>umbella</i> Domingues, Pancera et Marques, 2007 (<i>Potamotrygonocotyle</i>)	M-452
<i>umbilicum</i> Thatcher et Boeger, 1989, (<i>Sciadicleithrum</i>)	M-607
<i>unapi</i> Mendoza-Franco et Scholz, 2009 (<i>Ameloblastella</i>)	M-482
<i>unapioides</i> Mendoza-Franco, Mendoza-Palmero et Scholz, 2016 (<i>Ameloblastella</i>)	M-564
<i>uncata</i> Řehulková, Musilová et Gelnar, 2014 (<i>Annulotrema</i>)	M-552
<i>undula</i> (Schrank, 1788) Davies, 1935 (<i>Dilepis</i>)	C-207
<i>undulata</i> Thatcher et Boeger, 1989 (<i>Gussevía</i>)	M-609
<i>unicinatum</i> Thatcher et Boeger, 1989 (<i>Sciadicleithrum</i>)	M-608
<i>unicus</i> Szidat, 1943 (<i>Palaeorchis</i>)	D-124

unilatus Mizelle et Kritsky, 1967 (<i>Unilatus</i>)	M-530
unelen Ostrowski de Nüñez, Burgni et Flores, 2003 (<i>Prosterotestes</i>)	D-470
urceolus Mendoza-Franco, Violante-González et Rojas Herrera, 2009 (<i>Pseudorhabdosynochus</i>)	M-494
urceus (Wedl, 1855) (<i>Paradilepis</i>)	C-315
urna (Grube et Wagener, 1852) (<i>Gyrocotyle</i>)	C-426
urnigerus (Rudolphi, 1819) (<i>Codonocephalus</i>) mtc.	D-654
urogymnus Cao, Ding, Zhang et Liu, 2010	M-505
vachai Gupta et Parmar, 1988 (<i>Gangesia</i>)	C-623
vaginoclaustroides Mendoza-Franco, Caspeta-Mandujano, Salgado-Mandujano et Matamoros, 2015	M-616
vakhanica Erhardová-Kotrlá, 1970 (<i>Cephaluris</i>)	N-312
valida Freitas, 1951 (<i>Tanaisia</i>)	D-671
vanbenedenii (Parona et Perugia, 1890) (<i>Ancyrocephalus</i>)	M-102
vandenbrokæ Dubois, 1970 (<i>Strigea</i>)	D-617
vanelli (Rudolphi, 1819) (<i>Uvitellina</i>)	D-618
vaneyi (Tseng, 1930) (<i>Dollfustrema</i>)	D-466
varani (Stossich, 1895) (<i>Panceriella</i>)	C-380
variabilis Justine, 2008 (<i>Pseudorhabdosynochus</i>)	M-463
variabilum Mizelle et Kritsky, 1969 (<i>Sciadicleithrum</i>)	M-280
varicorhini Ergens et Ibragimov, 1976 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-224
varicus Achmerow, 1952 (<i>Ancylodiscoides</i>)	M-11
varicus (Müller, 1774) (<i>Derogenes</i>)	D-538
variegatus (Rudolphi, 1819) (<i>Haematoloechus</i>)	D-648
variglandis (Miller et Northup 1926) (<i>Austroilharzia</i>)	D-449
variolæ Moravec, Justine et Rigby, 2006 (<i>Procamallanus</i>)	N-864
vastator Nybelin, 1924 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-41
vaucheri Alves, de Chambrier, Scholz et Luque, 2014 (<i>Frezella</i>)	C-663
vazi Travassos, 1933 (<i>Micropleura</i>)	N-801
vencesi Junker, Lhermitte-Vallarino et Bain, 2010 (<i>Rhabdias</i>)	N-939
venezuelensis Slimane, Guerrero et Durette-Desset, 1996 (<i>Oswaldocruzia</i>)	N-798
ventrei de Chambrier et Vaucher, 1999 (<i>Monticellia</i>)	C-493
ventricosum (Rudolphi, 1809) (<i>Brachylecithum</i>)	D-431
venusta Freitas et Mondonça, 1958 (<i>Capillaria</i>)	N-326
venusta (Rosseter, 1897) Spasskaja, 1966 (<i>Retinometra</i>)	C-97
verai Lamothe-Argumedo et Pireda-López, 1990 (<i>Tabascotrema</i>)	D-429
vermicularis (Linnaeus, 1758) (<i>Enterobius</i>)	N-822
verrucosa (Froelich, 1789) (<i>Catatropis</i>)	D-139
vespertilionis (Müller, 1784) (<i>Plagiorchis</i>)	D-218
viannai Travassos, 1949 (<i>Cosmoxynema</i>)	N-587
vicarium Braun, 1901 (<i>Stomylotrema</i>)	D-676
vicinoides Ergens et Karimov, 1988 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-329
vicinus Bychowsky, 1957 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-232
vicinus Diamanka, Neifar, Pariselle et Euzet, 2011 (<i>Lamellodiscus</i>)	M-510
vidali González-Solís et Moravec, 2002 (<i>Atractis</i>)	N-784
vietnamensis Moravec et Sey, 1989 (<i>Batrachotrema</i>)	D-228
vietnamensis Moravec et Sey, 1987 (<i>Hykynema</i>)	N-209
vietnamensis Moravec et Sey, 1985 (<i>Omeia</i>)	N-161
vietnamensis Moravec et Sey, 1988 (<i>Rhabdochona</i>)	N-204
vietnamensis Moravec et Sey, 1989 (<i>Pseudorhadinorhynchus</i>)	A-33

<i>vietnamensis</i> Moravec et Sey, 1989 (<i>Prosorhynchus</i>)	D-224
<i>viguerasi</i> Baruš et Moravec, 1967 (<i>Perezitrema</i>)	D-12
<i>villosa</i> (Bloch, 1782) (<i>Hymenolepis</i>)	C-140
<i>vimbi</i> Schulman, 1953 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-214
<i>violentum</i> Van Cleave, 1928 (<i>Hebesoma</i>)	A-71
<i>viperis</i> (Beddard, 1913) (<i>Ophiotaenia</i>)	C-230
<i>virilis</i> Woodland, 1923 (<i>Wenyonia</i>)	C-503
<i>vistulae</i> Prost, 1957 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-45
<i>vistulensis</i> (Sivak, 1932) (<i>Ancylo-discoides</i>)	M-115
<i>vitellioba</i> (Olsson, 1876) (<i>Gorgoderina</i>)	D-56
<i>viverrini</i> (Poirier, 1886) (<i>Opisthorchis</i>)	D-254
<i>viverrini</i> (Poirier, 1886) (<i>Opisthorchis</i>) mtc.	D-270
<i>vivianae</i> Groschaft et Valle, 1969 (<i>Lecithodendrium</i>)	D-162
<i>vivipara</i> Wedl, 1862 (<i>Tachygonetria</i>)	N-410
<i>viviparus</i> (Bloch, 1782) (<i>Dictyocaulus</i>)	N-540
<i>viviparus</i> (Olsson, 1868) (<i>Zoogonoides</i>)	D-484
<i>vladkae</i> Scholz, Oros et Aydogdu, 2014 (<i>Paracaryophyllaeus</i>)	C-642
<i>vogei</i> Mackiewicz, 1976 (<i>Glaridacris</i>)	C-547
<i>vogtianum</i> Baudon, 1881 (<i>Leucochloridium</i>)	D-575
<i>vojtai</i> (Kuchta et Caira, 2010) (<i>Halysioncun</i>)	C-556
<i>vojteki</i> Moravec, Baruš et Ryšavý, 1987 (<i>Spauligodon</i>)	N-176
<i>volgensis</i> Sudarikov, 1962 (<i>Holostephanus</i>) mtc.	D-651
<i>volvans</i> Nordmann, 1832 (<i>Diplostomum</i>)	D-564
<i>vranoiensis</i> Ergens, 1956 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-60
<i>vulgaris</i> (Looss, 1900) (<i>Delafondia</i>)	N-546
<i>wagneri</i> (Monticelli, 1890) (<i>Echinophallus</i>)	C-443
<i>wagneri</i> Nybelin, 1922 (<i>Monobothrium</i>)	C-206
<i>wagneri</i> Kulwiec, 1927 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-40
<i>walkeri</i> (Ekbaum, 1935) (<i>Salvelinema</i>)	N-64
<i>wangi</i> Li, Gou et Zhyng, 2014 (<i>Ophidascaris</i>)	N-1062
<i>wangi</i> Kuchta, Brabec, Scholz, 2007 (<i>Parabothriocephaloides</i>)	C-458
<i>wardi</i> Hunter, 1927 (<i>Spartoides</i>)	C-545
<i>wardi</i> Mackin, 1936 (<i>Spironoura</i>)	N-270
<i>websteri</i> Voge et Read, 1954 (<i>Parafimbriaria</i>)	C-169
<i>wellborni</i> Moravec, Crosby, de Buron, González Solís et Roumillat, 2008 (<i>Philometroides</i>)	N-885
<i>whorligenitalis</i> Lim et Furtado, 1986 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-292
<i>willei</i> Linstow, 1904 (<i>Kalicephalus</i>)	N-242
<i>williamsi</i> Bray et Gibson, 1988 (<i>Paralepidapedon</i>)	D-546
<i>willifordensis</i> Fayton et Kritsky, 2013 (<i>Acolpenteron</i>)	M-531
<i>wilsoni</i> Shipley, 1907 (<i>Diphyllbothrium</i>)	C-330
<i>winteri</i> Tores et Soto, 2003 (<i>Hysterothylacium</i>)	N-803
<i>wisconsinensis</i> Fischthal, 1951 (<i>Pliovitellaria</i>)	C-533
<i>wislockii</i> (Sandground, 1938) (<i>Vampirolepis</i>)	C-190
<i>wisniewskii</i> (Ślusarski, 1958) (<i>Nicolla</i>)	D-246
<i>wunderi</i> Bychowsky, 1931 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-28
<i>xanthocephalum</i> Monticelli, 1892 (<i>Ceratobothrium</i>)	C-316
<i>xanthosomus</i> (Creplin, 1846) (<i>Metorchis</i>)	D-293
<i>xenopi</i> Moravec et Cosgrove, 1982 (<i>Pseudocapillaroides</i>)	N-136
<i>xinguensis</i> Moreira, Scholz et Luque, 2015 (<i>Urocleidoides</i>)	M-560

yacatli Garcia Vásquez, Hansen, Christison, Bron et Shinn (<i>Gyrodactylus</i>)	M-480
yagii Asakawa, Kamiya et Ohbayashi, 1988 (<i>Stephanskostrongylus</i>)	N-448
yamagutii larv. Dollfus, 1960 (<i>Nybelinia</i>)	C-289
yamagutii Martin, 1974 (<i>Paracardicoloides</i>)	D-499
yamagutii larv. Martin, 1974 (<i>Paracardicoloides</i>)	D-500
yangtzensis Yu et Wu, 1989 (<i>Brentisentis</i>)	A-73
yokogawai Katsurada, 1912 (<i>Metagonimus</i>)	D-422
yokogawai (Katsuta, 1932) (<i>Haplorchis</i>)	D-257
youdeoweii Ukoli, 1972 (<i>Wenyonia</i>)	C-573
yucatanense Moravec, Vidal-Martínez, Vargas. Vázquez, Vivas-Rodríguez, González-Solís, Mendoza-Franco, Simá-Alvarez et Güemez-Ricalde, 1997 (<i>Allonematobothrium</i>)	D-376
yucatanensis Moravec, Scholz et Vivas-Rodríguez, 1995 (<i>Pseudocapillaria</i>)	N-642
yucatanensis Vidal-Martínez, Aguirre-Macedo et Mendoza-Franco, 1997 (<i>Pseudorhabdosynochus</i>)	M-346
yukhimenkoi Ergens, 1978 (<i>Gyrodactylus</i>)	M-241
zabensis Amin, Abdullah et Mhaisen, 2003 (<i>Neoechinorhynchus</i>)	A-77
zabidii Moravec et Diggles, 2014 (<i>Philometra</i>)	N-1018
zacconis Yamaguti, 1935 (<i>Rhabdochona</i>)	N-38
zakharovi Skrjabin, 1920 (<i>Eucotyle</i>)	D-197
zambezensis Douëllou et Chishawa, 1995 (<i>Synodontella</i>)	M-619
zandti Bychowsky, 1933 (<i>Dactylogyrus</i>)	M-29
zarudnyi (Skrjabin, 1924) (<i>Tamerlania</i>)	D-478
zimmeri Fyler, Caira et Jensen, 2009 (<i>Acanthobothrium</i>)	C-526
zweifeli Moravec et Sey, 1986 (<i>Aplectana</i>)	N-168
zweifeli Moravec et Sey, 1989 (<i>Halipegus</i>)	D-235