

## List of species deposited in the Helminthological Collection of the Institute of Parasitology, ASCR, in České Budějovice

(Abbreviations: A-Acanthocephala; C-Cestoda; Cr-Crustacea (not helminths); D-Trematoda (Digenea); L-Linguatulida (not helminths); M-Monogenea; N-Nematoda)

<i>abei</i> Asakawa, Kamiya et Ohbayashi, 1988 ( <i>Soboliphyme</i> )	N-447
<i>abnormalis</i> May, 1920 ( <i>Nematodirus</i> )	N-538
<i>abscisus</i> (Riggenbach, 1896) ( <i>Choanoscolex</i> )	C-257
<i>absconditum</i> (Looss, 1901) ( <i>Acanthostomum</i> )	D-28
<i>abyssorum</i> Odhner, 1911 ( <i>Proctophantastes</i> )	D-705
<i>acanthocotylus</i> Rossin et Timi, 2008 ( <i>Paracapillaroides</i> )	N-908
<i>acanthopagri</i> Moravec et Nagasawa, 2010 ( <i>Capillaria</i> )	N-935
<i>acanthopagri</i> Moravec, Jassim et Al-Salim, 2012 ( <i>Philometroides</i> )	N-989
<i>acanthorhodei</i> Ergens et Yukhimenko, 1975 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-142
<i>acanthotrema</i> Travassos, 1928 ( <i>Acanthotrema</i> )	D-677
<i>acanthus</i> Martin, 1975 ( <i>Plethorchis</i> )	D-501
<i>acaudatus</i> Ferraz et Thatcher, 1990 ( <i>Camallanus</i> )	N-527
<i>acanthorhyncha</i> (Wedl, 1855) Kowalewski, 1904 ( <i>Tatria</i> )	C-186
<i>acer</i> (Mueller, 1936) ( <i>Pterocleidus</i> )	M-402
<i>acer</i> (Mueller, 1936) ( <i>Onchocleidus</i> )	M-538
<i>acipenserinum</i> Cholodkowski, 1918 ( <i>Eubothrium</i> )	C-423
<i>acipenseris</i> Wagner, 1867 ( <i>Cystoopsis</i> )	N-575
<i>acipenseri</i> Choudhury et Dick, 1992 ( <i>Spinitectus</i> )	N-659
<i>acotylea</i> Odhner, 1910 ( <i>Gigantobilharzia</i> )	D-635
<i>actitis</i> McIntosh, 1932 ( <i>Leucochloridium</i> )	D-141
<i>acuminata</i> (Molin, 1860) ( <i>Rhabdochona</i> )	N-111
<i>acuminata</i> Woodland, 1923 ( <i>Wenyonia</i> )	C-570
<i>acus</i> (Bloch, 1779) ( <i>Raphidascaris</i> )	N-68
<i>acuta</i> Menoret et Ivanov, 2015 ( <i>Dollfusiella</i> )	C-700
<i>acutum</i> (Linton, 1910) ( <i>Schikhobalotrema</i> )	D-358
<i>adamsoni</i> Moravec et Sey, 1990 ( <i>Maxvachonia</i> )	N-449
<i>adcotylophorus</i> Manter, 1947 ( <i>Opistholebes</i> )	D-11
<i>adioryx</i> Machida, 1981 ( <i>Ascarophis</i> ( <i>Dentiascarophis</i> ))	N-927
<i>williamsi</i> Kritsky, Bakenhaster et Adams, 2015 ( <i>Pseudorhabdosynochus</i> )	M-596
<i>aduncum</i> (Rudolphi, 1802) ( <i>Hysterothylacium</i> )	N-147
<i>aduncum aduncum</i> (Rudolphi, 1802) ( <i>Hysterothylacium</i> )	N-735
<i>aegyptiacus</i> Ryšavý et Moravec, 1975 ( <i>Bothriocephalus</i> )	C-14
<i>aegyptiacus</i> Moravec, Baruš et Ryšavý, 1987 ( <i>Skrjabinodon</i> )	N-182
<i>aegypticus</i> El-Naggar et Serag, 1986 ( <i>Quadriacanthus</i> )	M-632
<i>aegypticus</i> Ergens, 1981 ( <i>Cichlidogyrus</i> )	M-117
<i>aeleithrium</i> Price et Berry, 1966 ( <i>Trianchoatus</i> )	M-330
<i>aenei</i> Moravec, Chaabane et Justine, 2015 ( <i>Philometra</i> )	N-1097
<i>aequalis</i> (Looss, 1902) ( <i>Heterophyes</i> )	D-293
<i>affine</i> Leidy, 1856 ( <i>Spironoura</i> )	N-126
<i>affine</i> Diesing, 1863 ( <i>Echinobothrium</i> )	C-710
<i>affinis</i> Scott, 1910 ( <i>Calicotyle</i> )	M-416

<i>affinis</i> (Leidy, 1856) ( <i>Falcaustra</i> )	N-1170
<i>affixus</i> (Looss, 1918) ( <i>Pygorchis</i> )	D-586
<i>afghana</i> Baruš, Kullmann et Tenora, 1972 ( <i>Spironoura</i> )	N-351
<i>afghanensis</i> Ergens, 1979 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-245
<i>afghanus</i> Moravec et Amin, 1978 ( <i>Neoechinorhynchus</i> )	A-13
<i>africana</i> Moravec, Boomker et Taraschewski, 1999 ( <i>Paraquimperia</i> )	N-744
<i>africanum</i> Moravec, Taraschewski et Weyl, 2013 ( <i>Heliconema</i> )	N-1008
<i>africanum</i> Moravec et Van As, 2004 ( <i>Labeonema</i> )	N-820
<i>africanum</i> Moravec et Jirků, 2009 ( <i>Mexiconema</i> )	N-924
<i>africanus</i> Moravec et Van As, 2000 ( <i>Philometroides</i> )	N-764
<i>afrohamiltoni</i> Raphahlelo, Přikrylová et Malta, 2017 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-669
<i>afrolongicornis</i> Paperna, 1973 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-672
<i>agilis</i> (Rudolphi, 1819) ( <i>Neoechinorhynchus</i> )	A-10
<i>agminis</i> Williams et Rogers, 1972 ( <i>Isoglaridacris</i> )	C-782
<i>agonis</i> (= <i>P. longicollis</i> ) Barbieri, 1909 ( <i>Proteocephalus</i> )	C-654
<i>agonostomi</i> Salgado-Maldonado, Cabañas-Carranza et Caspeta-Mandujano, 1998 ( <i>Creptotrema</i> )	D-412
<i>agonostomi</i> Moravec, Salgado-Maldonado et Caspeta-Mandujano, 1999 ( <i>Paracapillaroides</i> )	N-725
<i>agonostomi</i> Moravec et Baruš, 1971 ( <i>Spinitectus</i> )	N-106
<i>agostinhoi</i> (Pavanelli and Machado dos Santos, 1992) ( <i>Chambriella</i> )	C-402
<i>agraensis</i> Verma, 1926 ( <i>Gangesia</i> )	C-617
<i>aguapeiensis</i> Acosta, Gonzáles-Solis et da Silva ( <i>Spinitectus</i> )	N-1130
<i>aguiari</i> Travassos, 1937 ( <i>Monodontus</i> )	N-301
<i>aguirrei</i> Travassos, 1949 ( <i>Cosmoxynemoides</i> )	N-586
<i>aguirrepequenoi</i> (Jiménez, 1973) ( <i>Paracreptotrematina</i> )	D-415
<i>aharonii</i> Witenberg, 1929 ( <i>Cercarioides</i> )	D-190
<i>ahiri</i> Karve, 1941 ( <i>Heliconema</i> )	N-1009
<i>acheilognathi</i> Yamaguti, 1934 ( <i>Bothriocephalus</i> )	C-15
<i>achmerowi</i> Gussev, 1955 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-79
<i>aimarai</i> Moreira, Scholz et Luque, 2015 ( <i>Urocleidoides</i> )	M-560
<i>aksuensis</i> Ergens et Karabekova, 1980 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-251
<i>alaini</i> Scholz et Bray, 2001 ( <i>Probothriocephalus</i> )	C-452
<i>alata</i> (Goeze, 1782) ( <i>Alaria</i> )	D-80
<i>alata</i> Rudolphi, 1819 ( <i>Physaloptera</i> )	N-232
<i>alatae</i> De et Maity, 1994 ( <i>Dichelyne</i> )	N-638
<i>alatum</i> Moravec et Justine, 2015 ( <i>Hysterothylacium</i> )	N-1090
<i>alatus</i> Linstow, 1878 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-15
<i>alatus</i> (Ortlepp, 1932) ( <i>Molinostrongylus</i> )	N-411
<i>alatus</i> Wedl, 1861 ( <i>Thelandros</i> )	N-402
<i>alaudae</i> Rudolphi, 1819 ( <i>Capillaria</i> )	N-314
<i>alaudae</i> Strom et Sondak, 1935 ( <i>Lyperosomum</i> )	D-628
<i>albertianus</i> Golvan, 1957 ( <i>Paragorgorhynchus</i> )	A-89
<i>albidus</i> (Braun, 1893) ( <i>Metorchis</i> )	D-410
<i>alburni</i> (Khotenovsky, 1982) ( <i>Paradiplozoon</i> )	M-301
<i>alcaraziensis</i> Lafuente et Roca, 1995 ( <i>Skrjabinodon</i> )	N-661
<i>alcoveri</i> Mas-Coma et Esteban, 1984 ( <i>Tenoranema</i> )	N-158
<i>alekosi</i> Přikrylová, Blažek et Vanhove, 2011	M-518
<i>alestesnursi</i> Paperna, 1979 ( <i>Annulotrema</i> )	M-325
<i>algericum</i> Prokopič, Hulínská et Záhoř, 1983 ( <i>Choniagnium</i> )	N-98

<i>alii</i> (Rasheed, 1960) ( <i>Serratospiculoides</i> )	N-439
<i>alfortense</i> Railliet et Dollfus, 1964 ( <i>Brachylethum</i> )	D-164
<i>allaeri</i> Campana-Rouget, 1961 ( <i>Spinitectus</i> )	N-16
<i>allisonae</i> Dedrick et Reyda 2018 ( <i>Stillabothrium</i> )	C-796
<i>allocytti</i> (Tkachuk, 1979) ( <i>Trifoliovarium</i> )	D-557
<i>allologionchus</i> Paperna, 1973 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-673
<i>alopyragraphorus</i> (MacCallum et MacCallum, 1913) ( <i>Pyragraphorus</i> )	M-361
<i>alobata</i> Lees et Mitchel, 1966 ( <i>Gorgoderina</i> )	D-647
<i>alpina</i> Binkiene et Kontrimavichus, 2012 ( <i>Mathevolepis</i> )	C-624
<i>altavelae</i> Neifar, Euzet et Hassine, 2002 ( <i>Anthobothrium</i> )	C-369
<i>aluconis</i> Mueller, 1780 ( <i>Centrorhynchus</i> )	A-68
<i>aluterae</i> (Linton, 1889) ( <i>Anchistrocephalus</i> )	C-500
<i>hyphessometochus</i> Kritsky, Bakenhaster et Adams, 2015 ( <i>Pseudorhabdosynochus</i> )	M-597
<i>alvarengai</i> Freitas, 1957 ( <i>Parapharyngodon</i> )	N-649
<i>alveatum</i> (Creplin, 1846) ( <i>Paramonostomum</i> )	D-581
<i>amaniensis</i> (Sandground, 1928) ( <i>Pseudabbreviata</i> )	N-457
<i>amazonense</i> Alves, de Chambrier, Luque et Scholz, 2017 ( <i>Riggenbachiella</i> )	C-749
<i>amazonense</i> Mayes, Brooks et Thorson, 1981 ( <i>Paraheteronchocotyle</i> )	M-456
<i>amazonensis</i> Ferraz et Thatcher, 1992 ( <i>Paracamallanus</i> )	N-594
<i>amazonica</i> de Chambrier et Vaucher, 1997 ( <i>Monticellia</i> )	C-405
<i>amazonicum</i> (Travassos, 1960) ( <i>Alinema</i> )	N-831
<i>amazonum</i> Pantoja, Scholz, Luque et Jones ( <i>Goeldamphistomum</i> )	D-769
<i>ambiguus</i> (Van Cleave, 1921) ( <i>Paratenuisentis</i> )	A-28
<i>ambiguus</i> (Rudolphi, 1819) ( <i>Passalurus</i> )	N-414
<i>ambiguus</i> (Dujardin, 1845) ( <i>Proteocephalus</i> )	C-235
<i>ambloplitis</i> (Leidy, 1887) ( <i>Proteocephalus</i> )	C-349
<i>ambloplitis</i> larv. (Leidy, 1887) ( <i>Proteocephalus</i> )	C-381
<i>americana</i> Cram, 1927 ( <i>Tetrameres</i> )	N-472
<i>americana</i> Maplestone, 1930 ( <i>Cruzia</i> )	N-261
<i>americana</i> Moravec et Huffman, 2000 ( <i>Dendronucleata</i> )	A-67
<i>americana</i> Walton, 1927 ( <i>Diplotriaena</i> )	N-493
<i>americana</i> Webster, 1951 ( <i>Progynotaenia</i> )	C-174
<i>americanum</i> (Perez-Vigueras, 1956) ( <i>Acanthostomum</i> )	D-442
<i>americanum</i> Denton, 1945 ( <i>Brachylecithum</i> )	D-221
<i>americanum</i> Moravec, Montoya-Mendoza et Salgado-Maldonado, 2008 ( <i>Caranginema</i> )	N-892
<i>americanum</i> Moravec, Borucinska et Frasca, 2002 ( <i>Pancreatonema</i> )	N-780
<i>amphibiophila</i> Moravec et Kaiser, 199 ( <i>Trichospirura</i> )	N-602
<i>amphibolus</i> (Kotlan, 1922) ( <i>Echinochasmus</i> )	D-625
<i>amphibothrium</i> Wagener, 1857 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-22
<i>amplexus</i> Boeger, Ferreira, Vianna et Patella, 2014 ( <i>Marumbius</i> )	M-544
<i>amplidiscatum</i> (Bravo-Hollis, 1954 Kritsky et Beverley Burton, 1986 ( <i>Pseudorhabdosynochus</i> )	M-491
<i>amplus</i> Hopper, 1967 ( <i>Metoncholaimus</i> )	N-464
<i>ampullacea</i> Miller et Harkema, 1962 ( <i>Ascocotyle</i> )	D-400
<i>amurensis</i> Achmerow, 1952 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-71
<i>amurensis</i> Kuperman, 1968 ( <i>Triaenophorus</i> )	C-431
<i>amurensis</i> larv. Kuperman, 1968 ( <i>Triaenophorus</i> )	C-432
<i>anabantis</i> Pearse, 1933 ( <i>Camallanus</i> )	N-393

<i>anatinum</i> Skrjabin, 1916 ( <i>Epomidiostomum</i> )	N-435
<i>anatinus</i> Markow, 1903 ( <i>Prosthogonimus</i> )	D-137
<i>anatis</i> (Schrank, 1790) ( <i>Capillaria</i> )	N-319
<i>anatis</i> Garkavi, 1965 ( <i>Paramonostomum</i> )	D-529
<i>anceps</i> (Molin, 1859) ( <i>Moliniella</i> )	D-176
<i>ancistri</i> Moravec, Gelnar et Řehulka, 1987 ( <i>Capillostrongyloides</i> )	N-175
<i>andersoni</i> Moravec, 1990 ( <i>Parathelandros</i> )	N-446
<i>androphora</i> Nitzsch, 1821 ( <i>Hedruris</i> )	N-141
<i>angorae</i> Ergens et Ibragimov, 1979 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-247
<i>anguillae</i> (Müller, 1780) ( <i>Acanthocephalus</i> )	A-2
<i>anguillae</i> (Leeuwenhoek, 1722) ( <i>Bothriocephalus</i> )	C-378
<i>anguillae</i> Ergens, 1960 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-176
<i>anguillae</i> Moravec, Taraschewski, Appelhoff et Weyl, 2012 ( <i>Hysterothylacium</i> )	N-980
<i>anguillae</i> (Yin et Sproston, 1948) ( <i>Pseudodactylogyrus</i> )	M-339
<i>anguillae</i> Moravec et Køie, 1987 ( <i>Daniconema</i> )	N-240
<i>anguillae</i> larv. Moravec et Køie, 1987 ( <i>Daniconema</i> )	N-630
<i>anguillae</i> Moravec et Taraschewski, 2004 ( <i>Procamallanus</i> )	N-797
<i>anguillae</i> Spaul, 1927 ( <i>Rhabdochona</i> )	N-691
<i>anguillae</i> Macfarlane, 1951 ( <i>Stegodexamene</i> )	D-607
<i>anguillae</i> Yamaguti, 1935 ( <i>Heliconema</i> )	N-1091
<i>angulatum</i> Linstow, 1907 ( <i>Phyllodistomum</i> )	D-122
<i>angusticaudata</i> Moravec et Nagasawa, 2018 ( <i>Rhabdochona</i> )	N-1157
<i>angusticolle</i> (Molin, 1860) ( <i>Porrocaecum</i> )	N-509
<i>anchoradiatus</i> Acosta, Franceschini, Zago, Scholz et da Silva, 2017 ( <i>Heteropriapulus</i> )	M-656
<i>anchoratus</i> (Dujardin, 1845) ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-32
<i>anchoratus</i> Lim, 1987 ( <i>Cornudiscoides</i> )	M-307
<i>anisopharynx</i> Popazoglo et Boeger, 2000 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-358
<i>annulata</i> Moravec et Van As ( <i>Synodontisia</i> )	N-1085
<i>annulatus</i> Moravec, Khosheghbal et Pazooki, 2013 ( <i>Clavinemoides</i> )	N-1011
<i>annulatus</i> Yamaguti, 1955 ( <i>Procamallanus</i> )	N-953
<i>annulatus</i> Baylis et Dubney, 1922 ( <i>Spiroxys</i> )	N-522
<i>annulospinosa</i> Pichelin et Cribb, 2001 ( <i>Transvena</i> )	A-72
<i>annulosa</i> (Dujardin, 1845) ( <i>Aonchotheca</i> )	N-317
<i>anolisi</i> Baruš et Coy Otero, 1986 ( <i>Oswaldocruzia</i> )	N-376
<i>anoura</i> Dujardin, 1845 ( <i>Polydelphis</i> )	N-137
<i>ansatum</i> Kičinjaová et Řehulková, 2015 ( <i>Annulotrema</i> )	M-598
<i>anseris</i> (Madsen, 1945) ( <i>Baruscapillaria</i> )	N-327
<i>anseris</i> (Zeder, 1800) ( <i>Amidostomum</i> )	N-490
<i>anseris</i> Dubois 1961 ( <i>Australapatemon</i> )	D-536
<i>anthicum</i> Bullard et Overstreet, 2006 ( <i>Psettarium</i> )	D-537
<i>anthuris</i> (Rudolphi, 1819) ( <i>Acuarina</i> )	N-222
<i>antillarum</i> Baruš et Coy Otero, 1974 ( <i>Spaulingodon</i> )	N-346
<i>antipini</i> (Mosgovojev, 1950) ( <i>Dujardinascaris</i> )	N-239
<i>annulata</i> Moravec et Thatcher, 2001 ( <i>Spinoxurys</i> )	N-777
<i>anudarini</i> Ergens et Dulmaa, 1968 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-196
<i>aphanis</i> Smales, Aydogdu et Emre, 2012 ( <i>Triaspiron</i> )	A-82
<i>aphanonaris</i> Moravec, Crosby, de Buron, González-Solís et Roumillat, 2008 ( <i>Philometroides</i> )	N-886

<i>aphyae</i> Malmberg, 1957 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-164
<i>apophalliformis</i> Szidat, 1956 ( <i>Acanthostomoides</i> )	D-426
<i>appendiculatus</i> (Rudolphi, 1802) ( <i>Hemiurus</i> )	D-495
<i>appendiculatus</i> (Ciurea, 1916) ( <i>Mesostephanus</i> )	D-576
<i>appendigera</i> Moravec et Barton, 2017 ( <i>Capillaria</i> )	N-1145
<i>aquaticus</i> Linnaeus, 1766 ( <i>Gordius</i> )	N-120
<i>arafurensis</i> (Ivanov et Caira, 2013) ( <i>Halysioncum</i> )	C-637
<i>arafurensis</i> Moravec et Barton, 2018 ( <i>Philometra</i> )	N-1148
<i>araguariensis</i> Paschoal, Scholz, Tavares-Dias et Luque, 2016 ( <i>Sciadicleithrum</i> )	M-605
<i>aramasae</i> Domingues, Pancera et Marques, 2007 ( <i>Potamotrygonocotyle</i> )	M-455
<i>araujo</i> Fernandes, Campos et Artigas, 1983 ( <i>Travnema</i> )	N-585
<i>araxiana</i> (Massino, 1924) ( <i>Spironoura</i> )	N-134
<i>arayae</i> Zamparo, Brooks, Causey et Rodriguez, 2003 ( <i>Neohaematotrepus</i> )	D-772
<i>arctica</i> Polyanskiy, 1952 ( <i>Ascarophis</i> )	N-1153
<i>arcuata</i> (Kowalewski, 1904) Spasskii et Spasskaja, 1954 ( <i>Microsomacanthus</i> )	C-157
<i>arcuatus</i> (Dujardin, 1845) ( <i>Brachylaima</i> )	D-524
<i>arcuatus</i> Bychowsky, 1933 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-191
<i>arcuatus</i> (Brandes of Stossich, 1902) ( <i>Hyptiasmus</i> )	D-129
<i>ardae</i> Prikrylová, Smit, Gelnar, 2017 ( <i>Afrogyrodactylus</i> )	M-665
<i>ardae</i> (Fuhrmann, 1906) ( <i>Drepanidotaenia</i> )	C-131
<i>ardeae</i> (Rausch, 1955) ( <i>Dendrouterina</i> )	C-346
<i>arenula</i> (Creplin, 1825) ( <i>Lecithodolffusia</i> )	D-572
<i>argentimaculati</i> Moravec et Manoharan, 2014 ( <i>Philometra</i> )	N-1053
<i>argentinensis</i> Incorvaia, 1999 ( <i>Ichthyofilaria</i> )	N-950
<i>argentinensis</i> Braicovich, Moravec et Timi, 2006 ( <i>Moravecica</i> )	N-861
<i>arii</i> Moravec, Wolter et Körting, 1999 ( <i>Pseudogorgorhynchus</i> )	A-63
<i>arii</i> Yooyen, Moravec et Wongsawad, 2011 ( <i>Raphidascaris (Ichthyascaris)</i> )	N-970
<i>arlenae</i> Bray et Gibson, 1995 ( <i>Lepidapedon</i> )	D-544
<i>armatum</i> (MacCallum, 1895) ( <i>Homalometron</i> )	D-200
<i>armatus</i> mtc. (Tanabe, 1922) ( <i>Centrocestus</i> )	D-551
<i>armbrusteri</i> Orélis-Ribeiro et Bullard, 2015 ( <i>Plehniella</i> )	D-716
<i>armeniaca</i> (Cholodkovsky, 1915) ( <i>Khawia</i> )	C-48
<i>armstrongi</i> Gibson et Bray, 1982 ( <i>Tellervotrema</i> )	D-548
<i>artemisiana</i> Schmerling, 1925 ( <i>Diplotriaena</i> )	N-511
<i>arthracanthus</i> Paperna, 1960 ( <i>Cichlidogyrus</i> )	M-118
<i>arvicanthidis</i> (Kofed, 1915) ( <i>Intermicapsifer</i> )	C-370
<i>arvicolae</i> Schulz et Skvotsov, 1931 ( <i>Plagiorchis</i> )	D-506
<i>ascaroides</i> (Goeze, 1782) ( <i>Goezia</i> )	N-27
<i>asellina</i> (Linnaeus, 1761) ( <i>Lernentoma</i> )	Cr-18
<i>ashleyae</i> Wilsey et Reyda, 2016 ( <i>Stillabothrium</i> )	C-737
<i>asiaticus</i> Ergens, 1978 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-237
<i>asota</i> Kritsky, Thatcher et Boeger, 1989 ( <i>Gussevia</i> )	M-498
<i>asoti</i> (Yamaguti, 1937) ( <i>Ancylodiscoides</i> )	M-105
<i>asper</i> Loos, 1899 ( <i>Haematoloechus</i> )	D-658
<i>asperum</i> (Wright, 1879) ( <i>Pegosomum</i> )	D-583
<i>aspinosus</i> Mateo et Bullock, 1966 ( <i>Neobothriocephalus</i> )	C-449
<i>asrini</i> Maleki, Malek et Palm, 2015 ( <i>Acanthobothrium</i> )	C-677
<i>assula</i> (Dujardin, 1845) ( <i>Telorchis</i> )	D-84
<i>astorquii</i> mtc. (Watson, 1976) ( <i>Acanthostomum</i> )	D-334
<i>astyanace</i> Scholz, Aguirre-Macedo et Choudhury, 2004 ( <i>Auriculostoma</i> )	D-482

<i>astyranactis</i> (Watson, 1976) ( <i>Genarchella</i> )	D-312
<i>astvanactis</i> mtc. (Watson, 1976) ( <i>Genarchella</i> ?)	D-336
<i>asymmetrica</i> Janicki, 1904 ( <i>Hymenolepis</i> )	C-274
<i>asymmetrica</i> (Janicki, 1904) ( <i>Vampirolepis</i> )	C-394
<i>atherinae</i> Orecchia, Paggi et Radujkovic, 1988 ( <i>Lecithaster</i> )	D-630
<i>atlantica</i> Moravec, Bakenhaster et de Buron, 2013 ( <i>Philometra</i> )	N-992
<i>atlanticus</i> Mutti et Ivanov, 2016 ( <i>Paraberrapex</i> )	C-702
<i>atomon</i> (Rudolphi, 1802) ( <i>Podocotyle</i> )	D-108
<i>atra</i> Nezlubinski, 1926 ( <i>Tanaisia</i> )	D-589
<i>attractostei</i> Moravec, Salgado-Maldonado, 2002 ( <i>Cystoopsis</i> )	N-792
<i>attenuata</i> (Molin, 1858) ( <i>Polydelphis</i> )	N-241
<i>attennata</i> Goldberger, 1911 ( <i>Telorchis</i> )	D-353
<i>attenuatoverrucosa</i> (Molin, 1858) ( <i>Diplotriaena</i> )	N-112
<i>attenuatum</i> (Dujardin, 1845) ( <i>Brachylecithum</i> )	D-165
<i>attenuatum</i> Mueller et Van Cleave, 1932 ( <i>Lissorchis</i> )	D-27
<i>attenuatum</i> (Dujardin, 1845) ( <i>Lutztrema</i> )	D-434
<i>attenuatum</i> (Linstow, 1906) ( <i>Neodiplostomum</i> )	D-530
<i>attenuatus</i> (Rudolphi, 1909) ( <i>Notocotylus</i> )	D-147
<i>auctum</i> (Rudolphi, 1802) ( <i>Hysterothylacium</i> )	N-737
<i>auitoe</i> Justine, 2007 ( <i>Pseudorhabdosynochus</i> )	M-442
<i>auriculatum</i> (Wedl, 1857) ( <i>Crepidostomum</i> )	D-44
<i>auriculatus</i> (Kulakovskaya, 1961) ( <i>Caryophyllaeus</i> )	C-701
<i>auriculatus</i> (Nordmann, 1832) ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-33
<i>auriculatum</i> Yamaguti, 1952 ( <i>Platybothrium</i> )	C-276
<i>auris</i> (Faust et Tang, 1934) ( <i>Mammomonogamus</i> )	N-1159
<i>auritus</i> larv. (Rudolphi, 1819) ( <i>Glossocercus</i> )	C-281
<i>auritus</i> (Rudolphi, 1819) ( <i>Glossocercus</i> )	C-344
<i>aurorae</i> Mendoza-Palmero, Scholz, Mendoza-Franco et Kuchta, 2012 ( <i>Aphanoblastella</i> )	M-524
<i>australi</i> Vizzi et Brugni, 2003 ( <i>Acolpenteron</i> )	M-379
<i>australiensis</i> Johnston et Mawson, 1940 ( <i>Anguillicola</i> )	N-637
<i>australiensis</i> Moravec et Shamsi, 2017 ( <i>Barracudia</i> )	N-1131
<i>australiensis</i> Moravec et Hobbs, 2004 ( <i>Micropleura</i> )	N-804
<i>australiensis</i> Moravec et Diggles, 2014 ( <i>Philometra</i> )	N-1016
<i>australiensis</i> Moravec et Sey, 1990 ( <i>Rhabdias</i> )	N-450
<i>australiensis</i> Ribu et Lester, 2004 ( <i>Moravecica</i> )	N-805
<i>australis</i> Kuchta, Scholz et Justine, 2009 ( <i>Bothriocephalus</i> )	C-510
<i>austropacifica</i> Moravec et Justine 2014 ( <i>Philometra</i> )	N-1041
<i>austropacifica</i> Moravec et Beveridge, 2017 ( <i>Lobocapillaria</i> )	N-1129
<i>austropacificus</i> Moravec et Justine, 2018 ( <i>Cucullanus</i> )	N-1167
<i>auziensis</i> (Seurat, 1917) ( <i>Spauligodon</i> )	N-183
<i>avalonia</i> Hanek et Threlfall, 1969 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-677
<i>avitellina</i> Rego et Pavanelli, 1987 ( <i>Travassarella</i> )	C-41
<i>avitus</i> Linton, 1914 ( <i>Parorchis</i> )	D-721
<i>avium</i> Cram, 1929 ( <i>Strongyloides</i> )	N-296
<i>awakurai</i> Ogawa et Egusa, 1978 ( <i>Tetraonchus</i> )	M-277
<i>ayalai</i> Caballero, 1971 ( <i>Ascarophis</i> )	N-695
<i>aznari</i> Hernández-Orts, Alama-Bermejo, Crespo, García, Raga Esteve, Montero Royo, 2012 ( <i>Breizacanthus</i> )	A-84
<i>babei</i> Ha Ky, 1971 ( <i>Spiroonoura</i> )	N-160

<i>bacchus</i> Sigura, Chauvet et Justine, 2007 ( <i>Pseudorhabdosynochus</i> )	M-429
<i>bacciger</i> (Rudolphi, 1819) ( <i>Bacciger</i> )	D-632
<i>bacillatus</i> (Eberth, 1863) ( <i>Eucoleus</i> )	N-530
<i>baculus</i> (Diesing, 1850) ( <i>Echinoparyphium</i> )	D-144
<i>bagarii</i> Karve et Naik, 1951 ( <i>Procamallanus</i> )	N-200
<i>bagarii</i> Moravec et Sey, 1989 ( <i>Dollfustrema</i> )	D-216
<i>bagarii</i> Moravec et Sey, 1989 ( <i>Cathayacanthus</i> )	A-35
<i>bagarii</i> Moravec et Sey, 1989 ( <i>Metadena</i> )	D-223
<i>bagrae</i> Paperna, 1979 ( <i>Quadriacanthus</i> )	M-633
<i>bagre</i> Petter, 1974 ( <i>Cucullanus</i> )	N-1058
<i>bagri</i> Lim, 1987 ( <i>Cornudisoides</i> )	M-308
<i>bagri</i> Khalil, 1965 ( <i>Philometra</i> )	N-919
<i>bagri</i> Holcman-Spector et Mane Garzon, 1988 ( <i>Proteocephalus</i> )	C-343
<i>bahamensis</i> Moravec, Coy Otero et Baruš, 1990 ( <i>Abbreviata</i> )	N-465
<i>bainae</i> (Justine et Radujković, 1988) ( <i>Pseudocapillaria</i> )	N-598
<i>bakeri</i> Moravec et Sey, 1986 ( <i>Oswaldocruzia</i> )	N-169
<i>balatonense</i> Moravec, Molnár et Székely, 1997 ( <i>Lucionema</i> )	N-689
<i>balista</i> Justine, 2007 ( <i>Huffmanella</i> )	N-880
<i>baltica</i> (Szidat, 1941) Barčák, Oros, Hanzelová et Scholz, 2017 ( <i>Caryophyllaeus</i> )	C-42
<i>bam</i> (Tripathi, 1959) ( <i>Mastacembelocleidus</i> )	M-403
<i>banana</i> Lim et Justine, 2007 ( <i>Haliotrema</i> )	M-434
<i>bancrofti</i> Johnston, 1924 ( <i>Balanotaenia</i> )	C-736
<i>bancrofti</i> Johnston, 1928 ( <i>Echinostoma</i> )	D-626
<i>banningi</i> Moravec, 1986 ( <i>Huffmanella</i> )	N-156
<i>baracoa</i> Spiridonov, 1988 ( <i>Heth</i> )	N-265
<i>barracoa</i> Baruš et Otero, 1966 ( <i>Abbreviata</i> )	N-344
<i>barbatuli</i> Ergens, 1970 ( <i>Paragyrodactylus</i> )	M-272
<i>barbatuli</i> Achmerov, 1952 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-184
<i>barbi</i> Ergens, 1976 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-223
<i>barbi</i> Baylis, 1923 ( <i>Cucullanus</i> )	N-20
<i>barbi</i> Moravec, Šimková, Hanzelová, Špakulová et Cakić, 2005 ( <i>Philometroides</i> )	N-850
<i>barnesi</i> Moravec et Diggles, 2015 ( <i>Philometra</i> )	N-1089
<i>bartolii</i> Antar, Georgieva, Maamouriae et Kostadinova, 2015 ( <i>Macvicaria</i> )	D-714
<i>barusi</i> Ben-Slimane et Durette-Desset, 1995 ( <i>Oswaldocruzia</i> )	N-646
<i>bassii</i> (Walton, 1940) ( <i>Parapharyngodon</i> )	N-213
<i>batrachoides</i> Tubangui, 1931 ( <i>Orientocreadium</i> )	D-23
<i>baueri</i> Gussev, 1955 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-69
<i>baylisi</i> Chabaud, 1956 ( <i>Abbreviata</i> )	N-341
<i>baylisi</i> (Travassos, 1933) ( <i>Brevimulticaecum</i> )	N-443
<i>baylisi</i> Campana-Rouget, 1961 ( <i>Cucullanus</i> )	N-1119
<i>baylisi</i> (Chatterji, 1935) ( <i>Parapharyngodon</i> )	N-364
<i>baylisi</i> (Chabaud, 1956) ( <i>Physaloptera</i> )	N-233
<i>beauchampi</i> Fuhrmann et Baer, 1925 ( <i>Proteocephalus</i> )	C-628
<i>beauchampi</i> Euzet, 1959 ( <i>Echeneiobothrium</i> )	C-712
<i>beema</i> (Clerc, 1906) ( <i>Angularella</i> )	C-53
<i>bequaerti</i> Viguera, 1943 ( <i>Cittotaenia</i> )	C-388
<i>beleocephalus</i> (Linstow, 1873) ( <i>Echinochasmus</i> )	D-566
<i>belidus</i> Lim et Furtado, 1986 ( <i>Notopterodisoides</i> )	M-317
<i>belones</i> (Dujardin, 1845) ( <i>Ptychobothrium</i> )	C-465

<i>benedeni</i> (Moniez, 1879) ( <i>Moniezia</i> )	C-106
<i>bengalensis</i> Nandi, De et Majumdar, 1988 ( <i>Aviculariella</i> )	N-152
<i>bengalensis</i> Southwell, 1913 ( <i>Gangesia</i> )	C-616
<i>berbicentis</i> Boone, 1918 ( <i>Excorallana</i> )	Cr-19
<i>bernardi</i> Romashov, 1983 ( <i>Eucoleus</i> )	N-385
<i>beradae</i> Pariselle et Euzet, 2003 ( <i>Cichlidogyrus</i> )	N-385
<i>bergensis</i> (Wülker, 1930) ( <i>Ichthyofilaria</i> )	N-951
<i>besalis</i> Řehulková, Musilová et Gelnar, 2014 ( <i>Annulotrema</i> )	M-551
<i>beveridgei</i> Mašová, Tenora, Baruš et Koubek, 2010? ( <i>Oochoristica</i> )	C-536
<i>bicaudatus</i> Digiani et Kinsella, 2014 ( <i>Alippistrongylus</i> )	N-1057
<i>bicornis</i> Boyce, 1971 ( <i>Ezonema</i> )	N-284
<i>bicornis</i> Malewitszkaja, 1941 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-42
<i>bicornis</i> Moravec et Thatcher, 1996 ( <i>Myleusnema</i> )	N-657
<i>bidentatum</i> (Linstow, 1899) ( <i>Hysterothylacium</i> )	N-155
<i>bifidus</i> (Canavan, 1931) ( <i>Diplotriaena</i> )	N-494
<i>bifurcum</i> Mendoza-Franco, Mendoza-Palmero et Scholz, 2016 ( <i>Cosmetocleithrum</i> )	M-627
<i>bihamuli</i> Lim et Furtado, 1986 ( <i>Malayanodiscoides</i> )	M-322
<i>bilateralis</i> (Fuhrmann, 1908) ( <i>Laterorchites</i> )	C-147
<i>bilharzi</i> (Krabbe, 1869) ( <i>Variolepis</i> )	C-134
<i>bilis</i> Braun, 1980 ( <i>Metorchis</i> )	D-253
<i>bilobus</i> (Rudolphi, 1819) ( <i>Patagifer</i> )	D-582
<i>biloculoides</i> Mackiewicz et McCrae, 1965 ( <i>Biacetabulum</i> )	C-580
<i>bingolensis</i> Civiánová, Koyun et Koubková, 2013 ( <i>Paradiplozoon</i> )	M-536
<i>binotati</i> (Lim et Furtado, 1986) ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-290
<i>bini</i> Kikuchi, 1929 ( <i>Pseudodactylogyrus</i> )	M-380
<i>binucleatum</i> Almeyda-Artigas, 1991 ( <i>Gnathostoma</i> )	N-640
<i>bioccai</i> Orecchia et Paggi, 1987 ( <i>Cucullanus</i> )	N-574
<i>bipatens</i> Kičinjová et Řehulková, 2015 ( <i>Annulotrema</i> )	M-599
<i>bisaccata</i> (Fuhrmann, 1906) ( <i>Bisaccanthes</i> )	C-95
<i>bisonis</i> Cram, 1925 ( <i>Cooperia</i> )	N-536
<i>biremis</i> Kowalewski, 1904 ( <i>Tatria</i> )	C-187
<i>birmani</i> Konovalov, 1967 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-234
<i>biwakoensis</i> larv. ( <i>Raphidascaaris</i> ).	N-714
<i>biwakoensis</i> larv. Fujita, 1928 ( <i>Raphidascaaris</i> )	N-786
<i>blancoi</i> Choudhury, Pérez-Ponce de León, Brooks et Daverdin, 2006 ( <i>Paracreptotrema</i> )	D-690
<i>blennii</i> Paggi et Orecchia, 1975 ( <i>Tyrrhenia</i> )	D-261
<i>bliccae</i> (Reichenbach-Klinke, 1961) ( <i>Paradiplozoon</i> )	M-300
<i>bliccensis</i> Gläser, 1974 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-230
<i>bobica</i> (Clerc, 1903) ( <i>Orthoskrjabinia</i> )	C-165
<i>bobica</i> Clerc, 1903 ( <i>Anonchotaenia</i> )	C-60
<i>boegeri</i> Domingues et Fehlaue, 2006 ( <i>Chauhanellus</i> )	M-577
<i>bohemicum</i> Moravec, 1977 ( <i>Esocinema</i> )	N-110
<i>bolonensis</i> Ergens et Yukhimenko, 1975 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-222
<i>bolschewense</i> (Kotova, 1939) ( <i>Echinostoma</i> )	D-288
<i>bonneti</i> de Chambrier, Coquille et Brooks, 2006 ( <i>Ophiotaenia</i> )	C-400
<i>borealis</i> Nybelin, 1936 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-52
<i>borealis</i> Keeny et Campbell, 2001 ( <i>Grillotia</i> )	C-336
<i>borealis</i> (Olsson, 1893) ( <i>Tetraonchus</i> )	M-265

<i>botulovagina</i> (Gussev et Strelkow, 1960) ( <i>Ancylo-discoides</i> )	M-106
<i>bouaini</i> Neifar et Euzet, 2007 ( <i>Pseudorhabdosynochus</i> )	M-435
<i>bourdini</i> Petter et Le Bel, 1992 ( <i>Cucullanus</i> )	N-949
<i>bovieri</i> Blanchard, 1886 ( <i>Rictularia</i> )	N-413
<i>bozkovi</i> Moravec, 1966 ( <i>Hexametra</i> )	N-100
<i>brachiri</i> Moravec et Ali, 2014 ( <i>Philometra</i> )	N-1044
<i>brachycollis</i> Janiszewska, 1953 ( <i>Caryophyllaeus</i> )	C-51
<i>brachyarthra</i> Cholodkovsky, 1906 ( <i>Dilepis</i> )	C-92
<i>brachymystacis</i> Ergens, 1978 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-236
<i>bracodemoca</i> Woodland, 1935 ( <i>Manaosia</i> )	C-492
<i>braevicaudatum</i> (Nordmann, 1832) ( <i>Posthodiplostomum</i> )	D-636
<i>bramae</i> (Müller, 1776) ( <i>Sphaerostoma</i> )	D-46
<i>branchialis</i> (Linnaeus, 1767) ( <i>Lernaeocera</i> )	Cr-15
<i>branchialis</i> Justine, 2004 ( <i>Huffmanella</i> )	N-816
<i>branchiarum</i> Moravec et Barton, 2016 ( <i>Philometroides</i> )	N-1114
<i>branchicus</i> Malmberg, 1964 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-244
<i>branchiostegi</i> Moravec et Nagasawa, 2011 ( <i>Philometroides</i> )	N-972
<i>brasiliense</i> Prudhoe, 1960 ( <i>Caballerotrema</i> )	D-634
<i>brasiliense</i> Vieira, Muniz-Pereira, Souza-Lima, Moraes-Neto, Gonçalves et Luque, 2012 ( <i>Crenosoma</i> )	N-993
<i>brasiliense</i> Moravec et Thatcher, 1999 ( <i>Myleusnema</i> )	N-741
<i>brasiliensis</i> Moravec, Kohn, Fernandes, 1991 ( <i>Ichthyouris</i> )	N-548
<i>brasiliensis</i> Moravec, Kohn et Fernandes, 1995 ( <i>Goezia</i> )	N-624
<i>brasiliensis</i> Moravec et Thatcher, 1997 ( <i>Raphidascaroides</i> )	N-686
<i>bravohollisae</i> Kritsky, Vidal-Martínez et Rodríguez-Canul, 1994 ( <i>Sciadicleithrum</i> )	M-382
<i>brayi</i> Kuchta et Scholz, 2004 ( <i>Bathyceustus</i> )	C-303
<i>brayi</i> Pérez-del-Olmo, Dallarés, Carrassón et Kostadinova, 2014 ( <i>Bathycreadium</i> )	D-698
<i>brevicaeca</i> Moravec, Kohn et Fernandes, 1995 ( <i>Goezia</i> )	N-625
<i>brevicaecum</i> Ochi in Goto et Ozaki, 1929 ( <i>Mesocoelium</i> )	D-301
<i>brevicauda</i> Boulenger, 1916 ( <i>Triodontophorus</i> )	N-544
<i>brevicaudata</i> (Rodhain et Vuylsteke, 1937) ( <i>Oswaldofilaria</i> )	N-426
<i>brevicaudatum</i> (Zeder, 1800) ( <i>Oxysomatium</i> )	N-85
<i>brevicaudatum</i> mtc. (Nordmann, 1832) ( <i>Posthodiplostomum</i> )	D-730
<i>brevicaudatus</i> Pereira, Viera et Luque, 2014 ( <i>Cucullanus</i> )	N-1042
<i>brevicirrus</i> Monteiro, Kritsky et Brasil-Sato, 2010 ( <i>Anacanthorus</i> )	M-508
<i>brevicirrus</i> Mendoza-Palmero, Scholz, Mendoza-Franco et Kuchta, 2012 ( <i>Demidospermus</i> )	M-523
<i>brevicolle</i> (Creplin, 1829) ( <i>Psilostomum</i> )	D-609
<i>brevicollis</i> Moravec et Justine, 2011 ( <i>Philometra</i> )	N-967
<i>breviplexus</i> (Stafford, 1902) ( <i>Pneumonoeces</i> )	D-243
<i>brevis</i> Rybicka, 1957 ( <i>Diorchis</i> )	C-94
<i>brevis</i> (Clerc, 1902) ( <i>Anomotaenia</i> )	C-62
<i>brevis</i> Kirschenblat, 1938 ( <i>Paranoplocephala</i> )	C-202
<i>brevis</i> larv. (Van Cleave, 1916) ( <i>Polymorphus</i> )	A-56
<i>brevis</i> Arredondo, de Chambrier et Pertierra, 2013 ( <i>Regoella</i> )	C-633
<i>brevispicula</i> Moravec et Kaiser, 1994 ( <i>Oswaldocruzia</i> )	N-620
<i>brevispicula</i> Moravec et Bakenhaster, 2010 ( <i>Philometra</i> )	N-942
<i>brevispiculus</i> Moravec, Kohn et Fernandes, 1993 ( <i>Cucullanus</i> )	N-615

<i>briconi</i> Machado, 1959 ( <i>Echinorhynchus</i> )	A-95
<i>bridgeri</i> Bray et Gibson, 1986 ( <i>Panopula</i> )	D-549
<i>brittani</i> Mizelle, Kritsky et Crane, 1968 ( <i>Unilatus</i> )	M-529
<i>brycini</i> Gonzales-Solis et al., 2015 ( <i>Orientaltractis</i> )	N-1072
<i>brooksi</i> García-Prieto, Rodríguez et Pérez-Poncede León, 1996( <i>Proteocephalus</i> )	C-252
<i>brunensis</i> Řehulková et Gelnar, 2005 ( <i>Thylacicleidus</i> )	M-399
<i>buccalis</i> Pence et Little, 1972 ( <i>Anatrichosoma</i> )	N-258
<i>buccalis</i> (Yamaguti, 1943) ( <i>Aonchotheca</i> )	N-167
<i>buckleyi</i> (Dissanaïke, 1961) ( <i>Brugia</i> )	N-105
<i>buckleyi</i> Rasheed, 1963 ( <i>Buckleyella</i> )	N-926
<i>buckneri</i> Amin et Heckmann, 2009 ( <i>Neoechinorhynchus</i> )	A-101
<i>bueni</i> Bueno-Silva et Boeger, 2014 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-546
<i>bufonis</i> (Schrank, 1788) ( <i>Rhabdias</i> )	N-93
<i>bufonis</i> (Shiple, 1903) ( <i>Pseudoacanthocephalus</i> )	A-38
<i>bufonis</i> Vigneras 1942 ( <i>Batrachotaenia</i> )	C-224
<i>buioe</i> Justine, 2007 ( <i>Pseudorhabdosynochus</i> )	M-443
<i>bulbiferum</i> Nybelin, 1922 ( <i>Parabothrium</i> )	C-620
<i>bulbocirrus</i> Kritsky, Thatcher et Boeger, 1986 ( <i>Cosmetocleithrum</i> )	M-525
<i>bulbocolli</i> Linkins in Van Cleave, 1949 ( <i>Pomphorhynchus</i> )	A-103
<i>bulbosus</i> (Linstow, 1899) ( <i>Parapharyngodon</i> )	N-184
<i>bullatatarudis</i> Turnbull, 1956 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-364
<i>bullocki</i> Stromberg et Crites, 1972 ( <i>Dichelyne</i> )	N-1165
<i>bului</i> (Lim et Furtado, 1986) ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-291
<i>bungara</i> Srivastava et Ghosh, 1968 ( <i>Encyclometra</i> )	D-281
<i>bungara</i> mtc. Srivastava et Ghosh, 1968 ( <i>Encyclometra</i> )	D-299
<i>bungari</i> de Chambrier, Bihn et Scholz, 2013 ( <i>Ophiotaenia</i> )	C-604
<i>bunthangi</i> de Chambrier et Scholz, 2013 ( <i>Australotaenia</i> )	C-626
<i>buongerminii</i> Lent, Freitas et Cavalcanti, 1945 ( <i>Prosthodendrium</i> )	D-161
<i>bursata</i> Moravec et Prouza, 1995 ( <i>Ichthyouris</i> )	N-653
<i>bursatum</i> Spiridonov, 1988 ( <i>Ransomnema</i> )	N-267
<i>bursatus</i> (Mueller, 1936) ( <i>Clavunculus</i> )	M-621
<i>bursicola</i> Odhner, 1900 ( <i>Gymnophallus</i> )	D-592
<i>bursicola</i> (Creplin, 1837) ( <i>Uroproctepisthium</i> )	D-590
<i>buschkieli</i> Bychowsky, 1957 ( <i>Heteronchocleidus</i> )	M-259
<i>bychowskyi</i> Caballero et Caballero, 1975 ( <i>Perezitrema</i> )	D-465
<i>caballeroi</i> (Peláez et Cruz, 1953) ( <i>Acanthostomum</i> )	D-443
<i>caballeroi</i> larv. Ryšavý et Macko, 1973 ( <i>Paradilepis</i> )	C-313
<i>caballeroi</i> Ryšavý et Macko, 1973 ( <i>Paradilepis</i> )	C-345
<i>cablei</i> Martin et Zam, 1967 ( <i>Vasorhabdochona</i> )	N-724
<i>caballeroi</i> Pritchard, 1960 ( <i>Preptetos</i> )	D-347
<i>caballeroi</i> Baruš et Coy Otero, 1966 ( <i>Terranova</i> )	N-483
<i>cahirinus</i> (Looss, 1896) ( <i>Haplorchoides</i> )	D-34
<i>cairae</i> Herzog et Jensen, 2017 ( <i>Corollapex</i> )	C-743
<i>calculus</i> Looss, 1907 ( <i>Pachytrema</i> )	D-134
<i>calentinella</i> Mackiewicz, 1974 ( <i>Isoglaridacris</i> )	C-546
<i>calicatum</i> (Looss, 1900) ( <i>Trichonema</i> )	N-332
<i>calhouni</i> Desjardins et Caira, 2011 ( <i>Spiniloculus</i> )	C-592
<i>californiense</i> Moravec, Spangenberg, Slager, Lewand, Sim et Frasca, 2001 ( <i>Syngnathinema</i> )	N-770
<i>californiensis</i> (Cort, 1919) ( <i>Glyphelmis</i> )	D-67

<i>californiensis</i> Martin, 1950 ( <i>Euhaplorchis</i> )	D-513
<i>caligorum</i> Johnston, 1835 ( <i>Udonella</i> )	M-376
<i>cameroni</i> Rausch, 1969 ( <i>Diphyllobothrium</i> )	C-329
<i>campbelli</i> Delgado, Dedrick et Reyda, 2016 ( <i>Stillabothrium</i> )	C-738
<i>campechensis</i> González-Solís et Moravec, 2004 ( <i>Orientattractis</i> )	N-806
<i>campylancristrota</i> larv. (Wedl, 1855) ( <i>Valipora</i> )	C-27
<i>campylancristrota</i> (Wedl, 1855) ( <i>Valipora</i> )	C-487
<i>canadensis</i> Moravec, Conboy et Speare, 2005 ( <i>Huffmanella</i> )	N-823
<i>canadensis</i> Moravec et Arai, 1971 ( <i>Rhabdochona</i> )	N-4
<i>canadensis balsasensis</i> Caspeta, Moravec et Salgado, 1998 ( <i>Rhabdochona</i> )	N-696
<i>canadensis bifilamentosa</i> Moravec et Huffman, 1988 ( <i>Rhabdochona</i> )	N-282
<i>canaliculata</i> (Rudolphi, 1819) ( <i>Ornithobilharzia</i> )	D-670
<i>candezei</i> (Frainpont, 1882) ( <i>Foleyella</i> )	N-132
<i>caninum</i> Ercolani, 1859 ( <i>Ancylostoma</i> )	N-313
<i>caninum</i> ( <i>Dipylidium</i> )	C-237
<i>carolini</i> Holl, 1928 ( <i>Spinitectus</i> )	N-262
<i>canthoensis</i> Truong et Bullard, 2013 ( <i>Nomasanguinicola</i> )	D-693
<i>cantonensis</i> Chen, 1935 ( <i>Angiostrongylus</i> )	N-260
<i>capillaroides</i> Fuhrmann, 1906 ( <i>Hymenolepis</i> )	C-135
<i>capilliformis</i> Oschmarin, 1952 ( <i>Brachylecthum</i> )	D-517
<i>capitellata</i> (Schneider, 1866) ( <i>Cyrnea</i> )	N-487
<i>capitellatum</i> (Rudolphi, 1819) ( <i>Anisocoelium</i> )	D-241
<i>capito</i> (Rudolphi, 1819) ( <i>Cyclusteria</i> )	C-278
<i>capito</i> larv. (Rudolphi, 1819) ( <i>Cyclusteria</i> )	C-279
<i>capoetai</i> Ergens et Ibragimov, 1976 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-225
<i>capromydis</i> Baruš et Ryšavý, 1967 ( <i>Trichotravassosia</i> )	N-484
<i>capurroi</i> Vidal-Martínez et Mendoza-Franco, 1998 ( <i>Pseudorhabdosynochus</i> )	M-350
<i>carangis</i> Olsen, 1954 ( <i>Camallanus</i> )	N-859
<i>carangis</i> Yamaguti, 1968 ( <i>Bothriocephalus</i> )	C-687
<i>carangis</i> Moravec et Diggles, 2014 ( <i>Philometra</i> )	N-1059
<i>carassii</i> Malmberg, 1957 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-147
<i>carbonis</i> (Dubinin et Dubinina, 1940) ( <i>Baruscapillaria</i> )	N-768
<i>carcharhini</i> Moravec et Little, 1988 ( <i>Granulinema</i> )	N-277
<i>caribaensis</i> larv. (Ryšavý et Macko, 1973) ( <i>Glossocercus</i> )	C-282
<i>caribaensis</i> (Ryšavý et Macko, 1973) ( <i>Glossocercus</i> )	C-418
<i>carioca</i> Freitas et Lent, 1935 ( <i>Capillaria</i> )	N-656
<i>carnosum</i> (Rudolphi, 1819) ( <i>Pachycreadium</i> )	D-264
<i>carolinae</i> Boeger, Ferreira, Vianna et Patella, 2014 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-541
<i>carolinensis</i> Moravec, de Buron et Roumillat, 2006 ( <i>Philometra</i> )	N-855
<i>carolini</i> Holl, 1928 ( <i>Spinitectus</i> )	N-262
<i>carparum</i> (Odening, 1959) ( <i>Allocreadium</i> )	D-41
<i>carpathicus</i> Zachvatkin, 1951 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-34
<i>carpiodi</i> Mackiewicz, 1969 ( <i>Biacetabulum</i> )	C-614
<i>carponotati</i> Moravec et Diggles, 2014 ( <i>Philometra</i> )	N-1060
<i>cascadilla</i> Wigdor, 1918 ( <i>Rhabdochona</i> )	N-43
<i>cattani</i> larv. Nascimento et Urrutia, 2000 ( <i>Pseudoterranova</i> )	N-1013
<i>catenata</i> Van Cleave et Muller, 1932 ( <i>Capillaria</i> )	N-273
<i>catinatum</i> (Looss, 1900) ( <i>Trichonema</i> )	N-333
<i>catostomi</i> Cooper, 1920 ( <i>Glaridacris</i> )	C-5
<i>catostomi</i> Buckner, 1992 ( <i>Eocollis</i> )	A-105

<i>catulinus</i> Kostylew, 1927 ( <i>Macracanthorhynchus</i> )	A-47
<i>caudatus</i> Moravec, Scholz et Vivas Rodríguez, 1995 ( <i>Neophilometroides</i> )	N-658
<i>celatus</i> (Van Cleave, 1928) ( <i>Pallisentis</i> )	A-31
<i>celineae</i> Kuchta, Scholz et Justine, 2009 ( <i>Bothriocephalus</i> )	C-659
<i>cenaticum</i> (Bruce et Cannon, 1989) ( <i>Hysterothylacium</i> )	N-837
<i>cenotae</i> (Pearse, 1936) ( <i>Hysterothylacium</i> )	N-660
<i>cenotae</i> larv. (Pearse, 1936) ( <i>Hysterothylacium</i> )	N-668
<i>centripunctata</i> (Rivolta, 1974) ( <i>Avitelina</i> )	C-216
<i>centroafricana</i> Moravec et Jirků, 2014 ( <i>Rhabdochona</i> ( <i>Rhabdochona</i> ))	N-1026
<i>centromochli</i> Mendoza-Franco et Scholz ( <i>Demidospermus</i> )	M-483
<i>centuri</i> Ryšavý, 1966 ( <i>Choanotaenia</i> )	C-141
<i>centuri</i> Ryšavý, 1966 ( <i>Neodiplostomum</i> )	D-685
<i>centuri</i> Baruš, 1966 ( <i>Tetrameres</i> )	N-369
<i>cephalophilidis</i> Moravec et Justine, 2015 ( <i>Philometra</i> )	N-1088
<i>ceratias</i> (Tkachev, 1979) ( <i>Kimocestus</i> )	C-446
<i>cernuae</i> (Gmelin, 1790) ( <i>Proteocephalus</i> )	C-47
<i>cernuae</i> Malmberg, 1957 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-171
<i>cervi</i> Cameron, 1931 ( <i>Elaphostrongylus</i> )	N-381
<i>cesticillus</i> (Molin, 1858) ( <i>Raillietina</i> )	C-175
<i>cestoides</i> (Beneden, 1871) ( <i>Otodistomum</i> )	D-68
<i>cetaceum</i> Johnston et Best, 1943 ( <i>Polymorphus</i> )	A-70
<i>ceylanicum</i> Looss, 1911 ( <i>Ancylostoma</i> )	N-1154
<i>chabaudi</i> Baruš, 1965 ( <i>Oxyspirura</i> )	N-360
<i>chaenogobii</i> Yamaguti, 1939 ( <i>Nippotaenia</i> )	C-338
<i>chagresi</i> Aguirre-Macedo, Vidal-Martínez, Ruth et Mendoza-Franco, 2007 ( <i>Pimelodella</i> )	M-431
<i>chalmersius</i> (Woodland, 1924) Woodland, 1937 ( <i>Monobothrioides</i> )	C-504
<i>chamaeleonis</i> Baylis et Daubney, 1923 ( <i>Strongyluris</i> )	N-525
<i>chamelensis</i> Pérez-Ponce de León, Brooks et Berman, 1995 ( <i>Proteocephalus</i> )	C-310
<i>chanaensis</i> Arredondo, Gil de Pertiera et de Chambrier, 2015 ( <i>Pseudocrepidobothrium</i> )	C-648
<i>chandleri</i> mtc. Lumsden, 1963 ( <i>Ascocotyle</i> )	D-352
<i>chandleri</i> Golvan, 1969 ( <i>Dollfusentis</i> )	A-91
<i>chandleri</i> Bullock, 1957 ( <i>Octospiniferoides</i> )	A-55
<i>charlotteae</i> Iwanyckyj, Dedrick et Reyda 2018 ( <i>Stillabothrium</i> )	C-797
<i>chauhani</i> Venkatanarsaiah et Kulkarni, 1990 ( <i>Chauhanellus</i> )	M-335
<i>chauveti</i> Sigura et Justine, 2008 ( <i>Pseudorhabdosynochus</i> )	M-459
<i>chavarriai</i> (Price, 1938) ( <i>Ameloblastella</i> )	M-354
<i>cheilancristrotus</i> (Wedl, 1855) ( <i>Neogryporhynchus</i> )	C-205
<i>cheligenitalis</i> Lim et Furtado, 1984 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-372
<i>chelydrae</i> (Harwood, 1932) Mackin, 1936 ( <i>Spironoura</i> )	N-269
<i>chetumalensis</i> González-Solís, Moravec et Vidal-Martínez, 2002 ( <i>Procamallanus</i> )	N-785
<i>chevreuxi</i> Seurat, 1918 ( <i>Amidostomum</i> )	N-521
<i>chiapasensis</i> González-Solís et Moravec 2004 ( <i>Orientattractis</i> )	N-807
<i>chilensis</i> (Riggenbach, 1869) ( <i>Anonchocephalus</i> )	C-440
<i>chiloscylli</i> Yin et Zhang, 1983 ( <i>Paraleptus</i> )	N-1071
<i>chimusensis</i> (Freitas et Ibáñez, 1968) ( <i>Procamallanus</i> )	N-815
“ <i>chinensis</i> “ Groschaft (?) ( <i>Lyperosomum</i> )	D-173

<i>chitandiri</i> Zahradníčková, Barson, Luus-Powell et Přikrylová, 2015 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-587
<i>chitwoodae</i> (Le-Van-Hoa et Pham-Ngoc-Khue, 1971) ( <i>Oceanicucullanus</i> )	N-558
<i>chodukini</i> Osmanov, 1957 ( <i>Rhabdochona</i> )	N-36
<i>chondrostomi</i> Barčák, Oros, Hanzelová et Scholz, 2017 ( <i>Caryophyllaeus</i> )	C-748
<i>chondrostomi</i> Malewitskaja, 1941 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-18
<i>chondrostomi</i> Ergens, 1967 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-192
<i>chranilowi</i> Bychowsky, 1931 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-51
<i>chrysanthemoides</i> Skrjabin, 1916 ( <i>Orneoscaris</i> )	N-455
<i>cichlae</i> Mendoza-Franco, Scholz et Rozkošná, 2010 ( <i>Tucunarella</i> )	M-496
<i>cichlasomae</i> Moravec, Scholz et Mendoza-Franco, 1995 ( <i>Capillaria</i> )	N-641, N-664
<i>cichlasomae</i> mtc. Manter, 1936 ( <i>Crassicutis</i> )	D-362
<i>cichlasomae</i> Moravec, Vidal et Salgado-Maldonado, 1992 ( <i>Mexiconema</i> )	N-573
<i>cichlidarum</i> Paperna, 1968 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-406
<i>cichlidorum</i> Aguirre-Macedo et Scholz ( <i>Culuwiya</i> )	D-511
<i>cicinnus</i> Kritsky, Thatcher et Boeger, 1986 ( <i>Vancleaveus</i> )	M-558
<i>ciliotheca</i> Wedl, 1861 ( <i>Tetracampos</i> )	C-466
<i>cingulifera</i> (Krabbe, 1869) ( <i>Choanotaenia</i> )	C-142
<i>cingulifera</i> (Krabbe, 1869) ( <i>Anomotaenia</i> )	C-65
<i>cichlasomae</i> Moravec et Baruš, 1971 ( <i>Spectatus</i> )	N-107
<i>cichlasomae</i> Manter, 1936 ( <i>Crassicutis</i> )	D-15
<i>ciliata</i> Fuhrmann, 1913 ( <i>Unciunia</i> )	C-103
<i>ciliata</i> (Fuhrmann, 1913) ( <i>Anomotaenia</i> )	C-64
<i>ciliotheca</i> Wedl, 1861 ( <i>Tetracampos</i> )	C-466
<i>cincta</i> (Brandes, 1888) ( <i>Parastrigea</i> )	D-684
<i>cinctum</i> (Rudolphi, 1803) ( <i>Echinoparyphium</i> )	D-148
<i>cinctus</i> (Linstow, 1897) ( <i>Parapharyngodon</i> )	N-343, N-534
<i>cirratus</i> Müller, 1777 ( <i>Cucullanus</i> )	N-1103
<i>cirratus</i> Paperna, 1964 ( <i>Cichlidogyrus</i> )	M-119
<i>citharini</i> Khalil, 1964 ( <i>Cithariniella</i> )	N-18
<i>citrus</i> (Krabbe, 1869) ( <i>Anomotaenia</i> )	C-66
<i>clariadis</i> Paperna, 1961 ( <i>Quadriacanthus</i> )	M-262
<i>clariasi</i> Dajia, Dingke et Xiaoming, 1986 ( <i>Phyllodistomum</i> )	D-211
<i>clathratum</i> (Deslongchamps, 1824) ( <i>Zonorchis</i> )	D-432
<i>clausa</i> (Rudolphi, 1819) ( <i>Physaloptera</i> )	N-140
<i>clavaiceps</i> Dogiel et Akhmerov, 1959 ( <i>Philometra</i> )	N-846
<i>clavata</i> (Nordmann, 1832) ( <i>Tylodelphys</i> )	D-87
<i>clavatus</i> Van Cleave, 1940 ( <i>Gorgorhynchus</i> )	A-51
<i>claviceps</i> (Goeze, 1782) ( <i>Bothriocephalus</i> )	C-16
<i>claviformis</i> (Brandes, 1888) ( <i>Microphallus</i> )	D-606
<i>claviger</i> (Rudolphi, 1819) ( <i>Pleurogenes</i> )	D-645
<i>clavula</i> (Dujardin, 1845) ( <i>Acanthocephalus</i> )	A-46
<i>clerci</i> Mathevossian et Krotov, 1949 ( <i>Echinocotyle</i> )	C-132
<i>clerci</i> Skrjabin, 1915 ( <i>Echinoparyphium</i> )	D-568
<i>cloacicola</i> (Lühe, 1909) ( <i>Paralepoderma</i> )	D-82
<i>cloacicola</i> (Lühe, 1909) mtc. ( <i>Paralepoderma</i> )	D-659
<i>cloaciterus</i> (Oswaria, 1956) ( <i>Microtetrameres</i> )	N-502
<i>coartatus</i> Řehulková et Gelnar, 2006 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-409
<i>coaxatus</i> Dietz, 1909 ( <i>Echinochasmus</i> )	D-567
<i>cobitis</i> Bychowsky, 1933 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-180

<i>cobitis</i> Ergens, 1963 ( <i>Ancyrocephalus</i> )	M-99
<i>cobitidis proterhorhini</i> Vojtek, 1964 ( <i>Apatemon</i> )	D-114
<i>cochleavagina</i> Gussev et Strelkow, 1960 ( <i>Ancylodiscoides</i> )	M-107
<i>cochlear</i> (Diesing, 1850) ( <i>Galactosomum</i> )	D-683
<i>cochlearii</i> Coil, 1955 ( <i>Parvitaenia</i> )	C-254
<i>coelica</i> Nybelin, 1941 ( <i>Dictyocotyle</i> )	M-395
<i>coelomicola</i> Dollfus, Chabaud et Golvan, 1957 ( <i>Aphalloides</i> )	D-640
<i>colorni</i> Chisholm, Whittington et Kearns, 2001 ( <i>Dendromonocotyle</i> )	M-365
<i>collaris</i> (Batsch, 1786) Lopez-Neyra, 1942 ( <i>Myxolepis</i> )	C-160
<i>collata</i> Chatterji, 1933 ( <i>Masenia</i> )	D-215
<i>collinsi</i> Robert et Bullard, 2015 ( <i>Spirorchis</i> )	D-733
<i>collurionis</i> (Skryabin et Issaischikoff, 1927) ( <i>Lyperosomum</i> )	D-629
<i>colubrosa</i> Andres, Pulis et Overstreet, 2014 ( <i>Bentholebouria</i> )	D-699
<i>columbae</i> (Gmelin, 1970) ( <i>Ascaridia</i> )	N-226
<i>colubrimurorum</i> (Rudolphi, 1819) ( <i>Encyclometra</i> )	D-83
<i>colubrimurorum</i> mtc. (Rudolphi, 1819) ( <i>Encyclometra</i> )	D-277
<i>colymbi</i> Zeder, 1803 ( <i>Ligula</i> )	C-151
<i>comicus</i> Jensen, Nikolov et Caira, ( <i>Sesquipedalapex</i> )	C-595
<i>commutatatum</i> mtc. (Diesing, 1850) ( <i>Diplostomum</i> )	D-468
<i>commutatatum</i> (Diesing, 1850) ( <i>Diplostomum</i> )	D-598
<i>compacta</i> (Clerc, 1906) ( <i>Raillietina</i> )	C-176
<i>compactum</i> mtc. (Lutz, 1928) ( <i>Diplostomum</i> )	D-321
<i>complanatum</i> mtc. (Rudolphi, 1819) ( <i>Clinostomum</i> )	D-65
<i>complanatum</i> (Rudolphi, 1814) ( <i>Clinostomum</i> )	D-357
<i>compressa</i> (Linton, 1892) ( <i>Microsomacanthus</i> )	C-153
<i>compressa</i> (Linton, 1892) ( <i>Microsomacanthus</i> )	C-723
<i>concauum</i> (Creplin, 1825) ( <i>Cryptocotyle</i> )	D-471
<i>confertus</i> Machalska, 1974 ( <i>Psilotornus</i> )	D-612
<i>confusa</i> Hunter, 1927 ( <i>Glaridacris</i> )	C-363
<i>confusus</i> (Looss, 1894) ( <i>Prosotocus</i> )	D-91
<i>congiopodi</i> Cantatore, Rossin, Lanfranchi et Timi, 2008 ( <i>Capillostrongyloides</i> )	N-910
<i>congolensis</i> Moravec et Jirků, 2017 ( <i>Cucullanus</i> )	N-1134
<i>congolensis</i> Campana-Rouget, 1961 ( <i>Rhabdochona</i> )	N-35
<i>conica</i> (Fuhrmann, 1908) ( <i>Orthoskrjabinina</i> )	C-167
<i>conicum</i> Dubois, 1937 ( <i>Neodiplostomum</i> )	D-593
<i>conoidem</i> (Bloch, 1782) ( <i>Hypoderaeum</i> )	D-138
<i>conostomum</i> (Olssen, 1876) ( <i>Phyllodistomum</i> )	D-286
<i>constantinae</i> (Mueller, 1935) ( <i>Leucochloridimorpha</i> )	D-145
<i>constricta</i> (Molin, 1858) ( <i>Anomotaenia</i> )	D-63
<i>contorta</i> (Creplin, 1939) ( <i>Capillaria</i> )	N-516
<i>contorta</i> (Zschokk, 1895) ( <i>Diorchirailletina</i> )	C-506
<i>contortus</i> (Rudolphi, 1819) ( <i>Spiroxys</i> )	N-99
<i>contortus</i> (Rudolphi, 1803) ( <i>Haemonchus</i> )	N-452
<i>contortus</i> (Creplin, 1839) ( <i>Eucoleus</i> )	N-330
<i>contrarmatus</i> Lim et Furtado, 1984 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-373
<i>convolvugensis</i> Lim et Furtado, 1984 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-375
<i>convolvuli</i> Lim et Furtado, 1984 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-610
<i>cophixali</i> Moravec et Sey, 1989 ( <i>Opisthiohlyphe</i> )	D-232
<i>copianullum</i> Reyda, 2008 ( <i>Rhinebothrium</i> )	C-709
<i>coraciae</i> (Gmelin, 1790) ( <i>Squamofilaria</i> )	N-442

<i>corai</i> Hernández-Orts, Pinacho-Pinacho, García-Varela et Kostadinova, 2015 ( <i>Maritrema</i> )	D-719
<i>corax</i> Schell, 1953 ( <i>Microtetrameres</i> )	N-354
<i>corbatai</i> Menoret et Ivanov, 2011 ( <i>Rhinebothrium</i> )	C-605
<i>corderoi</i> Torres, Teuber et Miranda, 1990 ( <i>Camallanus</i> )	N-605
<i>cordospinosa</i> Baruš et Garrido, 1968 ( <i>Acuaria</i> )	N-289
<i>cordus</i> Nybelin, 1937 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-30
<i>corleonis</i> Paladini, Fioravanti, Cable, Faria et Shinn, 2009 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-476
<i>cornoides</i> Gläser et Gussev, 1971 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-26
<i>cornuta</i> (Mueller, 1776)( <i>Acanthochondria</i> )	Cr-17
<i>cornutum</i> (Stossich, 1904) ( <i>Hysterothylacium</i> )	N-736
<i>coronacauda</i> Belouss, 1965 ( <i>Rhabdochona</i> )	N-41
<i>coronata</i> (Rudolphi, 1809) ( <i>Squamofillaria</i> )	N-503
<i>coronatum</i> (Looss, 1900) ( <i>Trichonema</i> )	N-334
<i>coronatus</i> Molin, 1861 ( <i>Histiostrongylus</i> )	N-217, N-507
<i>coronula</i> (Dujardin, 1845) ( <i>Dicranotaenia</i> )	C-86
<i>cornu</i> (Zeder, 1800) ( <i>Apharyngostrigea</i> )	D-132
<i>cornu</i> Linstow, 1878 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-23
<i>cornutus</i> (Rudolphi, 1808) ( <i>Cotylurus</i> )	D-194
<i>cornutus</i> cerc. (Rudolphi, 1808) ( <i>Cotylurus</i> )	D-750
<i>corti</i> Hoeppli, 1925 ( <i>Mesocestoides</i> )	C-509
<i>corvorum</i> (Rudolphi, 1819) ( <i>Pseudocapillaria</i> )	N-325, N-499
<i>corydori</i> Bueno-Silva et Boeger, 2008 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-471
<i>coryphaenae</i> Bosc, 1797 ( <i>Tentacularia</i> )	C-12
<i>coryphaenae</i> Bosc, 1797 ( <i>Tentacularia</i> )	C-318
<i>costaricensis</i> Price et Bussing, 1967 ( <i>Characithecium</i> )	M-563
<i>costatae</i> Ergens et Gussev, 1976 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-220
<i>costatus alsophisi</i> Baruš et Coy Otero, 1966 ( <i>Kalicephalus</i> )	N-482
<i>costellatum</i> (Dujardin, 1845) ( <i>Heligmosomum</i> )	N-219
<i>cotti</i> Fujita, 1927 ( <i>Camallanus</i> )	N-11
<i>cotti</i> Yamaguti, 1935 ( <i>Echinorhynchus</i> )	A-79
<i>cotti</i> Roman, 1956 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-181
<i>cotti</i> Gustafson, 1940 ( <i>Rhabdochona</i> )	N-31
<i>cotylophorum</i> (Fischoeder, 1901) ( <i>Cotylophoron</i> )	D-247
<i>crami</i> Viguera, 1934 ( <i>Ornithostrongylus</i> )	N-379
<i>crassus</i> Kuwahara, Niimi et Itagaki, 1974 ( <i>Anguillicoloides</i> )	N-197
<i>crassicauda</i> (Bellingham, 1840) ( <i>Trichosomoides</i> )	N-708
<i>crassiceps</i> (Rudolphi, 1819) ( <i>Clestobothrium</i> )	C-498
<i>crassigula</i> (Linton, 1910) ( <i>Macvicaria</i> )	D-757
<i>crassiusculus</i> (Rudolphi, 1809) ( <i>Metorchis</i> )	D-577
<i>crassum</i> (Bloch, 1779) ( <i>Eubothrium</i> )	C-271
<i>crassum</i> (Deslongchamps, 1824) ( <i>Porrocaecum</i> )	N-198
<i>crassus</i> Kulwiec, 1927 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-44
<i>crassus</i> Van Cleave, 1919 ( <i>Neoechinorhynchus</i> )	A-9
<i>crassus</i> Forel, 1868 ( <i>Triaenophorus</i> )	C-326
<i>crassus</i> larv. Forel, 1868 ( <i>Triaenophorus</i> )	C-350
<i>crassicaudata</i> (Creplin, 1829) ( <i>Streptocara</i> )	N-71
<i>crassiscolex</i> (Linstow, 1890) ( <i>Choanotaenia</i> )	C-196
<i>crateriformes</i> (Goeze, 1782) ( <i>Choanotaenia</i> )	C-143
<i>creplini</i> (Krabbe, 1869) ( <i>Wardium</i> )	C-105

<i>crenata</i> (Goeze, 1789) ( <i>Variolepis</i> )	C-191
<i>crenata</i> (Goeze, 1782) ( <i>Passerilepis</i> )	C-194
<i>crenata</i> (Goeze, 1782)( <i>Dicranotaenia</i> )	C-87
<i>crescenticleithrium</i> (Lim et Furtado, 1986) ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-293
<i>cresseyi</i> Timi et Sardela, 1998 ( <i>Nothobomolochus</i> )	Cr-3
<i>cricetorum</i> Kirschenolatt, 1949 ( <i>Catenotaenia</i> )	C-287
<i>cricosauere</i> Baruš et Coy Otero, 1974 ( <i>Skrjabinodon</i> )	N-348
<i>cricotus</i> Fusco et Overstreet, 1978 ( <i>Procamallanus</i> ( <i>Spirocamallanus</i> ))	N-1116
<i>cristatocleithrium</i> (Lim et Furtado, 1986) ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-614
<i>cristinae</i> Gil de Pertierra, Incorvaia et Arredondo, 2011 ( <i>Clestobothium</i> )	C-601
<i>crossophorum</i> Viguera, 1942 ( <i>Mesocoelium</i> )	D-70
<i>crotophaga</i> Yorke et Maplestone, 1926 ( <i>Torquatella</i> )	N-434
<i>cruciatus</i> (Wedl, 1857) ( <i>Ancyrocephalus</i> )	M-100
<i>cruciata</i> (Rudolphi, 1819) ( <i>Raillietina</i> )	C-177
<i>crucibulum</i> (Rudolphi, 1819) ( <i>Prosorhynchus</i> )	D-259
<i>crucifer</i> Wagener, 1857 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-24
<i>meganmarieae</i> Kritsky, Bakenhaster et Adams, 2015 ( <i>Pseudorhabdosynochus</i> )	M-595
<i>crumenifer</i> (Creplin, 1847) ( <i>Gastrothylax</i> )	D-249
<i>crusi</i> Wright, 1954 ( <i>Renicola</i> )	D-682
<i>cryptocentri</i> Yamaguti ( <i>Philometra</i> )	N-971
<i>cryptomeris</i> Bychowski, 1934 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-25
<i>crystallina</i> mtc. (Rudolphi,1819) Linstow, 1877 ( <i>Tetracotyle</i> )	D-657
<i>ctenoides</i> (Riehm, 1881) ( <i>Ctenotaenia</i> )	C-108
<i>ctenopomae</i> Vassiliadés et Petter, 1972 ( <i>Camallanus</i> ( <i>Zeylanema</i> ))	N-1080
<i>ctenosauri</i> Caballero, 1938 ( <i>Ozolaimus</i> )	N-647
<i>cubana</i> Baruš, 1969 ( <i>Dudekemia</i> )	N-375
<i>cubana</i> Baruš, 1972 ( <i>Aplectana</i> )	N-356
<i>cubense</i> Baruš et Sonin, 1971 ( <i>Hastospiculum</i> )	N-467
<i>cubensis</i> Baruš et Otero, 1969 ( <i>Parapharyngodon</i> )	N-345
<i>cubensis</i> Groschaft, 1965 (?) ( <i>Parabascus</i> )	D-163
<i>cubensis</i> Spiridonov, 1988 ( <i>Ichthyocephalus</i> )	N-268
<i>cubensis</i> Moravec et Coy Otero, 1987 ( <i>Rhabdochona</i> )	N-117
<i>cubensis</i> (Read et Amrein, 1953) ( <i>Spaulingodon</i> )	N-331
<i>cuculi</i> Oshmari in Skrjabin et Evranova, 1952 ( <i>Brachylecithum</i> )	D-668
<i>cucullatum</i> Kičinjaová Blažek, Gelnar, et Řehulková, 2015 ( <i>Annulotrema</i> )	M-600
<i>cucullatus</i> (Wehr, 1934) ( <i>Victorocara</i> )	N-362
<i>cucumerinum</i> (Rudolphi, 1809) ( <i>Typhlocoelum</i> )	D-624
<i>cuitoe</i> Justine, 2007 ( <i>Pseudorhabdosynochus</i> )	M-444
<i>cuneatus</i> Rudolphi, 1809 ( <i>Prosthogonimus</i> )	D-773
<i>cuniculi</i> (Blanchard, 1891) ( <i>Andrya</i> )	C-389
<i>cunningtoni</i> (Fuhrmann et Baer, 1925) ( <i>Monobothrioides</i> )	C-535
<i>curemai</i> Noronho,1973 ( <i>Neoechinorhynchus</i> )	A-100
<i>currani</i> Oros, Brabec, Kuchta Choudhury et Scholz, 2015 ( <i>Promonobothrium</i> )	C-696
<i>curtus</i> Müller, 1785 ( <i>Caligus</i> )	Cr-11
<i>curvicolon</i> Belopolskaja, 1952 ( <i>Diacetabulum</i> )	D-678
<i>curvicirrus</i> Achmerow, 1952 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-74
<i>curvilamellis</i> f. <i>obscura</i> Gussev et Strelkow, 1960 ( <i>Ancylodiscoides</i> )	M-108
<i>curvilamellis</i> f. <i>typica</i> Gussev et Strelkow, 1960 ( <i>Ancylodiscoides</i> )	M-109
<i>curvovaginatatus</i> Mendoza-Palmero et Scholz ( <i>Demidospermus</i> )	M-513

<i>cuspidatus</i> Cooper, 1917 ( <i>Bothriocephalus</i> )	C-269
<i>cuspidatus</i> (Loos, 1896) ( <i>Centrocestus</i> )	D-19
<i>cuticola</i> (Nordmann, 1832) ( <i>Posthodiplostomum</i> )	D-115
<i>cuticola</i> cerc. (Nordmann, 1832) ( <i>Posthodiplostomum</i> )	D-731
<i>cyanopodi</i> Moravec et Justine, 2008 ( <i>Philometra</i> )	N-896
<i>cyanopodus</i> Sigura et Justine, 2008 ( <i>Pseudorhabdosynochus</i> )	M-457
<i>cyanus</i> Sigura et Justine, 2008 ( <i>Laticola</i> )	M-461
<i>cyathopharynx</i> (Baylis, 1923) ( <i>Paracamallanus</i> )	N-12
<i>cycloancistrioides</i> Kritsky, Boe et Thatcher, 1985 ( <i>Dawestrema</i> )	M-421
<i>cycloancistrum</i> Price et Nowlin, 1967 ( <i>Dawestrema</i> )	M-420
<i>cyclopterina</i> (Fabricius, 1780) ( <i>Haemobaphes</i> )	Cr-20
<i>cygnoides</i> (Zeder, 1800) ( <i>Gorgodera</i> )	D-57
<i>cylindracea</i> (Zeder, 1800) ( <i>Haplometra</i> )	D-73
<i>cylindracea</i> (Bloch, 1782) ( <i>Cladotaenia</i> )	C-81
<i>cylindraceum</i> (Goere, 1782) ( <i>Prosthorhynchus</i> )	A-75
<i>cylindratus</i> (Van Cleave, 1913) ( <i>Neoechinorhynchus</i> )	A-12
<i>cylindrica</i> Linstow, 1883 ( <i>Aprocta</i> )	N-773
<i>cylindrica</i> (Eberth, 1863) ( <i>Baruscapillaria</i> )	N-243, N-518
<i>cynoscicola</i> Timi et Etchegoin, 1996 ( <i>Lernanthropus</i> )	Cr-1
<i>cynoscionis</i> Moravec, de Buron et Roumillat, 2006 ( <i>Philometra</i> )	N-856
<i>cyprinacea</i> Linnaeus, 1758 ( <i>Lernaea</i> )	Cr-4
<i>cyprini</i> Diarova, 1964 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-188
<i>cyprini</i> Yamaguti, 1941 ( <i>Cucullanus</i> )	N-21
<i>cyprini</i> (Ishii, 1931) ( <i>Philometroides</i> )	N-572
<i>cyprini</i> Molnár et Moravec, 1997 ( <i>Skrjabillanus</i> )	N-687
<i>cyprinirutili</i> (Creplin, 1825) ( <i>Philometra</i> )	N-83
<i>cyprinodontis</i> Chandler, 1935 ( <i>Glossocercus</i> )	C-419
<i>dae</i> Journo et Justine, 2006 ( <i>Laticola</i> )	M-449
<i>dagestanica</i> (Altaev, 1903) ( <i>Spiculopteroides</i> )	N-177
<i>daleneae</i> (Boomer, 1993) ( <i>Procamallanus</i> ( <i>Spirocamallanus</i> ))	N-1074
<i>damiani</i> Menoret et Ivanov, 2014 ( <i>Parachristianella</i> )	C-660
<i>dauidcynthiaorum</i> Daigler et Reyda, 2016 ( <i>Stillabothrium</i> )	C-739
<i>dauidi</i> Suárez-Morales et Santana-Piñeroz, 2008 ( <i>Ergasilus</i> )	Cr-9
<i>deburonae</i> Moravec, Bakenhaster et Adams, 2016 ( <i>Philometra</i> )	N-1111
<i>decacantha</i> Fuhrmann, 1913 ( <i>Tatria</i> )	C-188
<i>decapteri</i> Braicovich, Lanfranchi, Faber, Marvaldi, Luque et Timi, 2014 ( <i>Gymnorhadynorhynchus</i> )	A-85
<i>decipiens</i> Krabbe, 1878 ( <i>Phocanema</i> )	N-172
<i>decipiens</i> (Krabbe, 1878) ( <i>Pseudoterranova</i> )	N-569
<i>decorata</i> Cram, 1927 ( <i>Syncuaria</i> )	N-495
<i>decorus</i> Malmberg, 1957 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-314
<i>dehiscens</i> (Krabbe, 1879) ( <i>Anomotaenia</i> )	C-67
<i>delachauxi</i> larv. (Fuhrmann, 1909) ( <i>Paradilepis</i> )	C-776
<i>delafondi</i> (Railliet, 1892) ( <i>Aporina</i> )	C-77
<i>delectans</i> (Braun, 1901) ( <i>Zonorchis</i> )	D-155
<i>delicata</i> Supperer, 1958 ( <i>Eufilaria</i> )	N-946
<i>deliciosus</i> (Olsson, 1893) ( <i>Gymnophallus</i> )	D-427
<i>delta</i> Paperna, 1979 ( <i>Annulotrema</i> )	M-326
<i>demshini</i> Scholz, de Chambrier, Shimazu, Ermolenko et Waeschenbach, 2016 ( <i>Proteocephalus</i> )	C-727

<i>dendritica</i> (Goeze, 1782) ( <i>Catenotaenia</i> )	C-437
<i>dendriticum</i> Rudolphi, 1819 ( <i>Dicrocoelium</i> )	D-306
<i>dendriticum</i> larv. (Nitzsch, 1824) ( <i>Diphyllobothrium</i> )	C-128
<i>dendriticum</i> (Nitzsch, 1824) ( <i>Diphyllobothrium</i> )	C-658
<i>dentatum</i> (Rudolphi, 1803) ( <i>Ornithostrongylus</i> )	N-228
<i>dentatum</i> (Linton, 1900) ( <i>Stephanostomum</i> )	D-371
<i>dentatus</i> Moravec et Thatcher, 1997 ( <i>Procamallanus</i> )	N-678
<i>denticulata</i> (Olsson, 1876) ( <i>Diclidophora</i> )	M-401
<i>denticulatus</i> (Rudolphi, 1802) ( <i>Mesorchis</i> )	D-479
<i>denudata</i> (Dujardin, 1845) ( <i>Rhabdochona</i> )	N-46
<i>denudata dzhililovi</i> Moravec et Amin, 1978 ( <i>Rhabdochona</i> )	N-40
<i>denudata honshuensis</i> Moravec et Nagasawa, 1989 ( <i>Rhabdochona</i> )	N-358
<i>depressa</i> (Siebold, 1836) ( <i>Liga</i> )	C-149
<i>depressum</i> (Zeder, 1800) ( <i>Porrocaecum</i> )	N-396
<i>derjavini</i> Mikailov, 1975 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-145
<i>dessetae</i> Baruš et Tenora, 1976 ( <i>Thubunaea</i> )	N-541
<i>diacantha</i> Petter, 1961 ( <i>Syncuaria</i> )	N-444
<i>diamanti</i> Ivanov et Lipshitz, 2006 ( <i>Coronocestus</i> )	C-668
<i>diaphana</i> (Cholodkowski, 1906) ( <i>Soricina</i> )	C-116
<i>didelphidis</i> Caneda-Guzmán de Chambrier et Scholz, 2001 ( <i>Thaumasioscolex</i> )	C-331
<i>didelphis</i> (Butterworth et Beverley-Burton, 1977) ( <i>Eucoleus</i> )	N-257
<b>Didymozooidea</b> gen. sp. larv. ( <i>Torticaecum</i> )	D-79
<i>dietzevi</i> (Isaitschikov, 1927) ( <i>Echinochasmus</i> )	D-569
<i>difficilis</i> (Yamaguti, 1953) Young, 1969 ( <i>Calydiscoides</i> )	M-428
<i>difformis</i> Wagener, 1857 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-31
<i>diformoides</i> Gläser et Gussev, 1971 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-13
<i>digitata</i> (Linstow, 1906) ( <i>Setaria</i> )	N-476
<i>digitatus</i> (Linstow, 1906) ( <i>Mecistocirrus</i> )	N-378
<i>diminuta</i> Stunkard et Haviland, 1924 ( <i>Ascocotyle</i> )	D-342
<i>diminuta</i> mtc. Stunkard et Haviland, 1924 ( <i>Ascocotyle</i> )	D-343
<i>diminuta</i> (Rudolphi, 1819) Weinland, 1858 ( <i>Hymenolepis</i> )	C-200
<i>diodontis</i> Yamaguti, 1942 ( <i>Sclerodistomum</i> )	D-10
<i>diplectri</i> Moravec et Bakenhaster, 2010 ( <i>Philometra</i> )	N-945
<i>diplocaecum</i> Chandler, 1935 ( <i>Dichelyne</i> )	N-1166
<i>diplodiscoides</i> Cohn, 1904 ( <i>Opisthodiscus</i> )	D-662
<i>diploorchis</i> (Yamaguti, 1936) ( <i>Palaeorchis</i> )	D-455
<i>dirigerus</i> Gussev, 1966 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-95
<i>discoidea</i> (Beneden, 1868) ( <i>Anomotaenia</i> )	C-68
<i>dispar</i> (Dujardin, 1845) ( <i>Eucoleus</i> )	N-321
<i>dispar</i> (Schrank, 1790) ( <i>Gonguleterakis</i> )	N-337
<i>dispar</i> (Goeze, 1782) ( <i>Nematotaenia</i> )	C-21
<i>dispar</i> Moravec et Justine, 2016 ( <i>Philometra</i> )	N-1118
<i>dispar</i> (Mueller, 1936) ( <i>Urocleidus</i> )	M-264
<i>dissimilis</i> Moravec et Manoharan, 2016 ( <i>Philometra</i> )	N-1108
<i>distinguendus</i> Nybelin, 1937 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-20
<i>distortus</i> Fusco et Overstreet, 1978 ( <i>Ascarophis</i> )	N-6
<i>distractus</i> Van Cleave, 1949 ( <i>Neoechinorhynchus</i> )	A-102
<i>ditremum</i> larv. (Creplin, 1825) ( <i>Diphyllobothrium</i> )	C-347
<i>dogieli</i> (Koval, 1950) ( <i>Allocreadium</i> )	D-120
<i>dogieli</i> Krotas, 1959 ( <i>Cucullanus</i> )	N-67

<i>dogieli</i> Pigulewsky, 1953 ( <i>Phyllodistomum</i> )	D-55
<i>dollfusi</i> (Spasskii, 1988) ( <i>Oochoristica</i> )	C-508
<i>dolicocolpos</i> Neifar et Euzet, 2007 ( <i>Pseudorhabdosynochus</i> )	M-436
<i>donicum</i> Issaitschikoff 1909 ( <i>Brachylecithum</i> )	D-620
<i>donicus</i> Skrjabin et Lindrop, 1919 ( <i>Apophallus</i> )	D-559
<i>dorsivaginatus</i> Boeger, Ferreira, Vanna et Patella, 2014 ( <i>Marumbius</i> )	M-543
<i>dorsolineatum</i> (Reimer, 1985) ( <i>Steringophorus</i> )	D-540
<i>draco</i> Ghammi, González-Solis et Gargouri, 2018 ( <i>Philometra</i> )	N-1121
<i>dracolemma</i> Řehulková, Mendlová et Šimková, 2013 ( <i>Cichlidogyrus</i> )	M-534
<i>dubia</i> (Johnston et Mawson, 1940) ( <i>Cardiofilaria</i> )	N-839
<i>dubia</i> (Stossich, 1905) ( <i>Macvicaria</i> )	D-715
<i>dubininae</i> Matevossian, 1969 ( <i>Multiuterina</i> )	C-161
<i>dubini</i> Vojtek et Vojtková, 1968 ( <i>Holostephanus</i> )	D-296
<i>dugesii</i> Sanchez Gumiel, Zapatero Ramos, Castaño Fernandez, Gonzalez et Santiago, 1991 ( <i>Spinicauda</i> )	N-531
<i>duitoe</i> Justine, 2007 ( <i>Pseudorhabdosynochus</i> )	M-445
<i>dujardini</i> (Maupas in Seurat, 1916) ( <i>Entomelas</i> )	N-95
<i>dujardini</i> (Krabbe, 1869) ( <i>Aploparaksis</i> )	C-74
<i>dukae</i> (Holl, 1928) ( <i>Cosmocercoides</i> )	N-139
<i>dulkeiti</i> Bychowsky, 1936 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-392
<i>dulmaae</i> Ergens, 1970 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-210
<i>dyki</i> Ergens et Lucký, 1959 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-58
<i>dykovaе</i> Ergens, 1991 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-206
<i>dzhalilovi</i> Ergens et Ashurova, 1984 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-200
<i>eberti</i> Pickering et Caira ( <i>Trilocularia</i> )	C-622
<i>ectorchis</i> (Fischthal et Kuntz, 1959) ( <i>Basidiodiscus</i> )	D-7
<i>echenei</i> (Parukhin, 1967) ( <i>Pseudocapillaria</i> )	N-929
<i>echinatus</i> (Rudolphi, 1819) ( <i>Parapharyngodon</i> )	N-893
<i>echinobothrida</i> (Mégnin, 1881) ( <i>Raillietina</i> )	C-180
<i>echinorhyncoides</i> (Sousin, 1889) ( <i>Joyevxiella</i> )	C-356
<i>edentensis</i> Mendoza-Franco, Mendoza-Palmero et Scholz, 2016 ( <i>Ameloblastella</i> )	M-622
<i>edgari</i> Paschoal, Scholz, Tavares-Dias et Luque, 2016 ( <i>Sciadicleithrum</i> )	M-604
<i>editus</i> Dzhalilov et Ashurova, 1980 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-151
<i>ehsanentezarii</i> Azad et Haseli, 2014 ( <i>Coronocestus</i> )	C-667
<i>eirasi</i> Rego et de Chambrier, 1995 ( <i>Pseudocrepidobothrium</i> )	C-627
<i>elegans</i> Nordmann, 1832 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-148
<i>elegans</i> Bychowsky, 1957 ( <i>Lamellodiscus</i> )	C-266
<i>elegans</i> (Olsson, 1869) ( <i>Multicalyx</i> )	D-556
<i>elegans</i> Besprozvannykh, Ermolenko et Deveney, 2009 ( <i>Orientocreadium</i> )	D-782
<i>elegans</i> Rudolphi, 1802 ( <i>Plagiorchis</i> )	D-220
<i>elegans</i> Gutierrez, 1945 ( <i>Rhabdias</i> )	N-215
<i>elegantis</i> Gussev, 1966 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-96
<i>eleginopsis</i> Moravec, Novacovsky et Hernández-Orts, 2018 ( <i>Pseudodelphis</i> )	N-1155
<i>elephantina</i> Řehulková, Justine et Gelnar, 2010 ( <i>Volsellituba</i> )	M-489
<i>eleutheronemae</i> Moravec et Manoharan, 2013 ( <i>Philometroides</i> )	N-1004
<i>elisae</i> (Skrjabin, 1914) ( <i>Diorchis</i> )	C-93
<i>elisae</i> Skrjabin, 1914 ( <i>Aploparaksis</i> )	C-75
<i>ellipticum</i> (Brandes, 1888) ( <i>Neodiplostomum</i> )	D-686
<i>ellipticum</i> (Pratt, 1903) ( <i>Ochetosoma</i> )	D-110

<i>ellisi</i> (Johnston et Simpson, 1944)( <i>Echinoparyphium</i> )	D-754
<i>elongata</i> Kičinjaová et Řehulková, 2015 ( <i>Annulotrema</i> )	M-603
<i>elongata</i> Johnson, 1931 ( <i>Austramphilina</i> )( <i>Gigantolina</i> )	C-656
<i>elongata</i> (Baird, 1858, Baker, 1986) ( <i>Megalobatrachonema</i> )	N-743
<i>elongatum</i> var. <i>kotlani</i> (Ihle, 1920) ( <i>Cylicocyclus</i> )	N-246
<i>elongatum</i> (Harrah, 1921) ( <i>Morishitium</i> )	D-523
<i>elongatum</i> Nybelin, 1926 ( <i>Phyllodistomum</i> )	D-54
<i>elongatus</i> (Gato et Ozaki, 1930) ( <i>Neoplagioporus</i> )	D-453
<i>emarginata</i> (Diesing, 1850) ( <i>Scholzia</i> )	C-414
<i>endangae</i> Dewi et Palm, 2013( <i>Spirophilometra</i> )	N-1010
<i>engelbrechti</i> Kuzmin, Halajian, Tavakol, Luus-Powell et Tkach, 20167 ( <i>Rhabdias</i> )	N-1107
<i>enitsuji</i> Neifar et Euzet, 2007 ( <i>Pseudorhabdosynochus</i> )	M-437
<i>epinepheli</i> Moravec et Justine, 2017 ( <i>Cucullanus</i> )	N-1126
<i>epinepheli</i> (Scholz, Garippa et Scala, 1993) ( <i>Pseudogrillotia</i> )	C-231
<i>epinepheli</i> Moravec, Mendoza-Franco et Vargas-Vázquez, 1995 ( <i>Paracapillaria</i> )	N-643
<i>epinepheli</i> Dewi et Palm, 2013 ( <i>Philometra</i> )	N-1019
<i>epinepheli</i> (Manter, 1947) ( <i>Postporus</i> )	D-367
<i>epinepheli</i> (Yamaguti, 1938) ( <i>Pseudorhabdosynochus</i> )	M-470
<i>equispiculata</i> Moravec et Scholz, 1991 ( <i>Rhabdochona</i> )	N-556
<i>ergensi</i> Molnár, 1964 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-50
<i>ergensi</i> Přikrylová, Matějusová, Musilová et Gelnar, 2009 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-500
<i>ergensi</i> Euzet et Oliver, 1966 ( <i>Lamellodiscus</i> )	M-267
<i>ergensi</i> Scholz, 1990 ( <i>Caryophyllaeides</i> )	C-217
<i>ergensi</i> Moravec, 1968 ( <i>Rhabdochona</i> )	N-47
<i>erhardovae</i> Ergens, 1970 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-93
<i>erhardovae</i> Ryšavý, 1954 ( <i>Prosthodendrium</i> )	D-177
<i>erinacei</i> (Gmelin, 1790) ( <i>Rodentolepis</i> )	C-198
<i>erinacei</i> larv.(Gmelin, 1790) ( <i>Rodentolepis</i> )	C-726
<i>erinacei</i> (Meggit, 1920) ( <i>Mathevotaenia</i> )	C-203
<i>erinacei europaei</i> (Rudolphi, 1819) ( <i>Diphyllobothrium</i> )	C-109
<i>erinaceus</i> (Beneden, 1858) ( <i>Grillotia</i> )	C-670
<i>erraticus</i> Rudolphi, 1809 ( <i>Ichthyocotylurus</i> )	D-603
<i>ersinensis</i> Spassky et Roytman, 1960 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-72
<i>emmae</i> Zahradníčková et Šimková 2017 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-630
<i>emydis</i> (Liedy, 1851) ( <i>Neoechinorhynchus</i> )	A-43
<i>ensicaudatum</i> (Zeder, 1800) ( <i>Porrocaecum</i> )	N-116
<i>ephemera</i> (Nitzsch, 1817) ( <i>Notocotylus</i> )	D-201
<i>ephemeridarum</i> (Linstow, 1872) ( <i>Cystidicoloides</i> )	N-80
<i>etelidis</i> Moravec et Justine, 2011 ( <i>Dichelyne</i> )	N-948
<i>etelidis</i> Moravec et Justine, 2011 ( <i>Raphidascaris</i> ( <i>Ichthyascaris</i> ))	N-969
<i>etnieri</i> Mackiewicz, 1974 ( <i>Calentinella</i> )	C-550
<i>eugereii</i> Mendoza Franco, Roche et Torchin, 2008 ( <i>Octouncuhaptor</i> )	M-468
<i>euitoae</i> Justine, 2007 ( <i>Pseudorhabdosynochus</i> )	M-446
<i>eutriglae</i> Moravec et Sobecka, 2012 ( <i>Collarinema</i> )	N-974
<i>europaea</i> Odening, 1963 ( <i>Ophiotaenia</i> )	C-24
<i>europaeum</i> Roman et Bychowsky, 1956 ( <i>Octomacrum</i> )	M-271
<i>eurubescens</i> Linton, 1910 ( <i>Barisomum</i> )	D-370
<i>eurycheilum</i> (Olsen, 1952) ( <i>Hysterothylacium</i> )	N-609

<i>euryoptera</i> (Rudolphi, 1819) ( <i>Viguiera</i> )	N-491
<i>eurytremum</i> (Kobayashi, 1915) ( <i>Isoparorchis</i> )	D-695
<i>euscorpionis</i> Baruš et Koubková, 2002 ( <i>Thelastoma</i> )	N-788
<i>euzeti</i> Justine, 2007 ( <i>Calydiscoides</i> )	M-424
<i>euzeti</i> Irigoitia, Cantotore, Delphiani, Incorvaia, Lanfrachi et Timi, 2014 ( <i>Merizocotyle</i> )	M-550
<i>ewingi</i> Chisholm et Whittington, 2000 ( <i>Heliocotyle</i> )	M-357
<i>exaeretus</i> Dietz, 1909 ( <i>Petasiger</i> )	D-209
<i>exasperatum</i> (Rudolphi, 1819) ( <i>Rubenstrema</i> )	D-328
<i>exasperatum</i> (Rudolphi, 1819) ( <i>Neoglyphe</i> )	D-505
<i>excavata</i> (Rudolphi, 1803) ( <i>Tylodelphys</i> )	D-476
<i>excisus</i> (Jägerskiöld, 1909) ( <i>Eustrongylides</i> )	N-867
<i>exigua</i> (Dujardin, 1845) López-Neyra, 1946 ( <i>Aonchotheca</i> )	N-470
<i>exiguus</i> La Rue, 1911 ( <i>Proteocephalus</i> )	C-30
<i>exiguus</i> (Linstow, 1901) ( <i>Telosentis</i> )	A-80
<i>exilis</i> (Dujardin, 1845) ( <i>Aonchotheca</i> )	N-229
<i>exoticus</i> Sigura et Justine, 2008 ( <i>Pseudorhabdosynochus</i> )	M-460
<i>expansa</i> (Rudolphi, 1805) ( <i>Moniezia</i> )	C-107
<i>expansus</i> mtc. (Creplin, 1842) ( <i>Scaphanocephalus</i> )	D-364
<i>extensus</i> Mueller et Van Cleave, 1932 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-5
<i>faba</i> (Bremser in Schmalz, 1831) ( <i>Collyriclum</i> )	D-522
<i>facicirrus</i> Lim, 1987 ( <i>Cornudiscoides</i> )	M-309
<i>facilis</i> (Meggitt, 1927) ( <i>Liga</i> )	C-148
<i>fairporti</i> Van Cleave, 1921 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-207
<i>falcatus</i> (Frölich, 1789) ( <i>Acanthocephalus</i> )	A-4
<i>falcatus</i> (Wedl, 1857) ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-64
<i>falcatus</i> Onji et Nishio, 1916 ( <i>Stellantchasmus</i> )	D-255
<i>falcatus</i> mtc. Onji et Nishio, 1916 ( <i>Stellantchasmus</i> )	D-273
<i>falciformis</i> Achmerov, 1952 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-80
<i>falconi</i> Borgarenko, 1972 ( <i>Euparadistomum</i> )	D-535
<i>falconis</i> (Goeze, 1782) ( <i>Baruscapillaria</i> )	N-328, N-504, N-769
<i>falconis</i> Szidat, 1928 ( <i>Strigea</i> )	D-503
<i>fallax</i> Wagener, 1857 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-66
<i>fallax</i> (Rudolphi, 1819) ( <i>Anisocladium</i> )	D-242
<i>familiaris</i> Kuchta et Scholz, 2008 ( <i>Milanela</i> )	C-454
<i>farciminosa</i> (Goeze, 1782) ( <i>Variolepis</i> )	C-192
<i>fariai</i> Travassos, 1914 ( <i>Ornithostrongylus</i> )	N-295
<i>farionis</i> Fischer, 1798 ( <i>Cystidicola</i> )	N-65
<i>farionis</i> (Müller, 1874) ( <i>Crepidostomum</i> )	D-43
<i>fasciata</i> (Rudolphi, 1819) ( <i>Helicometra</i> )	D-491
<i>fasciati</i> (Lim et Furtado, 1986) ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-611
<i>fasciati</i> Moravec et Justine, 2008 ( <i>Philometra</i> )	N-898
<i>fasciculata</i> (Ransom, 1909) ( <i>Hymenolepis</i> )	C-136
<i>fasciculi</i> (Lim et Furtado, 1986) ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-586
<i>fasciolaris</i> (Pallas, 1781) ( <i>Fimbriaria</i> )	C-133
<i>fasciolaris</i> larv. (Pallas, 1781) ( <i>Fimbriaria</i> )	C-719
<i>fastigatus</i> Chandler, 1935 ( <i>Dichelyne</i> )	N-941
<i>fautleyar</i> Tyler et Caira, 1999 ( <i>Echinobothrium</i> )	C-597
<i>fedtschenkoi</i> Skrjabin, 1924 ( <i>Tanaisia</i> )	D-142
<i>felineus</i> (Rivolta, 1884) ( <i>Opisthorchis</i> )	D-252, D-411

<i>fennica</i> (Schneider, 1902) ( <i>Caryophyllaeides</i> )	C-1
<i>ferox</i> (Rudolphi, 1795) ( <i>Chaunocephalus</i> )	D-133
<i>ficta</i> (Meggitt, 1931) ( <i>Macrobothriotaenia</i> )	C-584
<i>filamentosa</i> Justine, 2004 ( <i>Huffmanella</i> )	N-817
<i>filiformis</i> (Woodland, 1923) ( <i>Lytocestus</i> )	C-534
<i>filiformis</i> (Stossich, 1896) ( <i>Philometra</i> )	N-808
<i>filicollis</i> (Rudolphi, 1802) ( <i>Proteocephalus</i> )	C-260
<i>filiformis</i> (Goeze, 1782) ( <i>Oswaldocruzia</i> )	N-96
<i>fimbriata</i> (Diesing, 1850) ( <i>Duthiersia</i> )	C-296
<i>fimbriata</i> (Essex, 1928) ( <i>Essexiella</i> )	C-716
<i>fimbriatum</i> Essex, 1927 ( <i>Corallobothrium</i> )	C-270
<i>fimbriceps</i> Annenkova-Chlopina, 1919 ( <i>Caryophyllaeus</i> )	C-3
<i>finitimus</i> Gussev, 1966 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-63
<i>fischeri</i> (Travassos, Artigas et Pereira, 1928) Skinker, 1931 ( <i>Cystidicoloides</i> )	N-883
<i>fischthali</i> Saad-Fares et Maillard, 1986 ( <i>Pseudopycnadena</i> )	D-759
<i>flagellicirrus</i> Gussev, 1955 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-81
<i>flegomai</i> Aguirre-Macedo, Vidal-Martínez, Ruth et Mendoza-Franco, 2007 ( <i>Urocleidoides</i> )	M-433
<i>flexicollis</i> Kabata, 1961 ( <i>Bathycreadium</i> )	D-487
<i>flexis</i> (Dubois, 1934) ( <i>Parastrigea</i> )	D-580
<i>floridense</i> (Manter, 1934) ( <i>Lecithochirium</i> )	D-9
<i>floridensis</i> Moravec, Fajer-Avila et Bakenhaster, 2009 ( <i>Philometra</i> )	N-921
<i>flosculus</i> Guégan, Lambert et Euzet, 1989 ( <i>Dogielius</i> )	M-640
<i>fluviatile</i> Moravec et Sey, 1988 ( <i>Hysterothylacium</i> )	N-210
<i>fluviatilis</i> Bangham, 1925 ( <i>Proteocephalus</i> )	C-364
<i>fluviatilis</i> Akhmerov, 1960 ( <i>Schyzocotyle</i> )	C-204
<i>foliacea</i> (Rudolphi, 1819) ( <i>Amphilina</i> )	C-44
<i>foliaceus</i> (Linnaeus, 1758) ( <i>Augulus</i> )	Cr-7
<i>foliaceus</i> Lim et Furtado, 1985 ( <i>Sundanonchus</i> )	M-284
<i>folium</i> (Olfers, 1916) ( <i>Phyllodistomum</i> )	D-53
<i>folius</i> Fredrickson et Ulmer, 1967 ( <i>Isoglaridacris</i> )	C-548
<i>folkmanovae</i> Ergens, 1956 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-61
<i>fontanus</i> (Lyster, 1939) ( <i>Ptychogonimus</i> )	D-26
<i>forcipata</i> Rudolphi, 1819 ( <i>Subulura</i> )	N-422
<i>formatrium</i> Mendoza-Franco, Mendoza-Palmero et Scholz, 2016 ( <i>Ameloblastella</i> )	M-624
<i>formosa</i> (Dubinina, 1953) ( <i>Microsomacanthus</i> )	C-154
<i>formosanus</i> mtc. (Nishigori, 1924) ( <i>Centrocestus</i> ).	D-271
<i>formosanus</i> (Nishigori, 1924) ( <i>Centrocestus</i> )	D-419
<i>formosus</i> Kulwiec, 1927 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-39
<i>fornicatus</i> Francová et Řehulková, 2017 ( <i>Quadriacanthus</i> )	M-634
<i>fortobothria</i> Mackiewicz et Deutsch, 1876 ( <i>Janiszewskella</i> )	C-529
<i>fortunatowi</i> Dinnik, 1933 ( <i>Rhabdochona</i> )	N-34
<i>fossae</i> (cf.) (Williams, 1974) ( <i>Promonobothrium</i> )	C-730
<i>fossilis</i> Lupu et Roman, 1956 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-138
<i>fossilisi</i> Gupta, 1961 ( <i>Lucknowia</i> )	C-578
<i>fossor</i> Jägerskiöld, 1902 ( <i>Dycheline</i> )	N-19
<i>fragile</i> (Rudolphi, 1802) ( <i>Eubothrium</i> )	C-398
<i>fragilis</i> Coil, Reid et Kuntz, 1965 ( <i>Paucivitellosus</i> )	D-378
<i>franciscanus</i> Monteiro, Kritsky et Brasil-Sato, 2010 ( <i>Anacanthorus</i> )	M-507

<i>franki</i> cerc. (Muller et Kimmig, 1994) ( <i>Trichobilharzia</i> )	D-748
<i>fratermus</i> Wagener, 1910 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-14
<i>fraterna</i> Stiles, 1906 ( <i>Hymenolepis</i> )	C-392
<i>fraterna</i> (Stiles, 1906) ( <i>Rodentolepis</i> )	C-197
<i>freemani</i> (Moravec, Margolis et McDonald, 1981) ( <i>Piscicapillaria</i> )	N-1
<i>fringilae</i> Layman, 1923 ( <i>Lyperosomum</i> )	D-171
<i>fritschi</i> (Travassos, 1914) ( <i>Capillostrongyloides</i> )	N-52
<i>frontina</i> (Dujardin, 1845) ( <i>Raillietina</i> )	C-178
<i>frugilegi</i> (Czaplinski, 1962) ( <i>Eucoleus</i> )	N-322
<i>fuelleborni</i> Travassos, 1930 ( <i>Prosotocus</i> )	D-646
<i>fuhrmanni</i> (Clerc, 1906) ( <i>Dendrouterina</i> )	C-488
<i>fuhrmanni</i> Dubois, 1937 ( <i>Australapatemon</i> )	D-767
<i>fuioe</i> Justine, 2007 ( <i>Pseudorhabdosynochus</i> )	M-447
<i>fulgidus</i> Mendoza-Franco, Violante-González et Rojas Herrera, 2009 ( <i>Pseudorhabdosynochus</i> )	M-495
<i>fulicae</i> (Rudolphi, 1819) ( <i>Amidostomum</i> )	N-230
<i>fulvi</i> Moravec et Manoharan, 2014 ( <i>Philometra</i> )	N-1054
<i>fulvidraconis</i> Li, 1935 ( <i>Procamallanus</i> )	N-199
<i>fungulus</i> Kritsky, Thatcher and Boeger, 1986 ( <i>Vanleaveus</i> )	M-526
<i>furcatus</i> Van Cleave et Lincicome, 1939 ( <i>Illiosentis</i> )	A-61
<i>furcatus</i> (Mueller, 1937) ( <i>Onchocleidus</i> )	M-618
<i>furcatus</i> (Bremser in Rudolphi, 1819) ( <i>Opecoeloides</i> )	D-492
<i>furciger</i> (Olsson, 1868) ( <i>Steringophorus</i> )	D-493
<i>furcigera</i> (Nitzsch in Rudolphi, 1819) ( <i>Aploparaksis</i> )	C-76
<i>fuscatum</i> (Rudolphi, 1819) ( <i>Brachylaima</i> )	D-445
<i>fuscovenosa</i> (Railliet, 1889) ( <i>Rhabdias</i> )	N-94
<i>fusiforme</i> Goto et Ozaki, 1930 ( <i>Phocitrema</i> )	D-762
<i>fylerae</i> Desjardins et Cairra, 2011 ( <i>Spiniloculus</i> )	C-593
<i>fyleri</i> Maleki, Malek et Palm, 2015 ( <i>Acanthobothrium</i> )	C-676
<i>gabonica</i> Beddard, 1913 ( <i>Ophiotaenia</i> )	C-23
<i>gadi</i> Beneden, 1871 ( <i>Abothrium</i> )	C-439
<i>gadi</i> Müller, 1776 ( <i>Echinorhynchus</i> )	A-7
<i>gagei</i> Prikrylová et Paladini, 2015 ( <i>Citharodactylus</i> )	M-592
<i>galeata</i> (Rudolphi, 1819) ( <i>Rhipidocotyle</i> )	D-489
<i>galli</i> (Schränk, 1788) ( <i>Ascaridia</i> )	N-406
<i>gallarum</i> (Schränk, 1788) ( <i>Heterakis</i> )	N-227
<i>gallinum</i> Witenberg, 1923 ( <i>Postharmostomum</i> )	D-168
<i>ganapattii</i> (Rao, 1954) ( <i>Penetrocephalus</i> )	C-462
<i>garridoi</i> Baruš, 1968 ( <i>Victorocara</i> )	N-290
<i>gasterostei</i> Gläser, 1974 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-150
<i>gastrophysi</i> Vieira, Pereira, Pantoja, Soares, Pereira, Timi, Scholz et Luque, 2015 ( <i>Cucullanus</i> )	N-1101
<i>gatunense</i> Mendoza Franco, Roche et Torchin, 2008 ( <i>Diplectanum</i> )	M-466
<i>gavium</i> (Guberlet, 1922) ( <i>Diplostomum</i> )	D-178
<i>geckonum</i> (Tubanguí, 1929) ( <i>Paradistomoides</i> )	D-280
<i>gemini</i> Luus-Powell, Mashego et Khalil, 1994 ( <i>Mormyrogyrodactylus</i> )	M-348
<i>genypteri</i> Moravec, Chávez et Oliva, 2011 ( <i>Philometra</i> )	N-954
<i>geophagi</i> Thatcher et Boeger, 1989 ( <i>Sciadicleithrum</i> )	M-606
<i>gibbosus</i> (Rudolphi, 1802) ( <i>Lecithaster</i> )	D-486
<i>gibbus</i> (Mehlis et Creplin, 1846) ( <i>Notocotylus</i> )	D-169

<b><i>gibsoni</i></b> (Ivanov et Caira, 2013) ( <i>Halysioncum</i> )	C-636
<b><i>gibsoni</i></b> De et Maity, 1994 ( <i>Indocapillaria</i> )	N-623
<b><i>gibsoni</i></b> Rima, Marzoug, Pérez-del-Olmo, Kostadinova, Bouderbala et Georgieva, 2017 ( <i>Macvicaria</i> )	D-756
<b><i>gibsoni</i></b> Marzoug, Rima, Boutiba, Georgieva, Kostadinova et Pérez-del-Olmo, 2014 ( <i>Saturnius</i> )	D-696
<b><i>gibsoni</i></b> Rego et Pavanelli, 1991 ( <i>Proteocephalus</i> )	C-407
<b><i>giganteum</i></b> (Essex, 1928) ( <i>Megathylacoides</i> )	C-26
<b><i>gigantica</i></b> (Cobbold, 1855) ( <i>Fasciola</i> )	D-251
<b><i>gigi</i></b> Fujita, 1928 ( <i>Spinitectus</i> )	N-813
<b><i>gillesi</i></b> de Chambrier, Pinacho-Pinacho, Hernández-Orts et Scholz, 2017 ( <i>Cichlidocestus</i> )	C-733
<b><i>girgifae</i></b> Příkrylová, Wilmien et luus-Powell, 2014 ( <i>Afrogyrodactylus</i> )	M-554
<b><i>gelnari</i></b> Příkrylová, Blažek et Vanhove, 2011 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-520
<b><i>gemina</i></b> Font Overstreet et Heard, 1984 ( <i>Ascocotyle</i> )	D-448
<b><i>genata</i></b> Looss, 1907 ( <i>Pygidiopsis</i> )	D-615
<b><i>gendrei</i></b> Campana-Routget, 1961 ( <i>Rhabdochona</i> )	N-1030
<b><i>genypteri</i></b> Sardella, Navone et Timi, 1997 ( <i>Cucullanus</i> )	N-1105
<b><i>georgievi</i></b> Chambrier, Ammann et Scholz, 2010 ( <i>Ophiotaenia</i> )	C-564
<b><i>gerrardii</i></b> (Baird, 1860) ( <i>Crepidobothrium</i> )	C-612
<b><i>gerrei</i></b> Moravec et Manoharan, 2013 ( <i>Philometra</i> )	N-1001
<b><i>gerreroensis</i></b> Caspeta-Mandujano, Aguilaz-Aguilaz et Salgado-Maldonado, 2003 ( <i>Rhabdochona</i> )	N-793
<b><i>giganteum</i></b> Hunter, 1927 ( <i>Biacetabulum</i> )	C-585
<b><i>giranensis</i></b> (Sugimoto, 1934) ( <i>Retinometra</i> )	C-98
<b><i>girardi</i></b> Lane, 1917 ( <i>Gireterakis</i> )	N-367
<b><i>glaeseri</i></b> Ergens, 1980 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-256
<b><i>glanduligerus</i></b> (Janicki, 1928) ( <i>Proteocephalus</i> )	C-511
<b><i>glehnii</i></b> Ergens et Yukhimenko, 1973 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-137
<b><i>globata</i></b> (Linstow, 1879) ( <i>Anonchotaenia</i> )	C-61
<b><i>globiceps</i></b> larv. Yamaguti, 1935 ( <i>Anguillicola</i> )	N-698
<b><i>globiceps</i></b> (Rudolphi, 1819) ( <i>Philometra</i> )	N-460
<b><i>globifera</i></b> (Batsch, 1786) ( <i>Cladotaenia</i> )	C-82
<b><i>globiporum</i></b> (Rudolphi, 1802) ( <i>Sphaerostoma</i> )	D-512
<b><i>globipunctata</i></b> (Rivolta, 1874) ( <i>Stilesia</i> )	C-227
<b><i>globocephalus</i></b> Mackin, 1927 ( <i>Dracunculus</i> )	N-255
<b><i>globuliforme</i></b> Cooper, 1914 ( <i>Haplobothrium</i> )	C-223
<b><i>globulus</i></b> (Rudolphi, 1819) ( <i>Sphaeridiotrema</i> )	D-285
<b><i>glycirrhiza</i></b> Beneden, 1873 ( <i>Strongylacantha</i> )	N-412
<b><i>glyptosterni</i></b> (Moravec et Amin, 1978) ( <i>Alloglossidium</i> )	D-52
<b><i>gnathopogonis</i></b> Yamaguti, 1963 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-83
<b><i>gnedini</i></b> Skrjabin, 1946 ( <i>Rhabdochona</i> )	N-33
<b><i>gobiensis</i></b> Gläser, 1974 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-229
<b><i>gobii</i></b> Schulman, 1953 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-146
<b><i>gobii</i></b> (Szidat, 1938) ( <i>Paraglaridacris</i> )	C-785
<b><i>gobii</i></b> Prevot et Bartoli, 1967 ( <i>Paratimonia</i> )	D-650
<b><i>gobiomori</i></b> Moravec, Salgado-Maldonado et Caspeta-Mandujano, 1999 ( <i>Procamallanus</i> )	N-72
<b><i>gobiorum</i></b> Dogiel et Bychowsky, 1939 ( <i>Proteocephalus</i> )	C-299
<b><i>gongyla</i></b> (Cohn, 1900) ( <i>Paricterotaenia</i> )	C-172

<b>gonzalezi</b> Simón-Vicente, Mas-Coma, López-Roman, Tenora et Gállego, 1985 ( <i>Notocotylus</i> )	D-192
<b>golvani</b> Salgado-Maldonado, 1978 ( <i>Neoechinorhynchus</i> )	A-52
<b>golvani</b> (Troncy et Vassiliades, 1973) ( <i>Pallisentis</i> )	A-92
<b>gymnothoracis</b> Moravec et Justine, 2018 ( <i>Cucullanus</i> )	N-1168
<b>koubkovae</b> Moravec et Van As, 2015 ( <i>Cithariniella</i> )	N-905
(původně <b>gonzalezi</b> van Waerebeke, Chabaud, Bain et Georges, 1988)	
<b>goppo</b> Ozaki, 1925 ( <i>Genarchopsis</i> )	D-265
<b>gordoni</b> (Woodland, 1937) ( <i>Kirstenella</i> )	C-609
<b>gordoni</b> Codero del Campillo et Alvarez-Pelitero, 1976 ( <i>Spinitectus</i> )	N-135
<b>gotoi</b> (Motomura, 1927) ( <i>Paracaryophyllaeus</i> )	C-642
<b>gracile</b> Viguera, 1944 ( <i>Echinostoma</i> )	D-679
<b>gracilescens</b> (Rudolphi, 1819) ( <i>Prosorhynchoides</i> )	D-490
<b>gracilis</b> (Bellingham, 1840) ( <i>Capillaria</i> )	N-370
<b>gracilis</b> (Rudolphi, 1819) ( <i>Apatemon</i> )	D-734
<b>gracilis</b> mtc. (Rudolphi, 1819) ( <i>Apatemon</i> )	D-99
<b>gracilis</b> cerc. (Rudolphi, 1819) ( <i>Apatemon</i> )	D-749
<b>gracilis</b> Yamaguti, 1934 ( <i>Parabothriocephalus</i> )	C-459
<b>gracilis</b> (Zeder, 1803) ( <i>Sobolevicanthus</i> )	C-183
<b>gracilis</b> larv.(Zeder, 1803) ( <i>Sobolevicanthus</i> )	C-720
<b>gracilis</b> Arredondo et Gil Pertierra, 2012 ( <i>Margaritaella</i> )	C-621
<b>gracilis</b> Moravec et Barton, 2016 ( <i>Philometra</i> )	N-1113
<b>gracillimus</b> (Lühe, 1909) ( <i>Metaleptophallus</i> )	D-76
<b>grandiacetabularis</b> Moravec et Sey, 1989 ( <i>Dolichosaccus</i> )	D-233
<b>grandipapillata</b> Rahemo et Kasim, 1979 ( <i>Rhabdochona</i> )	N-923
<b>grandipapillatus</b> Moravec et Bakenhaster, 2010 ( <i>Philometroides</i> )	N-943
<b>grandis</b> Baschkirova, 1946 ( <i>Echinostoma</i> )	D-183
<b>grandivesicularis</b> Ishii, 1935 ( <i>Petasiger</i> )	D-619
<b>granulosum</b> Looss, 1907 ( <i>Lecithodendrium</i> )	D-179
<b>granulosus</b> (Batsch, 1786) ( <i>Echinococcus</i> )	C-228
<b>grayi</b> mtc. (Verma, 1936) ( <i>Posthodiplostomum</i> )	D-274
<b>gregarius</b> Renaud Gabrion et Pasteur, 1983 ( <i>Bothriocephalus</i> )	C-640
<b>grisea</b> (Cerfontaine, 1899)( <i>Protocotyle</i> )	M-638
<b>groschafti</b> Ergens, 1973 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-136
<b>groschafti</b> Moravec, 2001 ( <i>Pseudoneodiplostomum</i> )	D-441
<b>guantanamera</b> Spiridonov, 1988 ( <i>Carnoya</i> )	N-226
<b>guerreroensis</b> Mendoza-Franco, Violante-González et Rojas Herrera, 2009 ( <i>Pseudorhabdosynochus</i> )	M-492
<b>gueyei</b> Koubková, Baruš et Koubek, 2005 ( <i>Thelastoma</i> )	N-841
<b>guito</b> Justine, 2007 ( <i>Pseudorhabdosynochus</i> )	M-448
<b>gundlachi</b> Viguera, 1943 ( <i>Monoecocestus</i> )	C-112
<b>gurleyi</b> Price, 1937 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-313
<b>gusevi</b> Ogawa, Iwashita, Hayward et Kurashima ( <i>Pseudodactylogyrus</i> )	M-584
<b>gussevi</b> Oliver, 1984 ( <i>Calydiscooides</i> )	M-425
<b>gussevi</b> Ling Mo-en, 1962 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-334
<b>guttatusi</b> Andrade-Salas, Pineda-López et García-Magaña, 1994 ( <i>Procamallanus</i> )	N-825
<b>gvozdevi</b> Ergens et Kartunova ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-341
<b>gvozdevi</b> Maksimova, 1988 ( <i>Wardium</i> )	C-210
<b>gymnosardae</b> Moravec, 2006 ( <i>Philometra</i> )	N-865

<i>gymnothoracis</i> Moravec, de Buron et Baker, 2009 ( <i>Philometra</i> )	N-902
<i>haasi</i> Witenberg, 1944 ( <i>Transversotrema</i> )	D-379
<i>habanensis</i> Freze et Ryšavý, 1976 ( <i>Ophiotaenia</i> )	C-225
<i>habanensis</i> ( <i>Batracholandros</i> )	N-382
<i>haedrichi</i> Bray et Campbell, 1995 ( <i>Steringophorus</i> )	D-756
<i>hainanensis</i> Zhang, Ding et al., 2010 ( <i>Diplorchis</i> )	M-506
<i>haiteji</i> Ergens et Yukhimenko, 1986 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-168
<i>hakubaensis</i> Shimazu, 1999 ( <i>Metagonimus</i> )	D-416
<i>hakyi</i> Moravec et Sey, 1988 ( <i>Rhabdochona</i> )	N-203
<i>halli</i> Barreto, 1918 ( <i>Subulura</i> )	N-1064
<i>hamatospicula</i> Walton, 1940 ( <i>Aplectana</i> )	N-212
<i>hamo</i> Justine et Iwaki, 2014 ( <i>Huffmanella</i> )	N-1048
<i>hampalae</i> Moravec et Scholz, 1991 ( <i>Camallanus</i> )	N-552
<i>hamulatum</i> (Moulton, 1931) ( <i>Cottocomephoronema</i> )	N-56
<i>haplogonoides</i> Gussev, 1966 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-65
<i>harpiprioni</i> Georgiev et Vaucher, 2004 ( <i>Arnelepis</i> )	C-379
<i>hartwichi</i> Moravec, Wolter et Körting, 1999 ( <i>Dichelyne</i> )	N-732
<i>hastata</i> (Linton, 1898) ( <i>Marsipometra</i> )	C-447
<i>hastatus</i> Mueller, 1936 ( <i>Aristocleidus</i> )	M-484
<i>hawaiiense</i> (Yamaguti, 1970) ( <i>Weketrema</i> )	D-451
<i>hayesi</i> Prestwood, 1976 ( <i>Didelphostrongylus</i> )	N-433
<i>haze</i> (Machida, Takahashi et Masuuchi, 1978)	N-1152
<i>hebraicus</i> Dubois, 1934 ( <i>Cotylurus</i> )	D-533
<i>helicina</i> (Molin, 1860) ( <i>Dujardinascaris</i> )	N-238
<i>helicoleni</i> Bray et Kuchta 2006 ( <i>Brachyenteron</i> )	D-558
<i>hellichi</i> (Šrámek, 1901) ( <i>Rhabdochona</i> )	N-48
<i>hellichi</i> (Šrámek, 1901) ( <i>Rhabdochona</i> )-larvae from <i>Hydropsyche</i>	N-682
<i>helocirrus</i> Barton, 1994 ( <i>Dolichosaccus</i> )	D-305
<i>hemiamphibothrium</i> Ergens, 1956 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-59
<i>hemibarbi</i> Roitman, 1963 ( <i>Allocreadium</i> )	D-784
<i>hemibarbi</i> Ergens, 1980 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-333
<i>hemiculteris</i> Ergens et Gussev, 1975 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-129
<i>hemidactyli</i> Moravec et Baruš, 1990 ( <i>Skrjabinodon</i> )	N-459
<i>hemiolipteri</i> de Chambrier et Vaucher, 1997 ( <i>Proteocephalus</i> )	C-468
<i>hemivicinus</i> Ergens et Daniyarov, 1976 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-228
<i>henrii</i> Coquille et de Chambrier, 2009 ( <i>Cairaella</i> )	C-499
<i>henryi</i> Blanc, 1919 ( <i>Diplotriena</i> )	N-1144
<i>hepatica</i> Linnaeus, 1758 ( <i>Fasciola</i> )	D-151
<i>heptacanthi</i> Moravec et Justine, 2018 ( <i>Rasheedea</i> )	N-1161
<i>hermaphrodita</i> (Froel, 1789) ( <i>Ascaridia</i> )	N-508
<i>herodiae</i> Fuhrmann, 1912 ( <i>Dendrouterina</i> )	C-417
<i>herotilapiae</i> Vidal-Martínez, Scholz et Aguirre-Macedo, 2001 ( <i>Gussevia</i> )	M-362
<i>heteranchorus</i> (Kulkarni, 1969) ( <i>Mastacembelocleidus</i> )	M-404
<i>heterocerca</i> (Goto, 1894) ( <i>Heteraxine</i> )	M-407
<i>herodiae</i> larv. Fuhrmann, 1912 ( <i>Dendrouterina</i> )	C-780
<i>heterolecithodes</i> (Braun, 1899) ( <i>Athesmia</i> )	D-170
<i>heteropleura</i> (Diesing, 1850) ( <i>Amphicotyle</i> )	C-453
<i>heterostomum</i> Rudolphi, 1809 ( <i>Euclinostomum</i> )	D-532
<i>heterotis</i> Petter, Vassiliades et Morchand, 1979 ( <i>Multicaecum</i> )	N-947
<i>heterotylus</i> (Jogunoori, Kritsky et Verkatanarasaiah, 2004)	M-652

<i>heuttoneni</i> Haukisalml et Tenora, 1993 ( <i>Catenotaenia</i> )	C-236
<i>hexapapillata</i> (Khalil, 1962) ( <i>Faulcaustra</i> )	N-1125
<i>hians</i> (Rudolphi, 1819) ( <i>Cathaemasia</i> )	D-534
<i>higai</i> Yamaguti, 1936 ( <i>Philopinna</i> )	D-480
<i>hilarii</i> Vaz et Pereira, 1934 ( <i>Procamallanus</i> )	N-607
<i>hildae</i> Garcia Vásquez, Hansen, Christison, Bron et Shinn, 2011 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-478
<i>himantopodis</i> (Krabbe, 1869) ( <i>Hymenolepis</i> )	C-137
<i>himezi</i> Yamaguti, 1941 ( <i>Cucullanus</i> )	N-253
<i>hippoglossi</i> (Müller, 1776) ( <i>Entobdella</i> )	M-548
<i>hippopotami</i> Stunkard, 1924 ( <i>Oculotrema</i> )	M-396
<i>hirsutum</i> (Looss, 1896) ( <i>Lecithodendrium</i> )	D-101
<i>hirudinaceus</i> (Pallas, 1781) ( <i>Macracathorhynchus</i> )	A-41
<i>hirundina</i> (Fuhrmann, 1907) ( <i>Anomotaenia</i> )	C-69
<i>hispidia</i> (Van Cleave, 1925) ( <i>Southwellina</i> )	A-50
<i>hispidia</i> larv. (Van Cleave, 1925) ( <i>Southwellina</i> )	A-58
<i>hispidum</i> Fedtschenko, 1872 ( <i>Gnathostoma</i> )	N-104
<i>hoeplii</i> Hsü, 1935 ( <i>Oswaldocruzia</i> )	N-164
<i>hoffmani</i> Mackiewicz, 1972 ( <i>Biacetabulum</i> )	C-554
<i>hoi</i> Braicovich, Lanfranchi, Incorvaia et Timi, 2013 ( <i>Chodracanthus</i> )	Cr-14
<i>hokkaidensis</i> Asakawa, Kamiya et Obayashi, 1988 ( <i>Zonorchis</i> )	D-239
<i>hokkaidensis</i> Asakawa, Kamiya et Obayashi, 1988 ( <i>Liniscus</i> )	N-275
<i>hollisae</i> Groschaft, 1972 ( <i>Bravotrema</i> )	D-154
<i>holopterum</i> (Rudolphi, 1819) ( <i>Angusticaecum</i> )	N-600
<i>holospinus</i> Amin, Heckman et Ha, 2011 ( <i>Heterosentis</i> )	A-98
<i>holostomum</i> (Rudolphi, 1819) ( <i>Leucochloridium</i> )	D-182
<i>hominis</i> (Lewis et McConnell, 1876) ( <i>Gastrodiscoides</i> )	D-666
<i>homoin gracile</i> (Reichenbach-Klinke, 1961) ( <i>Paradiplozoon</i> )	M-305
<i>homoin homoin</i> (Bychowsky et Nagibina, 1959) ( <i>Paradiplozoon</i> )	M-306
<i>honshuensis</i> Moravec et Nagasawa, 1998 ( <i>Plagioporus</i> )	D-406
<i>horrida</i> Rudolphi, 1809 ( <i>Skrjabinoclava</i> )	N-294
<i>horrida</i> (Linstow, 1901) ( <i>Hymenolepis</i> )	C-113
<i>horridum</i> (Lühe, 1912) ( <i>Megistacantha</i> )	A-93
<i>hospeti</i> Thapar, 1950 ( <i>Rhabdochona</i> )	N-39
<i>howelli</i> (Vigueras, 1934) ( <i>Pseudoheligmomum</i> )	N-418
<i>hrabei</i> Ergens, 1957 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-174
<i>huchonis</i> Bauer, 1948 ( <i>Tetraonchus</i> )	M-270
<i>huffmanii</i> Moravec, 1986 ( <i>Huffmanella</i> )	N-157
<i>huffmanii</i> Moravec, 2000 ( <i>Paracapillaria</i> )	N-750
<i>hugoti</i> Baruš, Foitová, Koubková, Hodová, Šimková et Nurcahyo, 2007 ( <i>Pongobius</i> )	N-882
<i>huito</i> Justine, 2007 ( <i>Pseudorhabdosynochus</i> )	M-450
<i>humbertoi</i> Caspeta-Mandujano et Moravec, 2000 ( <i>Spinitectus</i> )	N-766
<i>humili</i> Roytman et Trofimenko, 1964 ( <i>Rhabdochona</i> )	N-42
<i>hunteri</i> Mackiewicz, 1963 ( <i>Promonobothrium</i> )	C-505
<i>huronensis</i> Anthony, 1958 ( <i>Atractolytocestus</i> )	C-472
<i>huronensis</i> Uhazy, 1976 ( <i>Philometroides</i> )	N-28
<i>hwangtsiyui</i> Tsing, 1933 ( <i>Azygia</i> )	D-212
<i>hydatigena</i> Pallas, 1776 ( <i>Taenia</i> )	C-115
<i>hyderabadensis</i> Rasheed, 1963 ( <i>Philometra</i> )	N-961
<i>hydrocyoni</i> Fahmi, Mandour et El-Nafar, 1976 ( <i>Philometroides</i> )	N-912

<i>hyphantoseptum</i> Bergman et Reyda, 2016 ( <i>Stillabothrium</i> )	C-741
<i>hypoprioni</i> Potter, 1927 ( <i>Platybothrium</i> )	C-323
<i>hyporthodi</i> Moravec et Bakenhaster, 2013( <i>Philometra</i> )	N-1022
<i>hypostomi</i> Petter et Cassone, 1984 ( <i>Raphidascaris</i> )	N-458
<i>hypophthalmichthys</i> Dogiel et Akhmerov, 1959 ( <i>Camallanus</i> )	N-810
<i>hypophthalmichthys</i> Achmerow, 1952 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-68
<i>hypophthalmichthysi</i> Ling, 1962 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-235
<i>hypselobagri</i> (Billet, 1898) ( <i>Isoparorchis</i> )	D-213
<i>ibisae</i> (Schmidt et Bush, 1972) ( <i>Cyclustera</i> )	C-280
<i>ibisae</i> larv. (Schmidt et Bush, 1972) ( <i>Cyclustera</i> )	C-337
<i>ibragimovi</i> Ergens, 1980 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-255
<i>ichthybori</i> Khalil, 1971 ( <i>Ichthybothrium</i> )	C-455
<i>icosiensis</i> (Seurat, 1917) ( <i>Moaciria</i> )	N-170
<i>idaholensis</i> Schell, 1957 ( <i>Brachylecithum</i> )	D-675
<i>ierei</i> (Buckley, 1934) ( <i>Mammomonogamus</i> )	N-1158
<i>iheringi</i> (Travassos, Artigas et Pereira, 1928) ( <i>Klossinemella</i> )	N-679
<i>ijimai</i> Kawamura, 1913 ( <i>Aspidogaster</i> )	D-508
<i>iliensis</i> Gvosdev et Martechov, 1953 ( <i>Paragyrodactylus</i> )	M-281
<i>illensis</i> (Ziegler, 1883) ( <i>Rhipidocotyle</i> )	D-2
<i>illiciens</i> (Braun, 1901) ( <i>Platynosomum</i> )	D-156
<i>imbricatus</i> (Looss, 1893) ( <i>Notocotylus</i> )	D-202
<i>imbutiforme</i> larv. (Molin, 1859) ( <i>Timoniella</i> )	D-616
<i>imbutiforme</i> (Molin, 1859) ( <i>Timoniella</i> )	D-656
<i>imias</i> Spiridonov, 1988 ( <i>Heth</i> )	N-264
<i>imitans</i> (Mühling, 1898) ( <i>Asymphyrodora</i> )	D-48
<i>immitis</i> (Leidy, 1856) ( <i>Dirofilaria</i> )	N-477
<i>immutatum</i> Ward et Magath, 1917 ( <i>Haplonema</i> )	N-254
<i>imperium</i> Châari, Derbel et Neifar, 2010 ( <i>Nudaciraxine</i> )	M-503
<i>impar</i> Bray, Cribb ( <i>Preptetos</i> )	D-346
<i>inarmata</i> de Chambrier, Al-Kallak et Mariáns, 2003 ( <i>Postgangesia</i> )	C-422
<i>incerta</i> Caballero, 1949 ( <i>Aplectana</i> )	N-729
<i>incognita</i> Solonitsin, 1932 ( <i>Desmidocercella</i> )	N-286
<i>incognita</i> Moravec, Bakenhaster et Adams, 2016 ( <i>Philometra</i> )	N-1112
<i>incognitus</i> Szidat, 1943 ( <i>Palaeorchis</i> )	D-69
<i>incognitus</i> Ergens et Gussev, 1980 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-253
<i>incognitus</i> Moravec et Justine, 2018 ( <i>Cucullanus</i> )	N-1169
<i>incurvum</i> (Rudolphi, 1819) ( <i>Hysterothylacium</i> )	N-148
<i>indica</i> Niyogi, Gupta et Agarwal, 1982 ( <i>Bovienia</i> )	C-565
<i>indica</i> Moravec et Manoharan, 2014 ( <i>Philometra</i> )	N-1050
<i>indica</i> Moravec, Arthur, Razia Beevi et Radhakrishnan, 1993 ( <i>Pseudocapillaria</i> )	N-597
<i>indicus</i> Moghe, 1925 ( <i>Lytocestus</i> )	C-539
<i>indonesiensis</i> Moravec, Walter et Yuniar, 2012 ( <i>Philometroides</i> )	N-987
<i>inermicauda</i> Baylis, 1923 ( <i>Pharyngodon</i> )	N-181
<i>inermis</i> Plehn, 1905 ( <i>Sanguinicola</i> )	D-109
<i>inermis</i> (Zeder, 1800) ( <i>Spinitectus</i> )	N-58
<i>inesperatus</i> Boeger, Ferreira, Vianna et Patela, 2014 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-542
<i>inexpectata</i> Moravec, Chaabane, Justine et Neifar, 2016 ( <i>Philometra</i> )	N-1109
<i>inexpectatus</i> Izjumova et Gussev, 1955 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-70
<i>inflata</i> (Molin, 1859) ( <i>Deropristis</i> )	D-90

<i>inflata</i> (Rudolphi, 1819) ( <i>Diorchis</i> )	C-120
<i>inflata</i> larv. (Rudolphi, 1819) ( <i>Diorchis</i> )	C-718
<i>inflexus</i> (Rudolphi, 1809) ( <i>Pseudalius</i> )	N-790
<i>infrequens</i> Hunter, 1927 ( <i>Anoplocephaloides</i> )	C-591
<i>infundibulovagina</i> Yamaguti, 1942 ( <i>Ancylo-discoides</i> )	M-110
<i>infundibulum</i> (Bloch, 1779) ( <i>Choanotaenia</i> )	C-145
<i>ingens</i> (Hunter, 1927) ( <i>Promobothrium</i> )	C-593
<i>inimici</i> Yamaguti, 1941 ( <i>Philometra</i> )	N-702
<i>inopinatus</i> Travassos, Artigas et Pereira, 1928 ( <i>Procamallanus</i> )	N-529
<i>inopinatus</i> (cf.) Travassos, Artigas et Pereira, 1928 ( <i>Procamallanus</i> )	N-674
<i>inquietus</i> (Linton, 1901) ( <i>Iheringascaris</i> )	N-973
<i>insigne</i> (Boulenger, 1917) ( <i>Cylicocyclus</i> )	N-247
<i>insigne</i> (Shuler, 1938) ( <i>Otobothrium</i> )	C-272
<i>insignis</i> Loeungberg, 1890 ( <i>Ophryocotyle</i> )	C-164
<i>insignis</i> Travassos, 1939 ( <i>Ribeiroia</i> )	D-680
<i>integerimum</i> (Frölich, 1791) ( <i>Polystoma</i> )	M-2
<i>intermedia</i> Makarikov et Kontrimavichus, 2011 ( <i>Arostrilepis</i> )	C-607
<i>intermedia</i> (Fuhrmann, 1913) ( <i>Fimbriarioides</i> )	C-99
<i>intermedia</i> Rudolphi, 1810 ( <i>Taenia</i> )	C-199
<i>intermedius</i> Wagener, 1910 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-9
<i>interrupta</i> larv. (Rudolphi, 1810) ( <i>Digramma</i> )	C-376
<i>interrupta</i> (Rudolphi, 1810) ( <i>Digramma</i> )	C-421
<i>intestinalis</i> (Dogiel et Bychowsky, 1934) ( <i>Molnaria</i> )	N-61
<i>intestinalis</i> (Linnaeus, 1758) ( <i>Ligula</i> )	C-150
<i>intestinalis</i> larv. (Linnaeus, 1758) ( <i>Ligula</i> )	C-38
<i>iowensis</i> Calentine, 1962 ( <i>Archigetes</i> )	C-588
<i>iowensis</i> Calentine et Ulmer, 1961 ( <i>Khawia</i> )	C-528
<i>iraqiensis</i> Moravec, Ali, Shaker et Abed, 2015 ( <i>Philometra</i> )	N-1097
<i>isabellae</i> (Lamothe-Argumedo, 1977) ( <i>Genarchella</i> )	D-311
<i>isaki</i> Quiazon, Yoshinaga et Ogawa, 2008 ( <i>Philometra</i> )	N-888
<i>iskanderensis</i> (Lim et Furtado, 1986) ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-294
<i>islandicus</i> Kostadinova et Skirnisson, 2007 ( <i>Petasiger</i> )	D-720
<i>isoporum</i> (Looss, 1894) ( <i>Allocreadium</i> )	D-40
<i>italica</i> (Ricci, 1949) ( <i>Aonchotheca</i> )	N-324
<i>itzocanensis</i> Bravo-Hollis, 1943 ( <i>Aplectana</i> )	N-730
<i>ivae</i> Zahradníčková et Šimková 2017 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-631
<i>ivanovici</i> Ergens, 1970 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-10
<i>izecksohni</i> larv. (Fabio, 1982) ( <i>Pseudoproleptus</i> )	N-909
<i>izjumovae</i> Gussev, 1966 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-11
<i>jacksoni</i> (Bullock, 1962) ( <i>Acanthocephalus</i> )	A-3
<i>jacksonii</i> (Cobbold, 1869) ( <i>Fasciola</i> )	D-126
<i>jaimaei</i> Marques et Reyda, 2015 ( <i>Rhinebothrium</i> )	C-699
<i>jalalii</i> (Maleki, Malek et Palm, 2014) ( <i>Acanthobothrium</i> )	C-639
<i>jaliscensis</i> Moravec, Salgado-Maldonado et Caspeta-Mandujano, 1999 ( <i>Procamallanus</i> )	N-727
<i>jamesi</i> Maleki, Malek et Palm, 2015 ( <i>Acanthobothrium</i> )	C-678
<i>jamiesoni</i> Bray et Gibson, 1977 ( <i>Paraccaciadium</i> )	D-704
<i>janauacaensis</i> Kritsky, Thatcher and Boeger, 1986 ( <i>Vancleaveus</i> )	M-527
<i>janikae</i> de Chambrier, Pinacho-Pinacho, Hernández-Orts et Scholz, 2017 ( <i>Cichlidocestus</i> )	C-734

<i>janickii</i> (Markowski, 1971)( <i>Plicocesus</i> )	C-638
<i>janineae</i> Maleki, Malek et Palm, 2015 ( <i>Acanthobothrium</i> )	C-675
<i>japonensis</i> (Yamaguti, 1934) ( <i>Khawia</i> )	C-348
<i>japonensis</i> Yamaguti, 1935 ( <i>Spironoura</i> )	N-523
<i>japonica</i> Moravec, Koudela, Ogawa et Nagasawa, 1998 ( <i>Huffmanella</i> )	N-693
<i>japonica</i> (Wilkie, 1930) ( <i>Meterakis</i> )	N-208
<i>japonica</i> Yamaguti, 1934 ( <i>Anguilla</i> )	C-374
<i>japonica</i> Yamaguti, 1938 ( <i>Cosmocerca</i> )	N-163
<i>japonica</i> Moravec et Nagasawa, 1985 ( <i>Ichthyofilaria</i> )	N-154
<i>japonica</i> Moravec, 1975 ( <i>Rhabdochona</i> )	N-710
<i>japonicum</i> Moravec, Ogawa et Nagasawa, 2000 ( <i>Dichelyne</i> )	N-761
<i>japonicus</i> Kichuchi, 1929 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-189
<i>japonicus</i> (Yamaguti, 1934) ( <i>Paraechinophallus</i> )	C-461
<i>javaensis</i> Moravec, Walter et Yuniar, 2012 ( <i>Philometra</i> )	N-985
<i>jeanfortiae</i> Forti, Aprill et Reyda, 2016 ( <i>Stillabothrium</i> )	C-740
<i>jialaris</i> Luo, Guo, Fang et Huang, 2004 ( <i>Dichelyne (Cucullanellus)</i> )	N-1156
<i>jiangxiensis</i> Wang, Zhao, Wang et Zhang, 1979 ( <i>Rhabdochona</i> )	N-202
<i>jimenezi</i> Ryšavý, 1966 ( <i>Paraprogynotaenia</i> )	C-170
<i>jiroveci</i> Ergens et Bychowsky, 1967 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-162
<i>joanae</i> de Chambrier et Paulina, 1997 ( <i>Proteocephalus</i> )	C-259
<i>joaquiensis</i> Ingles, 1936 ( <i>Rhabdias</i> )	N-138
<i>johni</i> (Baylis, 1929) Chandler, 1934 ( <i>Aspersentis</i> )	A-110
<i>johnii</i> Moravec et Ali, 2013 ( <i>Philometra</i> )	N-1005
<i>jockuscae</i> Caira, Healy, Margues et Jensen, 2017 ( <i>Barbeaucestus</i> )	C-746
<i>johnstoni</i> Prudhoe, 1969 ( <i>Parabothriocephalus</i> )	C-460
<i>johnstoni</i> Mackiewicz et Blair, 1980 ( <i>Tholophyllaeus</i> )	C-729
<i>jonesi</i> Mackiewicz, 1972 ( <i>Isoglaridacris</i> )	C-549
<i>jordanoi</i> (López-Neyra, 1951) ( <i>Philometra</i> )	N-1110
<i>jucundum</i> (Travassos, 1923)( <i>Echinorhynchus</i> )	A-97
<i>justinei</i> Moravec, Ternengo et Levron, 2006 ( <i>Philometra</i> )	N-853
<i>juvenilis</i> (Nicoll, 1918) ( <i>Dolichosaccus</i> )	D-304
<i>kafirniganensis</i> Ergens et Daniyarov, 1976 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-227
<i>kajika</i> Urabe et Higa, 2006 ( <i>Neoplagioporus</i> )	D-591
<i>akea</i> Bhalerao, 1926 ( <i>Brachylecithum</i> )	D-527
<i>karatagensis</i> Ergens et Allamuratov ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-133
<i>kartasi</i> Neifar, Euzet et Hassine, 1999 ( <i>Helicotyle</i> )	M-351
<i>karuatayi</i> (Wodland, 1934) ( <i>Brayela</i> )	C-634
<i>karvei</i> Bhalerao, 1937 ( <i>Bucephalopsis</i> )	D-266
<i>karybares</i> Jensen et Russell, 2014 ( <i>Seussapex</i> )	C-649
<i>kashmirensis</i> (Mehra, 1930) ( <i>Adenoscolex</i> )	C-653
<i>katharineri</i> Malmberg, 1964 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-7
<i>kaverii</i> Karve et Naik, 1951 ( <i>Spironoura</i> )	N-206
<i>kazemii</i> Roohi Aminjan et Malek, 2017( <i>Tetragonocephalum</i> )	C-770
<i>kearni</i> Ergens, 1990 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-249
<i>keralaensis</i> Moravec, Sheeba et Kumar, 2012 ( <i>Rhabdochona</i> )	N-976
<i>kessleri</i> (Grebnitzki, 1872) ( <i>Halipegus</i> )	D-642
<i>khalili</i> Moravec, Halajian, Tavakol, Nyagura et Luus-Powell, 2015 ( <i>Philometroides</i> )	N-1067
<i>khalili</i> Petter, Vassiliades et Troncy, 1972 ( <i>Cithariniella</i> )	N-906
<i>kherulensis</i> Ergens, 1974 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-140

<i>kidderi</i> Pearse, 1936 ( <i>Rhabdochona</i> )	N-629
<i>kidderi texensis</i> Moravec et Huffman, 1988 ( <i>Rhabdochona</i> )	N-281
<i>kindderi texensis</i> larv. ( <i>Rhabdochona</i> )	N-753
<i>kingi</i> Přikrylová, Wilmien et Luus-Powell, 2014 ( <i>Afrogyrodactylus</i> )	M-553
<i>kinsellai</i> Jiménez-Ruiz, Carreno et Gardner, 2006 ( <i>Aspidodera</i> )	N-1034
<i>kishiense</i> Moghadam et Haseli, 2014 ( <i>Halysioncum</i> )	C-643
<i>kisutchi</i> Margolis, Moravec et McDonald, 1975 ( <i>Rhabdochona</i> )	N-5
<i>klosmamorphis</i> Jensen, Nikolov et Caira, 2011 ( <i>Anteropora</i> )	C-596
<i>kobayashii</i> Hukuda, 1940 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-143
<i>kobuleji</i> Molnár et Fernando, 1975 ( <i>Philometra</i> )	N-29
<i>koiae</i> Gibson et Bray, 1984 ( <i>Anomalotrema</i> )	D-488
<i>kolimensis</i> (Gubanov et Fedorov, 1967) ( <i>Pterygodermatites</i> )	N-438
<i>konovalovi</i> Ergens, 1976 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-219
<i>koreanum</i> Park, 1938 ( <i>Carassotrema</i> )	D-214
<i>koschewnikovi</i> Skryabin et Massino, 1925 ( <i>Stromitrema</i> )	D-521
<i>kostadinovae</i> Schaeffner et Beveridge, 2012 ( <i>Prochristianella</i> )	C-671
<i>kotlani</i> (Molnár, 1969) ( <i>Philometra</i> )	N-73
<i>koubeki</i> Mašová, Tenora, Barus, 2012 ( <i>Oochoristica</i> )	C-615
<i>krabbeella</i> Hughes, 1940 ( <i>Sobolevicanthus</i> )	C-184
<i>krameri</i> (Petter, 1974) ( <i>Procamallanus</i> )	N-680
<i>kritscheri</i> Moravec, Salgado Maldonado et Pineda López, 1993 ( <i>Raillietnema</i> )	N-596
<i>kubanicum</i> (Issaitschikoff, 1923) ( <i>Asymphylogora</i> )	D-117
<i>kulasirii</i> (Yeh, 1960) ( <i>Camallanus</i> )	N-394
<i>kuntzi</i> Moravec et Gibson, 1986 ( <i>Paracapillaria</i> )	N-159
<i>kurdistanensis</i> Moravec, Bilal et Abdullah, 2012 ( <i>Rhabdochona (Globochona)</i> )	N-981
<i>kutassi</i> (Schulz, 1927) ( <i>Streptopharagus</i> )	N-366
<i>kutori</i> (Rukhlyadeva, 1946) ( <i>Baruscapillaria</i> )	N-243
<i>kuyukuyu</i> Woodland, 1935 ( <i>Proteocephalus</i> )	C-521
<i>labiatus</i> (Looss, 1902) ( <i>Coronocyclus</i> )	N-1163
<i>labrisomi</i> Oliva, Valdivia, Chavez et Cárdenas, 2014 ( <i>Helicometrina</i> )	D-697
<i>lacertae</i> Moravec, 2010 ( <i>Rhabdias</i> )	N-944
<i>laciniatum</i> Linton, 1890 ( <i>Anthobothrium</i> )	C-320
<i>lacteum</i> (Jägerskiöld, 1896) ( <i>Galactosomum</i> )	D-298
<i>lacustris</i> Thurston et Paperna, 1969 ( <i>Diplectanum</i> )	M-260
<i>lacustris</i> (Zoega, 1776) ( <i>Camallanus</i> )	N-82
<i>laeviconchus</i> (Wedl, 1862) ( <i>Procamallanus</i> )	N-13
<i>laevis</i> (Müller, 1776) ( <i>Pomphorhynchus</i> )	A-26
<i>laevis</i> Malmberg, 1957 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-154
<i>laevis</i> (Bloch, 1782) ( <i>Diplosthe</i> )	C-129
<i>lafoni</i> de Chambrier et Tkach, 2008 ( <i>Amiataenia</i> )	C-482
<i>lafoni</i> de Chambrier, Scholz, Beletew et Mariaux, 2009 ( <i>Barsonella</i> )	C-485
<i>lagowskii</i> Ergens, 1980 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-258
<i>lamberti</i> Ergens, 1973 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-135
<i>lamellatus</i> Achmerow, 1952 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-12
<i>lamothei</i> Mendoza-Palmero, Sereno-Uribe et Salgado-Maldonado, 2009 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-472
<i>lamothei</i> Vidal-Martínez et Mendoza-Franco, 2008 ( <i>Heterobothrium</i> )	M-462
<i>lamothei</i> (García-Prieto, 1990) ( <i>Megathylacoides</i> )	C-304
<i>lamothei</i> Aguirre-Macedo et Violante-Gonzalez, 2008 ( <i>Saccocoelioides</i> )	D-623
<i>lamprelli</i> Bott et Cribb, 2005 ( <i>Prosorhynchoides</i> )	D-641

<i>lanceolata</i> (Bloch, 1782) ( <i>Drepanidotaenia</i> )	C-166
<i>lanceolata</i> Gendre, 1926 ( <i>Quimperia</i> )	N-1139
<i>langeli</i> Bullard, 2013 ( <i>Cardiola</i> )	D-692
<i>lanicola</i> Layman, 1926 ( <i>Brachylecithum</i> )	D-768
<i>lapata</i> Ramelason, Voahirina, Ranaivoson et de Chambrien, 2012 ( <i>Ophiotaenia</i> )	C-625
<i>lari</i> Blanchard, 1849 ( <i>Cyathostoma</i> )	N-776
<i>lari</i> Timon-David, 1933 ( <i>Renicola</i> )	D-143
<i>laricola</i> Skrjabin, 1924 ( <i>Plagiorchis</i> )	D-219
<i>laruei</i> Lamont, 1921 ( <i>Glaridacris</i> )	C-322
<i>laryngeus</i> Railliet, 1899 ( <i>Mammomonogamus</i> )	N-302
<i>lasiopieus</i> larv. Baer et Bona, 1960 ( <i>Neogryporhynchus</i> )	C-773
<i>lateolabraxis</i> (Yamagiti, 1935) ( <i>Philometra</i> )	N-252
<i>laterifilamenta</i> Moravec, Kohn et Fernandes, 1992 ( <i>Ichthyouris</i> )	N-581
<i>lati</i> Moravec et Jirků, 2009 ( <i>Philometra</i> )	N-918
<i>laticauda</i> Moravec et Muzzal, 2009 ( <i>Freitascapillaria</i> )	N-904
<i>laticeps</i> (Pallas, 1781) ( <i>Caryophyllaeus</i> )	C-2
<i>latispicula</i> Moravec, Bakenhaster et Fajer-Avila, 2014 ( <i>Philometra</i> )	N-1036
<i>latridopsis</i> (Johnston et Mawson, 1945) Freitas, 1959 ( <i>Gessyella</i> )	N-931
<i>latum</i> larv. (Linnaeus, 1758) ( <i>Diphyllobothrium</i> )	C-428
<i>latus</i> Bychowsky, 1933 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-160
<i>latus</i> Řehulková et Gelnar, 2005 ( <i>Thylacicleidus</i> )	M-398
<i>lavareti</i> Malmberg, 1957 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-254
<i>legendrei</i> Pariselle et Euzet, 2003 ( <i>Cichlidogyrus</i> )	M-387
<i>lemoallei</i> Pariselle et Euzet, 2003 ( <i>Cichlidogyrus</i> )	M-388
<i>leopoldinae</i> Scholz, Ditrich et Vargas-Vázquez, 1996 ( <i>Echinochasmus</i> )	D-317
<i>leopoldinae</i> mtc.Scholz, Ditrich et Vargas-Vázquez, 1996 ( <i>Echinochasmus</i> )	D-331
<i>lenha</i> Woodland, 1933 ( <i>Monticellia</i> )	C-481
<i>lenha</i> (Woodland, 1933) ( <i>Nomimoscolex</i> )	C-477
<i>lenha</i> (Woodland, 1933) ( <i>Peltidocotyle</i> )	C-411
<i>lenoki</i> Gussev, 1953 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-131
<i>lenoki</i> Achmerow, 1952 ( <i>Tetraonchus</i> )	M-274
<i>lenteixeirai</i> Pérez Viguera, 1938 ( <i>Oswaldocruzia</i> )	N-214
<i>leonina</i> (Linstow, 1902) ( <i>Toxascaris</i> )	N-395
<i>leopoldinae</i> Scholz, Ditrich et Vargas-Vázquez, 1996 ( <i>Echinochasmus</i> )	D-317
<i>leporini</i> Petter, 1989 ( <i>Dichelyne</i> )	N-580
<i>leptogaster</i> (Leuckart, 1830) ( <i>Chimaericola</i> )	M-417
<i>leptoptera</i> (Rudolphi, 1819) ( <i>Habronema</i> )	N-497
<i>leptosoma</i> (Gervais, 1848) ( <i>Abbreviata</i> )	N-436
<i>letabaensis</i> Raphahlelo, Přikrylová et Malta, 2017 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-671
<i>lethrini</i> Moravec et Justine, 2008 ( <i>Philometra</i> )	N-897
<i>leucisci</i> Žitňan, 1964 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-242
<i>leucisci</i> Ergens, 1963 ( <i>Pseudochetosoma</i> )	D-123
<i>levenseni</i> (Linton, 1900) ( <i>Lepidapedon</i> )	D-366
<i>liaohoensis</i> Gussev, 1962 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-85
<i>lichtenfelsi</i> Sánchez-Alvarez, García-Prieto et Pérez-Ponce de León, 1998 ( <i>Rhabdochona</i> )	N-71
<i>limae</i> Justine et Brema, 2009 ( <i>Calydiscoides</i> )	M-474
<i>limneus</i> Malmberg, 1964 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-178
<i>limnicola</i> Brugni et Viozzi, 2006 ( <i>Pseudodelphis</i> )	N-833
<i>limpopoensis</i> Raphahlelo, Přikrylová et Malta, 2017 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-670

<i>liewi</i> du Preez et Lim, 2000 ( <i>Neopolystoma</i> )	M-355
<i>lineatus</i> (Goeze, 1782) ( <i>Mesocestoides</i> )	C-475
<i>lingaoensis</i> Tingbao, Kritsky et Jun, 2007 ( <i>Polylabris</i> )	M-423
<i>lingua</i> (Creplin, 1825) ( <i>Cryptocotyle</i> )	D-195
<i>linstowi</i> Dollfus, 1931 ( <i>Lecithodendrium</i> )	D-181
<i>liobagri</i> Moravec et Nagasawa, 1998 ( <i>Mexiconema</i> )	N-709
<i>litteratus</i> (Batsch, 1786) ( <i>Mesocestoides</i> )	C-397
<i>lizae</i> Lin, 2002 ( <i>Lasiotocus</i> )	D-464
<i>llewellyni</i> Ergens et Dulmaa, 1967 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-194
<i>lobata</i> (Fuhrmann, 1906) ( <i>Skrjabinolepis</i> )	C-111
<i>lobata</i> (Baer, 1925) ( <i>Skrjabinotaenia</i> )	C-286
<i>lobatum</i> (Wallin, 1909) ( <i>Allocreadium</i> )	D-36
<i>lobatum</i> (Railliet, 1900) ( <i>Brachylecithum</i> )	D-472
<i>lobotidis</i> Moravec, Walter et Yuniar, 2012 ( <i>Philometra</i> )	N-984
<i>lobulata</i> (Mayhew, 1925) ( <i>Lobatolepis</i> )	C-152
<i>locellus</i> Kossack, 1910 ( <i>Opisthioglyphe</i> )	D-205
<i>lomi</i> Ergens et Gelnar, 1988 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-332
<i>longa</i> mtc. Ranson, 1920 ( <i>Ascocotyle</i> )	D-360, D-445
<i>longa</i> Justine, 2007 ( <i>Huffmanella</i> )	N-881
<i>longianchoratus</i> Lim, 1986 ( <i>Trianchoratus</i> )	M-481
<i>longibursatum</i> (Yorke et Macfie, 1918) ( <i>Trichonema</i> )	N-543
<i>longibursatus</i> Moravec et Sey, 1989 ( <i>Dolichosaccus</i> )	D-234
<i>longicauda</i> Dzhililov, 1964 ( <i>Rhabdochona</i> )	N-32
<i>longicauda</i> (Linstow, 1885) ( <i>Cosmocerca</i> )	N-87
<i>longicauda</i> Moravec et Van As, 2015 ( <i>Cithariniella</i> )	N-1084
<i>longicaudatum</i> Brennes et Bravo Hollis, 1960 ( <i>Cyrtosomum</i> )	N-350
<i>longicaudatus</i> Moravec, 1973 ( <i>Camallanus</i> )	N-7
<i>longicaudum</i> (Rudolphi, 1809) ( <i>Lyperosomum</i> )	D-477
<i>longicirrosa</i> (Fuhrmann, 1906) ( <i>Retinometra</i> )	C-101
<i>longicollis</i> (Abildgaard, 1788) ( <i>Macrodera</i> )	D-81
<i>longicollis</i> (Rudolphi, 1819) ( <i>Cardiocephalus</i> )	D-184
<i>longicollis</i> (Zeder, 1800) ( <i>Proteocephalus</i> )	C-306
<i>longicollis</i> larv. (Zeder, 1800) ( <i>Proteocephalus</i> )	C-351
<i>longicornis</i> Paperna et Thurston, 1969 ( <i>Cichlidogyrus</i> )	M-120
<i>longifilla</i> (Dujardin, 1845) ( <i>Aonchotheca</i> )	N-774
<i>longifila</i> (Dujardin, 1845) ( <i>Capillaria</i> )	N-415
<i>longihaptor</i> (Mizelle et Kritsky, 1969) Kritsky, Thatcher et Boeger, 1986 ( <i>Gussevia</i> )	M-497
<i>longilemniscus</i> Yamaguti, 1954 ( <i>Neoechinorhynchus</i> )	A-106
<i>longiovata</i> Moravec et Klimpel, 2008 ( <i>Ascarophis</i> )	N-900
<i>longiovata</i> Moravec et Spratt, 1998 ( <i>Crocodylocapillaria</i> )	N-694
<i>longiovatum</i> Oros, Ash, Brabec, Kar et Scholz ( <i>Lobulovarium</i> )	C-619
<i>longiovatus</i> Baruš, 1969 ( <i>Tetrameres</i> )	N-368
<i>longiradix</i> Malmberg, 1957 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-158
<i>longireceptaculis</i> Moravec et Sey, 1989 ( <i>Paradentitruncus</i> )	A-34
<i>longirostris</i> Moravec et Sey, 1989 ( <i>Cleaveius</i> )	A-36
<i>longispicula</i> Moravec et Kaiser, 1995 ( <i>Cosmocerca</i> )	N-601
<i>longispicula</i> Moravec et Klimpel, 2008 ( <i>Neoascarophis</i> )	N-901
<i>longispicula</i> (Sonsino, 1889) ( <i>Paracapillaria</i> )	N-146
<i>longispicula</i> Moravec, Bakenhaster et Fajer-Avila, 2014 ( <i>Philometra</i> )	N-1035

<i>longispicula</i> Belous, 1965 ( <i>Rhabdochona</i> )	N-979
<i>longispiculata</i> Moravec et Jirků, 2017 ( <i>Gendria</i> )	N-1132
<i>longispiculatum</i> Moravec et Jirků, 2017 ( <i>Labeonema</i> )	N-1140
<i>longispiculum</i> Moravec et Prouza, 1996 ( <i>Guyanema</i> )	N-669
<i>longissimum</i> (Ortlepp, 1923) ( <i>Heliconema</i> )	N-862
<i>longivitellaris</i> Moravec et Sey, 1989 ( <i>Pleurogenes</i> )	D-229
<i>longivitellata</i> Shtrom, 1947 ( <i>Tanaisia</i> )	D-150
<i>longleyi</i> Moravec et Huffman, 2000 ( <i>Brachycoelium</i> )	D-435
<i>longleyi</i> Moravec et Huffman, 1988 ( <i>Rhabdochona</i> )	N-280
<i>longoacuminatus</i> Žitňan, 1964 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-250
<i>longulum</i> Travassos, Freitas et Bührnheim, 1965 ( <i>Homalometron</i> )	D-414
<i>longus</i> Fredrickson et Ulmer, 1967 ( <i>Isoglaridacrus</i> )	C-589
<i>longus</i> (Ransom, 1920) ( <i>Phagicola</i> )	D-295
<i>lophii</i> (Johnston, 1836) ( <i>Chondracanthus</i> )	Cr-16
<i>lucii</i> (Müller, 1776) ( <i>Azygia</i> )	D-95
<i>lucii</i> Kulakowskaja, 1951 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-172
<i>lucii</i> (Müller, 1776) ( <i>Acanthocephalus</i> )	A-1
<i>lucioercae</i> Gussev, 1962 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-155
<i>lucioercae</i> (Müller, 1776) ( <i>Bunodera</i> )	D-45
<i>lucknowensis</i> Agrawal et Sharma, 1990 ( <i>Bicotyle</i> )	M-337
<i>luckyi</i> Ergens, 1970 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-212
<i>ludmilae</i> Menoret, Mutti et Ivanov, 2017 ( <i>Aberrapex</i> )	C-755
<i>ludovici</i> Ruedi et de Chambrier ( <i>Pseudocrepidobothrium</i> )	C-610
<i>lupi</i> (Rudolphi, 1819) ( <i>Spirocerca</i> )	N-187
<i>luquei</i> Kohn, Baptista-Farias et Cohen, 2000 ( <i>Paranaella</i> )	M-360
<i>luscae</i> (Beneden et Hesse, 1864) ( <i>Diclidophora</i> )	M-349
<i>lutjani</i> González-Solís, Moravec et Paredes, 2007 ( <i>Dentiphilometra</i> )	N-874
<i>maa</i> Justine et Sigura, 2007 ( <i>Diplectanum</i> )	M-441
<i>maamouriae</i> Antar, Georgieva, Maamouriae et Kostadinova, 2015 ( <i>Macvicaria</i> )	D-713
<i>mabelae</i> Arredondo, Alves et Gil de Pertierra, 2017 ( <i>Synbranchiella</i> )	C-758
<i>macallisteri</i> Bursey et Goldberg, 1996 ( <i>Oochoristica</i> )	C-251
<i>macdonaldi</i> (Dobson, 1880) ( <i>Rictularia</i> )	N-336
<i>macdonaldi</i> Rao, 1951 ( <i>Paracuaria</i> )	N-429
<i>macilenthus</i> Van Cleave, 1919 ( <i>Octospinifer</i> )	A-23
<i>macintoshii</i> (Stewart, 1914) ( <i>Aplectana</i> )	N-143
<i>mackoi</i> Baruš, 2013 ( <i>Subulura</i> )	N-995
<i>maculosus</i> (Rudolphi, 1802) ( <i>Plagiorchis</i> )	D-203
<i>macracantha</i> larv. (Joyeux et Baer, 1935) ( <i>Amirthalingamia</i> )	C-292
<i>macracanthus</i> Wagener, 1909 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-6
<i>macracanthus</i> Hukuda, 1940 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-195
<i>macracetabulum</i> (Belous in Sobolev, 1955) ( <i>Asymphylostrema</i> )	D-781
<i>macroacetabularis</i> Sey, 1986 ( <i>Platycladorchis</i> )	D-498
<i>macrocaudatus</i> Ditrich, Scholz et Vargas-Vázquez, 1996 ( <i>Echinochasmus</i> )	D-318
<i>macrocaudatus</i> ( <i>Echinochasmus</i> )	D-318
<i>macrocaudatus</i> mtc. Ditrich, Scholz et Vargas-Vázquez, 1996 ( <i>Echinochasmus</i> )	D-332
<i>macrocephala</i> Douthitt, 1915 ( <i>Andrya</i> )	C-390
<i>macrocephalum</i> McCrae, 1962 ( <i>Biacetabulum</i> )	C-586
<i>macrocephalum</i> Rees, 1959 ( <i>Ditrachybothridium</i> )	C-693
<i>macrocephalus</i> (Creplin, 1825) ( <i>Proteocephalus</i> )	C-209
<i>macrochiri</i> Moravec et Klimpel, 2007 ( <i>Comephoronema</i> )	N-868

<i>macrochiri</i> Hoffman et Putz, 1964 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-540
<i>macrochiri</i> Moravec et Diggles, 2014 ( <i>Philometra</i> )	N-1017
<i>macrocirrosa</i> Makarikov, Gulyaev et Kontrimavichus, 2011 ( <i>Arostrilepis</i> )	C-579
<i>macrocolpius</i> Řehulková et Gelnar, 2006 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-410
<i>macrocornis</i> Ergens, 1963 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-187
<i>macrones</i> Woodland, 1924 ( <i>Gangesia</i> )	C-618
<i>macronychus</i> Malmberg, 1957 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-163
<i>macropeos</i> larv. (Wedl, 1855) ( <i>Parvitaenia</i> )	C-283
<i>macrophallos</i> Parona, 1889 ( <i>Hastospiculum</i> )	N-304
<i>macrophallus</i> (Diesing, 1850) ( <i>Proteocephalus</i> )	C-247
<i>macropteri</i> Mendoza-Franco et Scholz, 2009 ( <i>Demidospermus</i> )	M-562
<i>macrorhodei</i> Ergens et Yukhimenko, 1975 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-141
<i>macrorhyncha</i> (Rudolphi, 1810) ( <i>Schistotaenia</i> )	C-182
<i>macrostoma</i> Ozaki, 1925 ( <i>Asymphyllodora</i> )	D-452
<i>macrostoma</i> (Faust, 1918) ( <i>Proterometra</i> )	D-199
<i>macrostoma</i> Moravec et Mikailov, 1970 ( <i>Rhabdochona</i> )	N-108
<i>macrostomum</i> (Rudolphi, 1803) ( <i>Leucochloridium</i> )	D-146
<i>macrostomum</i> (Jägerskiöld, 1900) ( <i>Pulvinifer</i> )	D-614
<i>macrostomus</i> (Robinson, 1956) ( <i>Ascocotyle</i> )	D-350
<i>macrostomus</i> (Rudolphi, 1802) ( <i>Urogonismus</i> )	D-436
<i>macrouri</i> Moravec, Klimpel et Kara, 2006 ( <i>Neoascarophis</i> )	N-845
<i>maculatus</i> sporocyst, mtc., cerc. (Looss, 1901) ( <i>Proctoeces</i> )	D-723
<i>madagascariensis</i> Chabaud, 1960 ( <i>Geopetitia</i> )	N-340
<i>madai</i> Quiazon, Yoshinaga et Ogawa, 2008 ( <i>Philometra</i> )	N-889
<i>magna</i> Yamada, Acosta, de Yamada, Scholz et da Silva, 2018 ( <i>Aphanoblastella</i> )	M-682
<i>magna</i> larv. (Baer, 1959) ( <i>Cyclustera</i> )	C-293
<i>magna</i> (Bassi, 1875) ( <i>Fascioloides</i> )	D-462
<i>magnicaudata</i> Bykhovskaya-Pavlovskaya, 1950 ( <i>Cortrema</i> )	D-706
<i>magniuterina</i> Ryšavý, 1957 ( <i>Anonchotaenia</i> )	C-73
<i>magnificus</i> Malmberg, 1957 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-182
<i>magnum</i> (Taylor, 1925) ( <i>Metabronema</i> )	N-871
<i>magnum</i> Ryšavý, 1956 ( <i>Prosthodendrium</i> )	D-172
<i>magnus</i> Konovalov, 1967 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-217
<i>magnus</i> (Bychowsky et Nagibina, 1957) ( <i>Thaparocleidus</i> )	M-394
<i>mahnerti</i> (Petter et Cassone, 1984) ( <i>Raphidascaris</i> )	N-461
<i>majeedi</i> Sinha et Hakim, 1967 ( <i>Postorchigenes</i> )	D-282
<i>major</i> Bueno-Silva et Boeger, 2014 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-545
<i>major</i> Jensen, Mojica et Caira, 2014 ( <i>Zanobatocestus</i> )	C-665
<i>major</i> Johnston et Muirhead, 1950 ( <i>Notolytocestus</i> )	C-531
<i>major</i> Boudaya, Neifar et Euzet, 2006 ( <i>Plectanocotyle</i> )	M-413
<i>major</i> (Hasegawa, 1935) Yamaguti, 1938 ( <i>Pseudexorchis</i> )	D-552
<i>malabarici</i> Moravec, et Barton, 2018 ( <i>Philometra</i> )	N-1151
<i>malalai</i> Prikrylová, Blažek et Gelnar, 2011 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-512
<i>malapteruri</i> (Baylis, 1923) ( <i>Dujardinascaris</i> )	N-1135
<i>malayanus</i> Lim et Furtado, 1984 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-369
<i>malayensis</i> Lim, 1987 ( <i>Cornudiscoides</i> )	M-311
<i>malayensis</i> Lim et Furtado, 1984 ( <i>Dactylogyroides</i> )	M-374
<i>malayensis</i> Moravec, Modrý et Jirků, 2007 ( <i>Paracapillaria</i> )	N-870
<i>maldivensis</i> Moravec, Lorber et Konečný, 2007 ( <i>Cucullanus</i> )	N-877
<i>maldivensis</i> Moravec, Lorber et Konečný, 2006 ( <i>Heptochona</i> )	N-866

<i>maleki</i> larv. Khalil, 1961 ( <i>Paradilepis</i> )	C-777
<i>malleus</i> Linstow, 1877 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-36
<i>malmbergensis</i> Prost, 1974 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-144
<i>malmbergi</i> Ergens, 1961 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-177
<i>malopteruri</i> (Fritsch, 1886) ( <i>Electrotaenia</i> )	C-373
<i>mamaevi</i> Isbert, Carrassón, Pérez-del-Olmo et Montero, 2017 ( <i>Tinrovia</i> )	M-579
<i>mamaevi</i> (Ogawa et Egusa, 1980) ( <i>Polylabris</i> )	M-429
<i>mamillana</i> (Meblis, 1831) ( <i>Paranoplocephala</i> )	C-201
<i>mamillatus</i> (Linstow, 1897) ( <i>Pharyngodon</i> )	N-180
<i>managatuwo</i> Yamaguti, 1941 ( <i>Philometra</i> )	N-783
<i>mandibulatus</i> Francová et Řehulková, 2017 ( <i>Quadriacanthus</i> )	M-635
<i>mandube</i> (Woodland, 1935) ( <i>Gibsoniela</i> )	C-515
<i>manifestus</i> Justine et Sigura, 2007 ( <i>Pseudorhabdosynochus</i> )	M-440
<i>mansoni</i> (Cobbold, 1882) ( <i>Diphyllobothrium</i> )	C-110
<i>mansoni</i> Sambon, 1907 ( <i>Schistosoma</i> )	D-242
<i>mansoni</i> (Cobbold, 1879) ( <i>Oxyspirura</i> )	N-474
<i>manteri</i> Watson, 1976 ( <i>Oligogonotylus</i> )	D-315
<i>manteri</i> mtc. Watson, 1976 ( <i>Oligogonotylus</i> )	D-323
<i>mantschuricus</i> Ergens et Yuhhimenko, 1977 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-238
<i>manubriformis</i> (Linton, 1889) ( <i>Bothriocephalus</i> )	C-496
<i>marcusenii</i> Moravec et Jirků, 2014 ( <i>Rhabdochona</i> ( <i>Rhabdochona</i> ))	N-1027
<i>margolisi</i> Smith, 1967 ( <i>Aporocotyle</i> )	D-751
<i>margolisi</i> Moravec et McDonald, 1981 ( <i>Capillaria</i> )	N-2
<i>margolisi</i> Maity et De, 1996 ( <i>Discocapillaria</i> )	N-645
<i>margolisi</i> Moravec, Vidal-Martínez et Aguirre- Macedo, 1994 ( <i>Philometra</i> )	N-622
<i>margolisi</i> Bray, 1995 ( <i>Steringophorus</i> )	D-541
<i>mariae</i> Alves, de Chambrier, Luque et Scholz ( <i>Goezeella</i> )	C-759
<i>mariae</i> (Layman, 1930) ( <i>Clavinema</i> )	N-195
<i>mariae</i> Pereira, Timi, Vieira et Luque, 2012 ( <i>Neoascarophis</i> )	N-982
<i>marina</i> Manter, 1947 ( <i>Crassicutis</i> )	D-413
<i>maringaensis</i> Pavanelli et Rego, 1989 ( <i>Spatulifer</i> )	C-410
<i>marinum</i> (Linnaeus, 1767) ( <i>Hysterothylacium</i> )	N-739
<i>marinus</i> Moravec, de Buron et Baker, 2009 ( <i>Digiphilometroides</i> syn. <i>Philometroides</i> )	N-903
<i>marjami</i> Allamuratov et Gussev, 1969 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-193
<i>markakulensis</i> Gvosdev, 1950 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-161
<i>markewitschi</i> Kulakowskaja, 1951 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-175
<i>markewitschi</i> Kulakowskaja, 1947 ( <i>Asymphylogora</i> )	D-50
<i>markewitschi</i> (Kowal, 1949) ( <i>Allocreadium</i> )	D-37
<i>markgracei</i> Ruiz et Bullard, 2013 ( <i>Huffmanella</i> )	N-1012
<i>maroccanus</i> Dollfus, 1951 ( <i>Acanthogyrus</i> ( <i>Acanthosentis</i> ))	A-109
<i>martini</i> Přikrylová, Matějusová, Musilová et Gelnar, 2008 ( <i>Diplogyrodactylus</i> )	M-465
<i>martinae</i> Kuchta, 2012 ( <i>Tetracampos</i> )	C-608
<i>martinovi</i> Ergens, 1970 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-94
<i>martis</i> Gmelin, 1790 ( <i>Filaria</i> )	N-400
<i>mashegoi</i> Luus-Powell, Matla, Madanire-Moyo et Přikrylová ( <i>Enterogyrus</i> )	M-666
<i>masu</i> (Fujita, 1940) ( <i>Philometroides</i> )	N-285
<i>mathevossianae</i> (Kurashvili, 1950) ( <i>Diploposthe</i> )	C-130
<i>maternus</i> Bray et Justine, 2006 ( <i>Prosorhynchus</i> )	D-596
<i>mathevossianae</i> (Schatakhstinskaya, 1953) ( <i>Shiginella</i> )	D-588

<i>matovi</i> Ergens et Kakacheva-Avramova, 1966 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-169
<i>mavis</i> (Leiper, 1909) ( <i>Ornithofilaria</i> )	N-996
<i>mawsonae</i> Moravec et Barton, 2018 ( <i>Philometra</i> )	N-1149
<i>mazeedi</i> Prasad et Sahay, 1965 ( <i>Rhabdochona</i> )	N-936
<i>mcintoshii</i> mtc. Price, 1936 ( <i>Ascocotyle</i> )	D-399
<i>mcintoshii</i> Price, 1936 ( <i>Ascocotyle</i> )	D-447
<i>mclennanae</i> (Brooks et Amato, 1992) ( <i>Rhinebothroides</i> )	C-395
<i>mediacanthus</i> Achmerow, 1952 ( <i>Ancylo-discoides</i> )	M-111
<i>medians</i> Olsson, 1876 ( <i>Pleurogenoides</i> )	D-74
<i>medinensis</i> (Linnaeus, 1758) ( <i>Dracunculus</i> )	N-103, N-824
<i>mediovitellata</i> (Tsimbaliuk and Roytman, 1966) ( <i>Allobunodera</i> )	D-29
<i>medius</i> (Linton, 1908) ( <i>Gorgorhynchus</i> )	A-59
<i>medius</i> Kathariner, 1893 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-170
<i>meekii</i> Mendoza-Franco, Scholz et Vidal-Martínez, 1997 ( <i>Sciadicleithrum</i> )	M-347
<i>megabursata</i> Oschmarin, 1961 ( <i>Moesia</i> )	D-776
<i>megacanthum</i> (Ivanov et Campbell, 1997) ( <i>Halysioncum</i> )	C-288
<i>megacephala</i> (Woodland, 1934) ( <i>Lenhataenia</i> )	C-480
<i>megacephalum</i> Diesing, 1850 ( <i>Zygobothrium</i> )	C-401
<i>megalaspidis</i> Moravec, Ali, Shaker et Abed, 2015 ( <i>Philometra</i> )	N-1098
<i>megalocephala</i> mtc. Price, 1932 ( <i>Ascocotyle</i> )	D-351
<i>megalocephala</i> Price, 1932 ( <i>Ascocotyle</i> )	D-446
<i>megalodiscus</i> ( <i>Sciadocephalus</i> )	C-256
<i>megalopsis</i> Rakotofitinga et Oliver, 1987 ( <i>Diplectanocotyla</i> )	M-384
<i>megalops</i> (Nitzsch et Creplin, 1829) ( <i>Cloacotaenia</i> )	C-83
<i>megalorchis</i> Nybelin, 1926 ( <i>Phyllodistomum</i> )	D-121
<i>megastomus</i> (Baer, 1944) ( <i>Neoglyphe</i> )	D-330
<i>mehrai</i> Pande, 1937 ( <i>Diplodiscus</i> )	D-300
<i>mehrai</i> Pande et Shukla, 1976 ( <i>Haplorchoides</i> )	D-267
<i>mehrai</i> mtc. Pande et Shukla, 1976 ( <i>Haplorchoides</i> )	D-276
<i>mehransis</i> Srivastava, 1933 ( <i>Halipegus</i> )	D-231
<i>mekongensis</i> Moravec, Kamchoo et Pachanawan, 2015 ( <i>Orientattractis</i> )	N-1092
<i>mekongensis</i> Scholz, 1993 ( <i>Pleurogenoides</i> )	D-302
<i>melanocephala</i> (Rudolphi, 1819) ( <i>Oncophora</i> )	N-712
<i>melanopteri</i> Řehulková et Gelnar, 2006 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-226
<i>melis</i> (Schrank, 1788) ( <i>Euparyphium</i> )	D-127
<i>menschikowi</i> Gvosdev, 1950 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-167
<i>mentulatus</i> (Rudolphi, 1819) ( <i>Plagiorchis</i> )	D-104
<i>meridianum</i> (Hunter, 1927) ( <i>Bialo-varium</i> )	C-530
<i>merkushevae</i> Kornienko et Binkiene, 2008 ( <i>Neoskrjabinolepis</i> )	C-491
<i>mergi</i> Dubois, 1932 ( <i>Diplostomum</i> )	D-562
<i>meridionalis</i> Bychowsky, 1936 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-98
<i>meridionalis</i> Kuperman, 1968 ( <i>Triaenophorus</i> )	C-433
<i>merlangi</i> (Kohn in Nordmann, 1832) ( <i>Diclidophora</i> )	M-400
<i>merulae</i> Baylis, 1927 ( <i>Syngamus</i> )	N-380
<i>merus</i> Zaika, 1961 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-88
<i>mesostoma</i> (Rudolphi, 1803) ( <i>Brachylaima</i> )	D-594
<i>metoecus</i> (Braun, 1900) ( <i>Crepidostomum</i> )	D-42
<i>mexicana</i> Moravec, Salgado-Maldonado et mayen-Peña, 1996 ( <i>Aleuris</i> )	N-652
<i>mexicana</i> Moravec, Salgado-Maldonado et Vivas-Rodríguez, 1995 ( <i>Ascarophis</i> )	N-644
<i>mexicana</i> Moravec et Fajer-Avila, 2000 ( <i>Huffmanella</i> )	N-759

<i>mexicana</i> Moravec et Salgado-Maldonado, 2007 ( <i>Philometra</i> )	N-876
<i>mexicana</i> Caspeta-Mandujano, Moravec et Salgado-Maldonado, 2000 ( <i>Rhabdochona</i> )	N-758
<i>mexicana</i> Pérez-Ponce de León et al., 2014 ( <i>Wallinia</i> )	D-710
<i>mexicanum</i> Mendoza Franco, Roche et Torchin, 2008 ( <i>Diplectanum</i> )	N-467
<i>mexicanum</i> Tyler et Caira, 1999 ( <i>Echinobothrium</i> )	C-598
<i>mexicanum</i> Kritsky, Vidal-Martínez et Rodríguez-Canue, 1994 ( <i>Sciadicleithrum</i> )	M-381
<i>mexicanum</i> Kritsky, Vidal-Martínez et Rodríguez-Canul, 1994 ( <i>Sciadicleithrum</i> )	M-343
<i>mexicanus</i> Caspeta-Mandujano, Moravec et Aguilar-Aguilar, 2001 ( <i>Cucullanus</i> )	N-767
<i>mexicanus</i> Caspeta-Mandujano, Moravec et Salgado-Maldonado, 1999 ( <i>Dichelyne</i> )	N-728
<i>mexicanus</i> Mendoza-Palmero, Sereno-Uribe et Salgado-Maldonado, 2009 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-473
<i>mexicanus</i> Moravec, Salgado-Maldonado et Caspeta-Mandujano, 2000 ( <i>Procamallanus</i> )	N-722
<i>mexicanus</i> Caspeta-Mandujano, Moravec et Salgado-Maldonado, 1999 ( <i>Spinitectus</i> )	N-747
<i>micipsae</i> (Seurat, 1917) ( <i>Parapharyngodon</i> )	N-185
<i>micracanthus</i> Nybelin, 1937 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-46
<i>micracanthus</i> Hukuda, 1940 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-197
<i>micrancristrota</i> (Wedl, 1855) ( <i>Hymenolepis</i> )	C-139
<i>microcephala</i> (Bovien, 1926) ( <i>Lucknowia</i> )	C-569
<i>microcephalum</i> (Rudolphi, 1809) ( <i>Contraecaecum</i> )	N-145
<i>microcephalus</i> (Rudolphi, 1819) ( <i>Anchistrocephalus</i> )	C-195
<i>microcephalus</i> (Dujardin, 1845) ( <i>Serpinema</i> )	N-133
<i>microcleithrus</i> Acosta, Franceschini, Zago, Scholz et da Silva, 2017 ( <i>Heteropriapulius</i> )	M-654
<i>microhamulinum</i> Scholz, Takemoto et Kuchta, 2017 ( <i>Regobothrium</i> )	C-750
<i>micropapillatum</i> (Stossich, 1890) ( <i>Contraecaecum</i> )	N-236
<i>micropapillatus</i> Törnquist, 1931 ( <i>Cucullanus</i> )	N-563
<i>micropeltis</i> Lim et Furtado, 1985 ( <i>Sundanonchus</i> )	M-279
<i>microphalos</i> (Krabbe, 1969) ( <i>Anomotaenia</i> )	C-70
<i>microphagus</i> Ingles, 1936 ( <i>Megalodiscus</i> )	D-5
<i>microrhyncha</i> (Krabbe, 1869) ( <i>Anomotaenia</i> )	C-71
<i>microscopicus</i> Woodland, 1935 ( <i>Proteocephalus</i> )	C-408
<i>microstoma</i> (Drasche, 1884) Seurat, 1918 ( <i>Mehdiella</i> )	N-335
<i>microstomum</i> Denton et Byrd, 1951 ( <i>Lutztrema</i> )	D-157
<i>microovata</i> Fuhrmann, 1925 ( <i>Gorgodera</i> )	D-661
<i>midoriensis</i> Shimazu, 1990 ( <i>Proteocephalus</i> )	C-362
<i>mikhailovi</i> Ergens et Ibragimov, 1976 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-226
<i>militaris</i> (Rudolphi, 1803) ( <i>Himasthla</i> )	D-571
<i>minima</i> Moravec et Daniel, 1976 ( <i>Rhabdochona</i> )	N-109
<i>minima</i> (Stunkard, 1938) ( <i>Stunkardiella</i> )	D-313
<i>minima</i> mtc. (Stunkard, 1938) ( <i>Stunkardiella</i> )	D-333
<i>minimum</i> mtc. (MacCallu, 1921) ( <i>Posthodiplostomum</i> )	D-327
<i>minus</i> Malmberg, 1956 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-681
<i>minor</i> Jensen, Mojica et Caira, 2014 ( <i>Zanobatocestus</i> )	C-666

<i>minor</i> (Yamaguti, 1933) ( <i>Australapatemon</i> )	D-631
<i>minor</i> Wagener, 1857 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-47
<i>minor</i> Johnston et Muirhead, 1950 ( <i>Notolytocestus</i> )	C-735
<i>minor</i> (Steward, 1914) ( <i>Spinitectus</i> )	N-272
<i>minuta</i> larv. (Coil, 1950) ( <i>Valipora</i> )	C-240
<i>minuta</i> (Coil, 1950) ( <i>Valipora</i> )	C-484
<i>minuta</i> Woodland, 1923 ( <i>Wenyonia</i> )	C-571
<i>minutum</i> (Yorke et Macfie, 1918) ( <i>Trichonema</i> )	N-547
<i>minutus</i> Kulwiec, 1927 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-35
<i>minutus</i> (Rudolphi, 1819) ( <i>Dichelyne</i> )	N-115
<i>minutus</i> larv. (Goeze, 1782) ( <i>Polymorphus</i> )	A-54
<i>minytremi</i> Mackiewicz, 1968 ( <i>Promonobothrium</i> )	C-552
<i>mira</i> Moravec et Justine, 2011 ( <i>Philometra</i> )	N-968
<i>mirabilis</i> Gil de Pertierra et Semenas, 2006 ( <i>Ailinella</i> )	C-438
<i>mirabilis</i> Moravec et Diggles, 2015 ( <i>Philometra</i> )	N-1078
<i>mirabilis</i> Moravec et Justine, 2010 ( <i>Metabronemoides</i> )	N-933
<i>misgurni</i> Ling, 1962 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-165
<i>misgurni</i> Scholz, de Chambrier, Shimazu, Ermolenko et Waeschenbach, 2016 ( <i>Proteocephalus</i> )	C-728
<i>mistylae</i> Menoret et Ivanov, 2011 ( <i>Rhinebothrium</i> )	C-606
<i>miyagawai</i> Ishii, 1932 ( <i>Echinostoma</i> )	D-712
<i>miyatai</i> mtc. Saito, Chai, Kim, Lee et Rim, 1997 ( <i>Metagonimus</i> )	D-555
<i>mogurndae</i> (Yamaguti et Miyata, 1940) ( <i>Amurotaenia</i> )	C-673
<i>mojarrae</i> Mendoza-Palmero, Blasco-Cposta et Pérez-Ponce de León, 2018 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-679
<i>molgeta</i> Lewis, 1928 ( <i>Oswaldocruzia</i> )	N-231
<i>molini</i> Lent et Freitas, 1946 ( <i>Plagiorchis</i> )	D-105
<i>mollienisicola</i> Sogandares-Bernal et Bridgman, 1960 ( <i>Ascocotyle</i> )	D-450
<i>molnari</i> Ergens, 1978 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-240
<i>molnari</i> Ergens et Dulmaa, 1969 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-77
<i>momplei</i> Dollfus, 1932 ( <i>Plagiorchis</i> )	D-103
<i>monas</i> (Rudolphi, 1819) ( <i>Mesocoelium</i> )	D-290
<i>monenteron</i> (Wagener, 1857) ( <i>Tetraonchus</i> )	M-261
<i>monenteron</i> (Price et McIntosh, 1935) ( <i>Lutztrema</i> )	D-159
<i>mongulicus</i> Ergens et Dulmaa, 1970 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-203
<i>monopteri</i> Moravec et Wang, 2002 ( <i>Philometra</i> )	N-787
<i>monotaxis</i> (Olsen, 1952) ( <i>Procamallanus</i> )	N - 952
<i>montana</i> Yamaguti, 1943 ( <i>Syphacia</i> )	N-250
<i>montanus</i> Bychowsky, 1957 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-221
<i>montschadskiy</i> Gussev, 1955 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-82
<i>morae</i> González-Solís, Carrassónet Pérez-del-Olmo, 2013 ( <i>Capillostrongyloides</i> )	N-1007
<i>moraveci</i> Esteban, Mas-Coma, Oltra-Ferrero et Botella, 1991 ( <i>Aonchotheca</i> )	N-565
<i>moraveci</i> Ergens, 1979 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-248
<i>moraveci</i> Pereira, Tavares, Scholz et Luque, 2015 ( <i>Raphidascaroides</i> )	N-1079
<i>moraveci</i> Richardson et Adamson, 1988 ( <i>Megalobatrachonema</i> )	N-244
<i>moraveci</i> Inglesias, Centeno, García, Rodríguez-Quiroga et García-Estévez, 2012 ( <i>Pseudocapillaria</i> )	N-1006
<i>moraveci</i> Baruš, Kajerová et Koubková, 2005 ( <i>Pterothominx</i> )	N-840
<i>moravicus</i> Sitko, 1993 ( <i>Plagiorchis</i> )	D-585
<i>morii</i> Moravec, Bakenhaster et Fajer-Avila, 2010 ( <i>Philometra</i> )	N-934

<i>mormyri</i> Moravec et Scholz, 2016 ( <i>Cucullanus</i> )	N-1120
<i>mormyri</i> (Stossich, 1885) ( <i>Macvicaria</i> )	D-758
<i>mormyropsis</i> Moravec et Jirků, 2014 ( <i>Dujardinascaris</i> )	N-1046
<i>morrhua</i> Justine, 2008 ( <i>Pseudorhabdosynochus</i> )	M-464
<i>mortenthaleri</i> Mendoza-Palmero, Scholz, Mendoza-Franco and Kuchta, 2012 ( <i>Demidospermus</i> )	M-522
<i>mrazeki</i> Ergens et Dulmaa, 1969 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-78
<i>mucronata</i> (Molin, 1858) ( <i>Pearsonema</i> )	N-329
<i>mugili</i> Zhukov, 1970 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-537
<i>mugilis</i> Liu et Yang, 2002 ( <i>Haploporus</i> )	D-456
<i>muehlingi</i> (Jagerskiold, 1899) ( <i>Apophallus</i> )	D-437
<i>multiglandularis</i> Semenow, 1927 ( <i>Plagiorchis</i> )	D-474
<i>multiovata</i> (Vigueras, 1944) ( <i>Apharyngostrigea</i> )	D-681
<i>multipapillatum</i> Luque, Pereira et Pereira, 2014 ( <i>Comephoronema</i> )	N-1015
<i>multipapillatum</i> (Drasche, 1882) ( <i>Contracecum</i> )	N-425
<i>multipapillosa</i> Ivanitzky, 1940 ( <i>Aplectana</i> )	N-1055
<i>multispiralis</i> Luus-Powell, Matla, Madanire-Moyo et Přikrylová ( <i>Enterogyrus</i> )	M-667
<i>multistriatus</i> (Rudolphi, 1810) ( <i>Colymbilepsis</i> )	C-84
<i>mundayi</i> Ogawa, Iwashita, Hayward et Kurashima, 2015 ( <i>Pseudodactylogyrus</i> )	M-585
<i>muris</i> (Schrank, 1788) ( <i>Trichocephalus</i> )	N-440
<i>muris</i> (Gmelin, 1790) ( <i>Mastophorus</i> )	N-92
<i>murissylvatici</i> (Diesing, 1851) ( <i>Aonchotheca</i> )	N-316
<i>musculara</i> (Hart, 1936) ( <i>Grillotia</i> )	C-11
<i>musculosa</i> (Fuhrmann, 1896) ( <i>Choanotaenia</i> )	C-144
<i>musteli</i> (Yamaguti, 1952) ( <i>Erudituncus</i> )	C-334
<i>musteli</i> (Pintner, 1889) ( <i>Coronocestus</i> )	C-711
<i>musteli</i> (Beneden, 1850) ( <i>Orygmatobothrium</i> )	C-277
<i>mutabile</i> (Zeder, 1800) ( <i>Cyclocoelum</i> )	D-198
<i>mutabilis</i> (Rudolphi, 1819) ( <i>Anomotaenia</i> )	C-72
<i>mutabilis</i> (Rudolphi, 1819) ( <i>Polymorphus</i> )	A-22
<i>mutabilis</i> (Rudolphi, 1819) ( <i>Hexaglandula</i> )	N-441
<i>mutabilitas</i> Bychowsky, 1957 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-233
<i>mutabilis</i> larv. Linton, 1927 ( <i>Valipora</i> )	C-302
<i>mutabilis</i> Linton, 1927 ( <i>Valipora</i> )	C-483
<i>mühlingi</i> (Jägerskiold, 1899) ( <i>Apophallus</i> )	D-140
<i>myersi</i> Price, McClellan, Druckenmiller et Jacobs, 1969 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-674
<i>myiophoneii</i> Baruš, Kullmann et Tenora, 1972 ( <i>Thelaziella</i> )	N-355
<i>myliobatidis</i> Shipley et Hornell, 1906 ( <i>Rhoptrobothrium</i> )	C-430
<i>mysti</i> Karve, 1952 ( <i>Procamallanus</i> )	N-196
<i>nabla</i> Řehulková, Justine et Gelnar, 2009 ( <i>Volsellituba</i> )	M-488
<i>nageus</i> Řehulková, Mendlová et Šimková, 2013 ( <i>Cichlidogyrus</i> )	M-535
<i>nagibinae</i> (Gläser, 1965) ( <i>Paradiplozoon</i> )	M-302
<i>najae</i> (Gedoelst, 1916) ( <i>Ophidascaaris</i> )	N-1063
<i>najal</i> De, 1997 ( <i>Paracapillaria</i> )	N-688
<i>nana</i> Ranson, 1920 ( <i>Ascocotyle</i> )	D-340
<i>nana</i> Ranson, 1920 ( <i>Ascocotyle</i> ) mtc.	D-341
<i>nanaflexicollis</i> Dranen, Rubec et Underwood, 1977 ( <i>Bathycreadium</i> )	D-494
<i>nanoides</i> Gussev, 1966 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-21
<i>nanus</i> (Rudolphi, 1802) ( <i>Plagiorchis</i> )	D-475
<i>nanus</i> Dogiel et Bychowsky, 1934 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-48

<i>narzikulovi</i> Ergens et Dzhililov, 1979 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-246
<i>nasalis</i> Ergens, 1988 ( <i>Paraquadriacanthus</i> )	M-323
<i>nasalis</i> Strelkow et Ha Ky, 1964 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-27
<i>nassatum</i> (Loos, 1900) Ihle, 1922 ( <i>Cylicocyclus</i> )	N-245
<i>nasuta</i> (Rudolphi, 1819) ( <i>Dispharynx</i> )	N-221
<i>nataliae</i> (Kuchta et Caira, 2010) ( <i>Halysioncum</i> )	C-558
<i>nathaliae</i> Guégan, Lambert et Euzet, 1989 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-647
<i>nattereri</i> Parona, 1901 ( <i>Ophiotaenia</i> )	C-226
<i>nattereri</i> Cardénas, Moravec, Fernandes et Morais, 2012 ( <i>Philometra</i> )	N-1061
<i>naviculoides</i> Ergens, 1956 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-62
<i>nautili</i> Bray et Justine, 2011 ( <i>Acaenodera</i> )	D-689
<i>nayarensis</i> (Malhotra, 1983) ( <i>Schyzocotyle</i> )	C-695
<i>nayaritensis</i> Caspeta-Mandujano, Moravec, Salgado-Maldonado, 2000 ( <i>Fellicola</i> )	N-760
<i>neglecta</i> (Diesing, 1851) ( <i>Icosiella</i> )	N-89
<i>neglectus</i> La Rue, 1911 ( <i>Proteocephalus</i> )	C-31
<i>nemachili</i> Dubinina, 1957 ( <i>Digramma</i> )	C-424
<i>nemachili</i> Bychowsky, 1936 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-208
<i>nemachilus</i> (Kaw, 1950) ( <i>Allocreadium</i> )	D-38
<i>nemipteri</i> Moravec et Shaharom, 1989 ( <i>Paraphilometroides</i> )	N-372
<i>nemipteri</i> Luo, 2001 ( <i>Philometra</i> )	N-917
<i>nemipteri</i> Moravec et Justine, 2005 ( <i>Raphidascaris</i> )	N-836
<i>neocaballeroi</i> ( <i>Procamallanus-Spirocamallanus</i> )	N-651
<i>neocomense</i> Fuhrmann, 1927 ( <i>Petasiger</i> )	D-584
<i>neotenicum</i> Peters, 1957 ( <i>Allocreadium</i> )	D-735
<i>neretum</i> Paladini, Fioravanti, Cable, Faria et Shinn, 2009 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-477
<i>nicaraguense</i> Vidal-Martínez, Scholz et Aguirve-Macedo, 2001 ( <i>Sciadicleithrum</i> )	M-363
<i>nicholsii</i> Bray Gibson, 1980 ( <i>Prudhoeus</i> )	D-539
<i>niepini</i> Xi, Oros, Chen et Xie, 2018 ( <i>Parabreviscolex</i> )	C-784
<i>nigrescensi</i> Mendoza-Franco, Violante-González et Vidal-Martínez, 2006 ( <i>Cornutohaptor</i> )	M-418
<i>nigritae</i> Příkrylová, Blažek et Vanhove, 2011	M-517
<i>nigrivasis</i> Méhelý, 1929 ( <i>Opisthodiscus</i> )	D-667
<i>nigrovenosus</i> (Bellingham, 1844) ( <i>Leptophallus</i> )	D-75
<i>nigrovenosus</i> mtc. (Bellingham, 1844) ( <i>Leptophallus</i> )	D-663
<i>nihonkaiense</i> Yamane, Kamo, Bylund et Wikgren, 1986 ( <i>Diphyllbothrium</i> )	C-486
<i>nili</i> Paperna, 1973 ( <i>Annulotrema</i> )	M-602
<i>niloticus</i> Meyer, 1932 ( <i>Tenuisentis</i> )	A-88
<i>nimia</i> Linton, 1910 ( <i>Helicometrina</i> )	D-369
<i>nipponensis</i> Ogawa et Egusa, 1978 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-213
<i>nipponensis</i> Yamaguti, 1941 ( <i>Raphidascaroides</i> )	N-734
<i>nipponica</i> Yamaguti, 1935 ( <i>Rhabdias</i> )	N-162
<i>nipponicum</i> Yamaguti, 1952 ( <i>Glossobothrium</i> )	C-445
<i>nobilis</i> (Long et Yu, 1958) ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-1
<i>nodulosa</i> Mackiewicz et McCrae, 1962 ( <i>Hunterella</i> )	C-321
<i>nodulosus</i> (Pallas, 1781) ( <i>Triaenophorus</i> )	C-28
<i>nodulosus</i> larv. (Pallas, 1781) ( <i>Triaenophorus</i> )	C-40
<i>noelleri</i> larv. (Skrjabin, 1924) ( <i>Diplopyllidium</i> )	C-725
<i>nokomis</i> Macy, 1937 ( <i>Prosthodendrium</i> )	D-160

<i>nordiana</i> Bashkirova, 1946 ( <i>Echinostoma</i> )	D-601
<i>nordmanni</i> Ergens et Dulmaa, 1970 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-202
<i>norvegia</i> Moravec et Karlsbakk, 2000 ( <i>Capillostrongyloides</i> )	N-757
<i>norvegicus</i> Olson, 1868 ( <i>Aporhynchus</i> )	C-599
<i>notacanthi</i> Bray, 2004 ( <i>Steringovermes</i> )	D-543
<i>notopteri</i> (Karve et Naik, 1951) ( <i>Pseudoproleptus</i> )	N-1094
<i>notopteri</i> (Jain, 1955 Lim et Furtado, 1986) ( <i>Silurodiscooides</i> )	M-321
<i>notopteri</i> Karve et Naik, 1951 ( <i>Spinitectus</i> )	N-1095
<i>nouveli</i> Seurat, 1914 ( <i>Tropisurus</i> )	N-297
<i>novaecaledoniensis</i> Moravec et Justine, 2009 ( <i>Pseudocapillaria</i> )	N-930
<i>novaecaledoniensis</i> Moravec et Justine, 2018 ( <i>Rasheedia</i> )	N-1162
<i>novaeguineae</i> Moravec et Sey, 198 ( <i>Cosmocerca</i> )	N-387
<i>novaezelandense</i> Georgieva, Blasco-Costa et Kostadinova, 2017 ( <i>Echinostoma</i> )	D-752
<i>novaezelandiae</i> Moravec et Taraschewski ( <i>Anguillicola</i> )	N-263
<i>numidica</i> (Seurat, 1917) Sprent, 1985 ( <i>Seuratascaris</i> )	N-392
<i>numidica</i> Linstow, 1899 ( <i>Oxynema</i> )	N-305
<i>nunezae</i> Scholz, Vargas-Vázquez, Vidal-Martínez et Aguirre-Macedo, 1996 ( <i>Ascocotyle</i> )	D-348
<i>nunezae</i> mtc. Scholz, Vargas-Vázquez, Vidal-Martínez et Aguirre-Macedo, 1996 ( <i>Ascocotyle</i> A.)	D-349
<i>nursei</i> Ergens, 1973 ( <i>Characidotrema</i> )	M-282
<i>nyanzae</i> Paperna, 1973 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-590
<i>nyrocae</i> (Yamaguti, 1935) ( <i>Diorchis</i> )	C-121
<i>nyrocae</i> larv. (Yamaguti, 1935) ( <i>Diorchis</i> )	C-717
<i>obesa</i> (Diesing, 1850) ( <i>Prosthenhystera</i> )	D-383
<i>obesum</i> Loos, 1902 ( <i>Saccocelium</i> )	D-14
<i>obladae</i> Moravec, Gaglio, Panebianco et Giannetto, 2008 ( <i>Philometra</i> )	N-899
<i>oblonga</i> Cobbold, 1858 ( <i>Campula</i> )	D-409
<i>oblongus</i> (Wilson, 1908) ( <i>Perissopus</i> )	Cr-5
<i>obscurum</i> (Leidy, 1887) ( <i>Cyclocoelum</i> )	D-515
<i>obsignata</i> Madsen, 1945 ( <i>Capillaria</i> )	N-505
<i>obsignata</i> (Madsen, 1945) ( <i>Baruscapillaria</i> )	N-153
<i>obturans</i> (Prenant, 1886) ( <i>Philometra</i> )	N-62
<i>obtusa</i> Rudolphi, 1802 ( <i>Diplotriaena</i> )	N-309
<i>obtusum</i> (Looss, 1896) ( <i>Prosthodendrium</i> )	D-102
<i>obtusus</i> Dujardin, 1845 ( <i>Proleptus</i> )	N-762
<i>obvelata</i> Rudolphi, 1802 ( <i>Syphacia</i> )	N-211
<i>obvelatus</i> Creplin, 1825 ( <i>Cosmocephalus</i> )	N-299
<i>occupatus</i> Zahradníčková, Barson, Luus-Powell et Prikrylová, 2015 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-588
<i>oceanharvestae</i> Fyler, Caira et Jensen, 2009 ( <i>Acanthobothrium</i> )	C-522
<i>oceaniensis</i> Moravec, Sasal, Würtz et Taraschewski, 2005 ( <i>Cucullanus</i> )	N-844
<i>octacantha</i> (Krabbe, 1869) ( <i>Dicranotaenia</i> )	C-88
<i>octacantha</i> (Krabbe, 1869) ( <i>Sobolevicanthus</i> )	C-185
<i>octacantha</i> larv. (Krabbe, 1869) ( <i>Sobolevicanthus</i> )	C-721
<i>octofasciatum</i> Menodza-Palmero, Blasco-Cota, Hernández-Mena et Pérez-Ponce de Leon, 2017 ( <i>Parasciadiclithrum</i> )	M-564
<i>octohamatus</i> Glennon, Chisholm et Whittington, 2005 ( <i>Branchotenthes</i> )	M-412
<i>ocularis</i> Moravec et Ogawa, 2002 ( <i>Philometra</i> )	N-782
<i>oculeus</i> Kossack, 1911 ( <i>Hyptiasmus</i> )	D-519

<i>oesophagea</i> (Polonio, 1859) ( <i>Dracunculus</i> )	N-129
<i>oesophagicola</i> Soltys, 1952 ( <i>Eucoleus</i> )	N-274
<i>okavangoensis</i> Moravec et Van As, 2004 ( <i>Synodontisia</i> )	N-821
<i>oklensis</i> Mackiewicz, 1969 ( <i>Penarchigetes</i> )	C-543
<i>oligonchis</i> Roitman et Freze, 1964 ( <i>Gangesia</i> )	C-651
<i>oligoon</i> (Linstow, 1887) ( <i>Psilotrema</i> )	D-613
<i>oligorchis</i> Haderlie, 1953 ( <i>Pseudoglaridacris</i> syn. <i>Glaridacris</i> )	C-551
<i>olrikii</i> Krabbe, 1874 ( <i>Diplocotyle</i> )	C-333
<i>olrikii</i> larv. Krabbe, 1874 ( <i>Diplocotyle</i> )	C-645
<i>olssoni</i> (Railliet, 1900) ( <i>Brachylecithum</i> )	D-433
<i>omarsegundoii</i> Arrendo et Gil de Pertierra, 2010 ( <i>Pomphorhynchus</i> )	A-81
<i>omenti</i> Benovics, Kičinjaová et Šimková 2017 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-629
<i>oncorhynchi</i> (Fujita, 1921) ( <i>Rhabdochona</i> )	N-44
<i>oncorhynchi</i> Ogawa et Egusa, 1978 ( <i>Tetraonchus</i> )	M-278
<i>oncorhynchi</i> Kuitunen-Ekbaum, 1933 ( <i>Philonema</i> )	N-63
<i>ondatrae</i> (Price, 1931) ( <i>Ribeiroia</i> )	D-292
<i>opaca</i> (Wisniewski, 1934) ( <i>Cyathocotyle</i> )	D-560
<i>opeatura</i> Leidy, 1891 ( <i>Atractis</i> )	N-711
<i>ophicephali</i> Lim, 1986 ( <i>Trianchoratus</i> )	M-485
<i>ophiocephali</i> (Thapar, 1931) ( <i>triberalic</i> )	A-32
<i>ophicephali</i> (Pearse, 1933) ( <i>Neocamallanus</i> )	N-194
<i>ophicephali</i> Ha Ky, 1971 ( <i>Spinitectus</i> )	N-201
<i>ophiocephali</i> Gussev, 1955 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-201
<i>ophiosterni</i> Moravec, Salgado-Maldonado et Caspeta-Mandujano, 1992 ( <i>Pseudocapillaria</i> )	N-748
<i>ophisauri</i> (Kreis, 1940) ( <i>Entomelas</i> )	N-371
<i>ophisterni</i> Scholz, de Chambrier et Salgado-Maldonado, 2001 ( <i>Monticellia</i> )	C-335
<i>ophisterni</i> Moravec, Salgado-Maldonado et Aguilar-Aguilar, 2002 ( <i>Philometra</i> )	N-781
<i>ophusae</i> Roca et Hornero, 1992 ( <i>Strongyloides</i> )	N-593
<i>opisthovitellinum</i> (Soltys, 1954) ( <i>Rubestrema</i> )	D-329
<i>orbiculare</i> (Stunkard, 1916) ( <i>Neopolystoma</i> )	M-3
<i>orchidea</i> Řehulková, Justine et Gelnar, 2009 (?) ( <i>Volsellituba</i> )	M-487
<i>orecchiae</i> Paladini, Di Cave, Fioravanti, Cable, Faria et Shinn, 2009 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-475
<i>oreini</i> Fotedat, 1958 ( <i>Adenoscolex</i> )	C-662
<i>orensensis</i> Cremonete et Martoreli, 1998 ( <i>Maritrema</i> )	D-405
<i>oreoleucisci</i> Ergens et Dulmaa, 1970 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-76
<i>oreoleucisci</i> f. <i>typica</i> Ergens et Dulmaa, 1970 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-204
<i>oreoleucisci</i> Moravec et Ergens, 1970 ( <i>Philometra</i> )	N-8
<i>orientalis</i> Kulakovskaja, 1962 ( <i>Braviscolex</i> )	C-219
<i>orientalis</i> Heller, 1868 ( <i>Nessipus</i> )	Cr-6
<i>orientalis</i> Kuperman, 1968 ( <i>Trienophorus</i> )	C-434
<i>orientalis</i> larv. Kuperman, 1968 ( <i>Trienophorus</i> )	C-435
<i>ornata japonica</i> Yamaguti ( <i>Cosmocerca</i> )	N-456
<i>ornata</i> Moravec et Diggles, 2014 ( <i>Buckleyella</i> )	N-1049
<i>ornata</i> (Dujardin, 1845) ( <i>Cosmocerca</i> )	N-86
<i>ornatohamus</i> Lim et Furtado, 1986 ( <i>Notopterodiscoides</i> )	M-318
<i>orphoidis</i> (Lim et Furtado, 1986) ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-296
<i>osculata</i> (Goeze, 1782) ( <i>Glanitaenia</i> ) (Syn. <i>Proteocephalus osculatus</i> )	C-49
<i>osculatum</i> (Rudolphi, 1802) ( <i>Contracaecum</i> )	N-234

<i>osculatus</i> (Goeze, 1782) ( <i>Proteocephalus</i> )	C-49
<i>osheroffi</i> Meggitt, 1934 ( <i>Oochoristica</i> )	C-249
<i>oschmarini</i> Trofimenko ( <i>Comephoronema</i> )	N-721
<i>osoblahensis</i> Ergens, 1963 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-185
<i>osorioi</i> Choudhury et Pérez-Ponce de León, 2001 ( <i>Spinitectus</i> )	N-802
<i>ossicola</i> Justine, 2004 ( <i>Huffmanella</i> )	N-818
<i>osteochili</i> (Lim et Furtado, 1984) ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-288
<i>otolithi</i> Moravec et Manoharan, 2013 ( <i>Philometra</i> )	N-1002
<i>otsurui</i> mtc. Saito et Shimizu, 1968 ( <i>Metagonimus</i> )	D-554
<i>ovale</i> (Linstow, 1907) ( <i>Contraecaecum</i> )	N-515
<i>ovale</i> Martin, 1950 ( <i>Phocitremonides</i> )	D-395
<i>ovata</i> (Zeder, 1803) ( <i>Philometra</i> )	N-84
<i>ovatus</i> Katsurada, 1914 ( <i>Paracoenogonimus</i> )	D-579
<i>ovatus</i> (Rudolphi, 1803) ( <i>Prosthogonimus</i> )	D-136
<i>overstreeti</i> Deardorff et Ko, 1983 ( <i>Echinocephalus</i> )	N-848
<i>overstreeti</i> Moravec et de Buron, 2006 ( <i>Philometra</i> )	N-857
<i>ovifilamenta</i> Moravec et Thatcher, 2001 ( <i>Ichthyouris</i> )	N-778
<i>ovifilamenta</i> Weller, 1938 ( <i>Rhabdochona</i> )	N-955
<i>oviflagellis</i> Fourment, 1883 ( <i>Spinitectus</i> )	N-851
<i>ovis</i> Orlov, Ershov et Badanin, 1934 ( <i>Skrjabinotrema</i> )	D-131
<i>ovis</i> (Cobbold, 1869) ( <i>Taenia</i> )	C-248
<i>ovocaudatus</i> (Vulpian, 1858) ( <i>Halipegus</i> )	D-643
<i>ovofurcata</i> Czaplinski, 1972 ( <i>Diorchis</i> )	C-123
<i>ovolaciniata</i> (Linstow, 1877) ( <i>Anomotaenia</i> )	C-54
<i>ovopunctata</i> (Linstow, 1873) ( <i>Baruscapillaria</i> )	N-225
<i>oxycephala</i> ( <i>Sebekia</i> ) (Diesing, 1835)	Cr-23
<i>oxycephalus</i> Ward et Magath, 1917 ( <i>Camallanus</i> )	N-10
<i>oxyurus</i> (Creplin, 1825) ( <i>Psilochasmus</i> )	D-504
<i>ozakii</i> Nagaty, 1937 ( <i>Bucephalopsis</i> )	D-210
<i>pachystoma</i> (Eysenhardt, 1829) ( <i>Haplospilanchnus</i> )	D-8
<i>pacifer</i> (Noble, 1933) ( <i>Notocotylus</i> )	D-637
<i>pacifica</i> Moravec, Santana-Piñeros, González-Solís et Torres-Huerta, 2007 ( <i>Spirophilometra</i> )	N-873
<i>pacificus</i> (Nybelin, 1931) ( <i>Adenocephalus</i> )(syn. <i>Diphyllobothrium pacificum</i> )	C-497
<i>pacificus</i> larv. (Nybelin, 1931) ( <i>Adenocephalus</i> ) (syn. <i>Diphyllobothrium pacificum</i> larv.)	C-680
<i>pacificus</i> Moravec, Justine, Würtz, Taraschewski et Sasal, 2005( <i>Procamallanus</i> )	N-843
<i>pagenstecheri</i> Sinitzin, 1905 ( <i>Gorgodera</i> )	D-649
<i>pahangensis</i> (Lim et Furtado, 1986) ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-289
<i>pahangensis</i> Lim, 1986 ( <i>Trianchoratus</i> )	M-486
<i>paigae</i> Desjardins et Caira, 2011 ( <i>Spiniloculus</i> )	C-594
<i>pallidum</i> Stafford, 1904 ( <i>Homalometra</i> )	D-307
<i>palmyraensis</i> Gonzales-Solis et al. 2015 ( <i>Spinitectus</i> ( <i>Paraspinitectus</i> ))	N-1073
<i>paludinosi</i> Truter, Příkrylová, Smit, 2017 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-668
<i>panamense</i> Caballero, Bravo-Hollis et Grocott, 1953 ( <i>Pseudacanthostomum</i> )	D-384
<i>panamense</i> Caballero, Bravo-Hollis et Grocott, 1953 ( <i>Pseudoacanthostomum</i> )	D-420
<i>pancreaticum</i> (Janson, 1889) ( <i>Eurytrema</i> )	D-248
<i>pancreaticus</i> Baer, 1960 ( <i>Euamphimerus</i> )	D-531
<i>paniceum</i> Brinkmann, 1942 ( <i>Pachytrema</i> )	D-187
<i>pannonicus</i> Molnár, 1968 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-127

<i>papernai</i> Moravec et Taraschewski, 1988 ( <i>Anguillicola</i> )	N-279
<i>papernai</i> Ergens, 1967 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-422
<i>papillatum</i> Pantoja, Scholz, Luque et Jones ( <i>Iquitostrema</i> )	D-771
<i>papillicaudata</i> Moravec et Barton, 2018 ( <i>Philometra</i> )	N-1150
<i>papillifera</i> (Fuhrmann, 1908) ( <i>Dendrouterina</i> )	C-490
<i>papilligerum</i> (Rees, 1968) ( <i>Allocreadium</i> )	D-39
<i>papillocirratum</i> Groschaft et Sitko, 1970 ( <i>Leucochloridium</i> )	D-193
<i>papillosus</i> Wedl, 1856 ( <i>Strongyloides</i> )	N-451
<i>papuanensis</i> Moravec et Kuchta, 2008 ( <i>Paragendria</i> )	N-890
<i>papuensis</i> Moravec et Sey, 198 ( <i>Desmognathinema</i> )	N-286
<i>papuanensis</i> Moravec et Kuchta, 2008 ( <i>Rhabdochona</i> )	N-891
<i>parablennii</i> Moravec, Orecchia et Paggi, 1988 ( <i>Pseudocapillaria</i> )	N-283
<i>parachannae</i> Moravec et Jirků, 2015 ( <i>Procamallanus (Spirocamallanus)</i> )	N-1075
<i>paracinctum</i> Bychowskaja-Pawlovskaja, 1954 ( <i>Echinoparyphium</i> )	D-149
<i>paracompressa</i> (Czaplinski, 1956) ( <i>Microsomacanthus</i> )	C-159
<i>paracompressa</i> larv.(Czaplinski, 1956) ( <i>Microsomacanthus</i> )	C-722
<i>paradoxum</i> (Nordmann, 1832) ( <i>Diplozoon</i> )	M-298
<i>paradoxum</i> Carus, 1833 ( <i>Leucochloridium</i> )	D-573
<i>paradoxus</i> Creplin, 1839 ( <i>Ancyrocephalus</i> )	M-103
<i>parafimbriatum</i> Befus et Freeman, 1973 ( <i>Corallobothrium</i> )	C-234
<i>paralaevis</i> Ergens, 1966 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-680
<i>paralichthydis</i> Moravec et de Buron, 2006 ( <i>Philometroides</i> )	N-858
<i>paramicrosoma</i> (Gasowska, 1932) ( <i>Microsomacanthus</i> )	C-156
<i>paramicrosoma</i> larv. (Gasowska, 1932) ( <i>Microsomacanthus</i> )	C-724
<i>paraminimus</i> (Ergens, 1966) ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-336
<i>paranaense</i> (Pavanelli et Rego, 1989) ( <i>Riggenbachiella</i> syn. <i>Chambriella</i> )	C-478
<i>paranaensis</i> Ferrari-Hoeinghaus, Bellay, Takemoto et Pavanelli, 2010 ( <i>Demidospermus</i> )	M-664
<i>paranemachili</i> Ergens et Bychowsky, 1967 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-199
<i>parasiluri</i> Yamaguti, 1934 ( <i>Gangesia</i> )	C-125
<i>parasiluri</i> larv.Yamaguti, 1934 ( <i>Gangesia</i> )	C-352
<i>parasiluri</i> Yamaguti, 1934 ( <i>Proteocephalus</i> )	C-681
<i>parasiluri</i> Yin et Wu, 1984 ( <i>Heterosentis</i> )	A-74
<i>parasiluri</i> (Zmeev, 1936) ( <i>Paraproteocephalus</i> )	C-367
<i>parasiluri</i> larv. (Zmeev, 1936) ( <i>Paraproteocephalus</i> )	C-664
<i>paraulum</i> Dietz, 1909 ( <i>Echinostoma</i> )	D-711
<i>pargi</i> González-Solís, Tuz-Paredes et Quintal-Loria, 2007 ( <i>Cucullanus</i> )	N-875
<i>parisellei</i> Zahradníčková, Barson, Luus-Powell et Příkladová, 2015 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-589
<i>paronai</i> Moravec et Garibaldi, 2000 ( <i>Huffmanella</i> )	N-763
<i>parophrysi</i> (Moravec et al., 1981) ( <i>Paracapillaria</i> )	N-3
<i>parsadrayaiense</i> Moghadam et Haseli, 2014 ( <i>Echinobothrium</i> )	C-644
<i>partipentazonae</i> (Lim et Furtado, 1986) ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-297
<i>parupenei</i> Moravec, Orecchia et Paggi, 1988 ( <i>Ascarophis</i> )	N-251
<i>parva</i> (Zmeev, 1936) ( <i>Khawia</i> )	C-339
<i>parva</i> Simer, 1930 ( <i>Marsipometra</i> )	C-691
<i>parviuncinatum</i> Young, 1954 ( <i>Acanthobothrium</i> )	C-319
<i>parviventosom</i> Dubois, 1932 ( <i>Diplostomum</i> )	D-563
<i>parvogenitalis</i> (Mathevossian, 1946) ( <i>Diorchis</i> )	C-124
<i>parvus</i> Bychowsky, 1936 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-231

<i>parvus</i> Wegener, 1910 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-53
<i>pascualei</i> (Diamare, 1893) ( <i>Joyeuxiella</i> )	C-473
<i>paski</i> Baylis, 1928 ( <i>Rhabdochona</i> ( <i>Globochona</i> ))	N-997
<i>paski</i> Baylis, 1928 ( <i>Rhabdochona</i> )	N-1117
<i>passerina</i> (Fuhrmann, 1907) ( <i>Choanotaenia</i> )	C-146
<i>passerina</i> (Fuhrmann, 1907) ( <i>Anomotaenia</i> )	C-55
<i>passerina</i> Fuhrmann, 1908 ( <i>Biuterina</i> )	C-95
<i>passeris</i> (Gmelin, 1790) ( <i>Passerilepis</i> )	C-193
<i>passeris</i> (Gmelin, 1790) ( <i>Dicranotaenia</i> )	C-89
<i>pastinacae</i> Mokhtar-Maamouri et Zamali ( <i>Phyllobothrium</i> )	C-714
<i>patagonense</i> Moravec et Urawa, 1996 ( <i>Hysterothylacium</i> )	N-675
<i>patagonicum</i> Shimazu, 1999 ( <i>Allocreadium</i> )	D-424
<i>patagonicus</i> (Szidat, 1956) ( <i>Deropegus</i> )	D-425
<i>pateratum</i> (Yorke et Macfie, 1919) ( <i>Cylicodontophorus</i> )	N-545
<i>patzcuarensis</i> Osorio-Sarabia, Pérez-Ponce de León et Salgado-Maldonado, 1986 ( <i>Capillaria</i> )	N-718
<i>paucispinosum</i> Labriola et Suriano, 2000 ( <i>Wardium</i> )	C-311
<i>paucispinus</i> (Sandground, 1928) ( <i>Tropisurus</i> )	N-220
<i>pavlovskii</i> (Bychowsky et Nagibina, 1959) ( <i>Diplozoon</i> )	M-378
<i>pavlovskii</i> Ergens et Bychowsky, 1967 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-159
<i>pavlovskii</i> Dubinina, 1959 ( <i>Ligula</i> )	C-372
<i>pavlovskii</i> (Bychowsky et Nagibina, 1959) ( <i>Paradiplozoon</i> )	M-304
<i>pavlovskii</i> Bychowsky et Gussev, 1955 ( <i>Pseudacolpenteron</i> )	M-283
<i>pawlovskii</i> (Zmeev, 1936) ( <i>Phyllodistomum</i> )	D-463
<i>pearsei</i> Scholz, Vargas-Vázquez, Moravec, 1996 ( <i>Bothriocephalus</i> )	C-244
<i>pectinata</i> (Goeze, 1782) ( <i>Mosgovoyia</i> )	C-385
<i>pectinatus</i> Kuchta et Scholz, 2005 ( <i>Australicola</i> )	C-384
<i>pedicellata</i> (Verma, 1927) ( <i>Thaparotrema</i> )	D-669
<i>pedroi</i> Timi et Lanfranchi, 2006 ( <i>Cucullanus</i> )	N-1104
<i>peekayi</i> Cribb et Pichelin, 1997 ( <i>Notopronocephalus</i> )	D-377
“ <i>pekinensis</i> “ Groschaft (?) ( <i>Brachylecithum</i> )	D-174
<i>pelagicum</i> Deardorff et Overstreet, 1982 ( <i>Hysterothylacium</i> )	N-1164
<i>pelargopsis</i> Nandi et Mujumdar, 1988 ( <i>Schistogendra</i> )	N-151
<i>pellucida</i> (Jägerskiöld, 1893) ( <i>Philometra</i> )	N-1160
<i>pellucidus</i> (Linstow, 1873) ( <i>Prosthogonimus</i> )	D-638
<i>penetrans</i> Bovien, 1926 ( <i>Djombangia</i> )	C-542
<i>pennensis</i> Mackiewicz et Deutsch, 1976 ( <i>Rowardleus</i> )	C-532
<i>pentabrachiatus</i> (Lim et Furtado, 1986) ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-295
<i>pentabrachicleithrium</i> (Lim et Furtado, 1986) ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-287
<i>pentastomus</i> (Klaptocz, 1906) ( <i>Proteocephalus</i> )	C-396
<i>pentastomus</i> larv. (Klaptocz, 1906) ( <i>Proteocephalus</i> )	C-715
<i>peraccuratus</i> Pinto, Fabio, Noronha et Rolas, 1976 ( <i>Procamallanus</i> )	N-577
<i>perakensis</i> (Lim et Furtado, 1986) ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-613
<i>percae</i> Ergens, 1966 ( <i>Ancyrocephalus</i> )	M-104
<i>percae</i> (Müller, 1780) ( <i>Proteocephalus</i> )	C-29
<i>perccotti</i> Akhmerov, 1971 ( <i>Amurotaenia</i> )	C-371
<i>perccotti</i> Ergens et Yukhimenko, 1973 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-139
<i>percichthydis</i> Moravec, Urawa et Coria, 1997 ( <i>Philonema</i> )	N-690
<i>perezponcedeleoni</i> Jiménez, 2012 ( <i>Travassostrongylus</i> )	N-1032
<i>perfectum</i> (Beneden, 1853) ( <i>Monorygma</i> )	C-275

<i>perforans</i> (Kotlan et Orosz, 1931) ( <i>Eucoleus</i> )	N-662
<i>perforator</i> (Linstow, 1908) ( <i>Pomphorhynchus</i> )	A-17
<i>perlatum</i> Clurea, 1911 ( <i>Conodiplostomum</i> )	D-597
<i>perplexus</i> La Rue, 1911 ( <i>Proteocephalus</i> )	C-774
<i>pertierrae</i> de Chambrier, Takemoto et Pavanelli, 2006 ( <i>Nomimoscolex</i> )	C-518
<i>perturbatum</i> Pojmanska, 1969 ( <i>Leucochloridium</i> )	N-760
<i>peruanum</i> Pantoja, Scholz, Luque et Jones ( <i>Goeldamphistomum</i> )	D-770
<i>peruensis</i> Mendoza-Franco, Mendoza-Palmero et Scholz, 2016 ( <i>Ameloblastella</i> )	M-623
<i>peruensis</i> Lisitsyna, Kuchta et Scholz, 2015 ( <i>Sharpilosentis</i> )	A-87
<i>peruvianus</i> Mendoza-Palmero et Scholz ( <i>Demidospermus</i> )	M-515
<i>pesteri</i> (Tadros, 1966) ( <i>Pallisentis</i> )	A-99
<i>petasaurum</i> (Deslongschaps, 1824) ( <i>Notocotyloides</i> )	D-578
<i>petiolatus</i> (Railliet, 1900) ( <i>Zonorchis</i> )	D-509
<i>petkovici</i> Ergens, 1970 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-91
<i>petrosusi</i> Aguirre-Macedo, Vidal-Martín, Ruth et Mendoza-Franco, 2007 ( <i>Diaphorocleidus</i> )	M-432
<i>petrowi</i> Belous, 1965 ( <i>Spinitectus</i> )	N-812
<i>petruschewskii</i> Sokolovskaya, 1962 ( <i>Dendronucleata</i> )	A-30
<i>petruschewskii</i> (Schulman, 1948) ( <i>Schulmanella</i> )	N-53
<i>petterae</i> Moravec et Sey, 1988 ( <i>Procamallanus</i> )	N-50
<i>petterae</i> Moravec, Kohn, Fernandes, 1991 ( <i>Parasynodontisia</i> )	N-550
<i>pezowi</i> Ergens, 1980 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-205
<i>phalacrocoracis</i> (Yamaguti, 1939) ( <i>Andracantha</i> )	A-53
<i>phalacrocoracis</i> (Yamaguti, 1939) ( <i>Petasisger</i> )	D-297
<i>philactes</i> (Schiller, 1951) ( <i>Parabisaccanthes</i> )	C-104
<i>philippinensis</i> Quiazon, Moravec, Yoshinaga et Ogawa, 2013	N-978
<i>philippinensis</i> (Chitwood, Velasquez et Salazar, 1966) ( <i>Paracapillaria</i> )	N-756
(syn. <i>Aonchotheca philippinensis</i> (Chitwood, Velasquez et Salazar, 1966))	N-432
<i>phoxini</i> cerc.(Faust, 1918) ( <i>Diplostomum</i> )	D-737
<i>phoxini</i> Malmberg, 1957 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-182
<i>phoxini</i> Moravec, 1968 ( <i>Rhabdochona</i> )	N-45
<i>phoxini</i> Malewitskaja, 1949 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-73
<i>phrynomantisi</i> Moravec, 1990 ( <i>Cosmocercella</i> )	N-445
<i>phrynosoma</i> (Ortlepp, 1922) ( <i>Skrjabinoptera</i> )	N-566
<i>phycidis</i> (Parona et Perugia, 1889) ( <i>Diclidophora</i> )	M-414
<i>physeteris</i> Baylis, 1923 ( <i>Anisakis</i> )	N-705
<i>physiculi</i> Moravec et Nagasawa, 1999 ( <i>Hysterothylacium</i> )	N-738
<i>piayae</i> (Sandground, 1929) ( <i>Cyrnea</i> )	N-424
<i>picardiae</i> Junker, Lhermitte-Vallarino et Bain, 2010	N-938
<i>picorum</i> (Rudolphi, 1819) ( <i>Capillaria</i> )	N-512
<i>pikaeuris</i> (Akhtar, 1953) ( <i>Eugenuris</i> )	N-353
<i>pilaetus</i> (Rudolphi, 1802) ( <i>Cotylurus</i> )	D-112
<i>pilherodiae</i> larv.Mahon, 1956 ( <i>Dendrouterina</i> )	C-241
<i>pilherodiae</i> Mahon, 1956 ( <i>Dendrouterina</i> )	C-489
<i>pimellodellae</i> Moravec, Kohn, Fernandes, 1991 ( <i>Brasilnema</i> )	N-549
<i>pimelodellae</i> Moravec, Kohn et Fernandes, 1993 ( <i>Cucullanus</i> )	N-583
<i>pimelodus</i> Pinto, Fabio, Noronha et Rolas, 1974 ( <i>Procamallanus</i> )	N-590
<i>pindoramensis</i> (Travassos, 1929) ( <i>Pygidiopsis</i> )	D-633
<i>pindoramensis</i> mtc. (Travassos, 1929) ( <i>Pygidiopsis</i> )	D-444
<i>pinguicollum</i> (Sleggs, 1927) ( <i>Pinguicollum</i> )	C-18

<i>pinguis</i> (Mehlis, 1831) ( <i>Renicola</i> )	D-587
<i>pinnai</i> Travassos, Artigas et Pereica, 1928 ( <i>Cucullanus</i> )	N-588
<i>pinnai pterodorasi</i> Moravec, Kohn et Fernandes, 1996 ( <i>Cucullanus</i> )	N-684
<i>pintoï</i> (Kohn et Fernandes, 1988) ( <i>Procamallanus</i> )	N-681
<i>pipinna</i> Chisholm et Whittington, 2002 ( <i>Dendromonocotyle</i> )	M-502
<i>piracatinga</i> (Woodland, 1935) ( <i>Rudolphiella</i> )	C-409
<i>piramutab</i> (Woodland, 1933) ( <i>Proteocephalus</i> )	C-415
<i>piriformis</i> Carfora, de Chambrier et Vaucher, 2003 ( <i>Amphoteromorphus</i> )	C-413
<i>piratifalx</i> Řehulková, Justine et Gelnar, 2009 (?) ( <i>Pennulituba</i> )	M-490
<i>piscaria</i> Moravec et Justine 2014 ( <i>Philometra</i> )	N-1040
<i>piscatorum</i> de Chambrier and Vaucher, 1999 ( <i>Mariauxiella</i> )	C-404
<i>piscicola</i> (von Linstow, 1907) ( <i>Falcaustra</i> )	N-1136
<i>pisculentus</i> Williams, Kritsky, Dunnigan, Lash et Klein, 2008 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-469
<i>pisiformis</i> (Bloch, 1780) ( <i>Taenia</i> )	C-114
<i>plagiorchis</i> Ozaki, 1926 ( <i>Coitocaecum</i> )	D-454
<i>planoratus</i> Kulkarni, 1935 ( <i>Procamallanus</i> )	N-826
<i>plataleae</i> Dubinin, 1940 ( <i>Hysteromorpha</i> )	D-602
<i>platamauxili</i> Lim et Furtado, 1986 ( <i>Silurodiscooides</i> )	M-320
<i>platti</i> Roberts et Bullard ( <i>Coeritrema</i> )	D-727
<i>platycephalus</i> (Monticelli, 1889) ( <i>Australicola</i> )	C-441
<i>platycephalus</i> mtc. (Creplin, 1825) ( <i>Cotylurus</i> )	D-237
<i>platycephalus</i> (Creplin, 1825) ( <i>Ichthyocotylurus</i> )	D-604
<i>platyceri</i> Hartwich et Tscherner, 1979 ( <i>Ascaridia</i> )	N-838
<i>platyrhynchi</i> Kritsky, Thatcher and Boeger, 1986 ( <i>Vancleaveus</i> )	M-528
<i>platyrhinorum</i> Baruš, 1961 ( <i>Capillaria</i> )	N-320
<i>plecoglossi</i> Ogawa et Egusa, 1978 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-189
<i>plecoglossi</i> Yamaguti, 1934 ( <i>Proteocephalus</i> )	C-305
<i>plectropomi</i> Justine, 2011 ( <i>Huffmanella</i> )	N-966
<i>plectropomi</i> Moravec et Justine, 2015 ( <i>Capillaria</i> )	N-1076
<i>plegadisi</i> Digiani, 1999 ( <i>Syncuaria</i> )	N-749
<i>pleuronectis</i> Müller, 1788 ( <i>Scolex</i> )	C-266
<i>plica</i> (Rudolphi, 1819) ( <i>Pearsonema</i> )	N-480
<i>plicatus</i> (Rudolphi, 1819) ( <i>Fistulicola</i> )	C-444
<i>plotosi</i> Moravec et Nagasawa, 1989 ( <i>Philometra</i> )	N-359
<i>podocyanus</i> Sigura et Justine, 2008 ( <i>Pseudorhabdosynochus</i> )	M-458
<i>podicipina</i> (Szymanski, 1905) ( <i>Confluaria</i> )	C-85
<i>podicipina</i> Kazicka et Niewiadomska, 1960 ( <i>Tylodelphys</i> )	D-111
<i>podicipinus</i> Baker et Vancher, 1984 ( <i>Cosmocerca</i> )	N-731
<i>podicipitis</i> (Yamaguti, 1941) ( <i>Capillaria</i> )	N-501
<i>poeyei</i> Baruš et Valle, 1967 ( <i>Tricholeiperia</i> )	N-481
<i>pollanicola</i> Gresson, 1952 ( <i>Proteocephalus</i> )	C-290
<i>polli</i> Campana-Rouget, 1961 ( <i>Spinitectus</i> )	N-1081
<i>polonica</i> (Kowalewski, 1895) ( <i>Bilharziella</i> )	D-528
<i>polycotyleus</i> (Paperna, 1973) ( <i>Afrodiplozoon</i> )	M-620
<i>polymorphus</i> Gussev, 1955 ( <i>Ancyrocephalus</i> )	M-101
<i>polymorphus</i> Baer, 1827 ( <i>Bucephalus</i> )	D-1
<i>polyonchis</i> Roitman et Freze, 1964 ( <i>Gangesia</i> )	C-655
<i>polyoon</i> (Linstow, 1887) ( <i>Leyogonimus</i> )	D-775
<i>polypteri</i> Vassiliadès et Chevalier, 1973 ( <i>Gendria</i> )	N-829
<i>polypteri</i> (Leydig, 1853) ( <i>Polyonchobothrium</i> )	C-464

<i>pontica</i> Chernyshenko, 1949 ( <i>Asymphylogora</i> )	D-621
<i>pontile</i> Kičinjaová, Blažek, Gelnar et Řehulková, 2015 ( <i>Annulotrema</i> )	M-601
<i>popi</i> Fyler, Caira et Jensen, 2009 ( <i>Acanthobothrium</i> )	C-523
<i>popowi</i> Markov et Bogdanov, 1963 ( <i>Thelandros</i> )	N-363
<i>porosa</i> (Rudolphi, 1810) ( <i>Choanotaenia</i> )	C-264
<i>porosa</i> (Rudolphi, 1810) ( <i>Paricterotaenia</i> )	C-171
<i>postgonoporus</i> Neiland, 1951 ( <i>Macyella</i> )	D-175
<i>poulini</i> Georgieva, Blasco-Costa et Kostadinova ( <i>Echinoparyphium</i> )	D-753
<i>praecox</i> (Krabbe, 1882) ( <i>Anomotaenia</i> )	C-56
<i>pravus</i> Francová et Řehulková, 2017 ( <i>Quadriacanthus</i> )	M-636
<i>preaputiale</i> Linstow, 1889 ( <i>Physaloptera</i> )	N-339
<i>priacanthi</i> Moravec et Justine, 2009 ( <i>Philometra</i> )	N-634
<i>pricei</i> Mueller, 1936 ( <i>Cleidodiscus</i> )	M-116
<i>priedei</i> Bray et Merrett, 1998 ( <i>Prodistomum</i> )	D-547
<i>prima</i> Shikhobalova, 1930 ( <i>Skrjabinocerca</i> )	N-298
<i>pristis</i> (Deslongchamps, 1824) ( <i>Stephanostomum</i> )	D-497
<i>pritchardae</i> (Campbell, 1975) ( <i>Steringophorus</i> )	D-542
<i>problematicum</i> (Magath, 1920) ( <i>Leucochloridium</i> )	D-687
<i>probolurus</i> (Railliet, 1896) ( <i>Trichostrongylus</i> )	N-532
<i>procyonis</i> (Pence, 1975) ( <i>Eucoleus</i> )	N-256
<i>profundulusi</i> Salgado-Maldonado, Caspeta-Mandujano et Martínez-Ramírez, 2011 ( <i>Paracreptotrema</i> )	D-691
<i>proglottina</i> (Davaine, 1860) ( <i>Davainea</i> )	C-358
<i>prochilodonti</i> Domingues et Boeger, 2001 ( <i>Protorhinoxenus</i> )	M-366
<i>prokopici</i> Moravec, Baruš et Ryšavý, 1987 ( <i>Strongyloides</i> )	N-173
<i>prolatili</i> Oliva, Gonzalez et Sepulveda, 2014 ( <i>Parapedocotyle</i> )	M-549
<i>propinquus</i> (Dujardin, 1845) Meyer, 1932 ( <i>Acanthocephaloides</i> )	A-49
<i>propinquus</i> Bychowsky, 1931 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-57
<i>prostae</i> Ergens, 1963 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-179
<i>prostae</i> Molnar, 1964 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-16
<i>proterorhini</i> Ergens, 1967 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-173
<i>protonibae</i> Moravec et Barton, 2015 ( <i>Philometra</i> )	N-1077
<i>proximus</i> Barker, 1915 ( <i>Plagiorchis</i> )	D-507
<i>prussica</i> Mühling, 1896 ( <i>Cyathocotyle</i> )	D-153
<i>prussicus</i> (cf.) (Szidat, 1959) ( <i>Caryophyllaeus</i> )	C-732
<i>przewalskii</i> (Skrjabin, 1914) ( <i>Dropanidotaenia</i> )	C-102
<i>psenopsis</i> Gulyaev, Korotaeva et Kurochkin, 1989 ( <i>Paratelemerus</i> )	C-451
<i>psettoditis</i> Moravec, Walter et Yuniar, 2012 ( <i>Philometra</i> )	N-986
<i>pseudaspis</i> Moravec et Ergens, 1970 ( <i>Philometroides</i> )	N-9
<i>pseudoechinata</i> (Olsson, 1876) ( <i>Stephanoprora</i> )	D-135
<i>pseudoglobulus</i> McLaughlin, Scott et Huffman 1993 ( <i>Sphaeridiotrema</i> )	D-722
<i>pseudohammani</i> Zdzitowiecki, 1984 ( <i>Corynosoma</i> )	A-83
<i>pseudomysti</i> Moravec et Yooyen, 2011 ( <i>Rhabdochona</i> )	N-958
<i>pseudolaeviconchus</i> Moravec et Van As, 2015 ( <i>Procamallanus</i> ( <i>Procamallanus</i> ))	N-1068
<i>pseudonemachili</i> Ergens et Bychowsky, 1967 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-209
<i>pseudopercis</i> Vieira, Pereira et Luque, 2015 ( <i>Cucullanus</i> )	N-1102
<i>pseudoplatystomae</i> Moravec, Kohn et Fernandes, 1992 ( <i>Cucullanus</i> )	N-576
<i>pseudospathaceum</i> Niewiadomska, 1984 ( <i>Diplostomum</i> )	D-287
<i>pseudospiralis</i> Moravec et Scholz, 2017 ( <i>Procamallanus</i> (( <i>Spirocamallanus</i> )))	N-1124

<i>pseudospiralis</i> Garkavi, 1972 ( <i>Trichinella</i> )	N-887
<i>pseudostoma</i> (Wilemoes-Suhm, 1870) ( <i>Crocodicicola</i> )	D-382
<i>pseudotropii</i> (Verma, 1928) ( <i>Vermaia</i> )	C-566
<i>pterophylli</i> Heinze, 1933 ( <i>Capillaria</i> )	N-49
<i>pterygoplichthyi</i> Acosta, Franceschini, Zago, Scholz et da Silva, 2017 ( <i>Heteropriapulius</i> )	M-654
<i>ptychocheila</i> Mackiewicz, 1970 ( <i>Edlintonia</i> )	C-553
<i>ptychocheilus</i> (Faust, 1917) ( <i>Ornithodiplostomum</i> )	D-33
<i>pudendotectus</i> (Wostokow, 1905) ( <i>Metastrongylus</i> )	N-475
<i>pudica</i> Seurat, 1914 ( <i>Thubunaea</i> )	N-186
<i>pulchella</i> (Rudolphi, 1819) ( <i>Helicometra</i> )	D-263
<i>pulverulenta</i> (Braun, 1901) ( <i>Dendritobilharzia</i> )	D-561
<i>pumilio</i> (Looss, 1896) ( <i>Haplorchis</i> )	D-256
<i>pumilio</i> mtc. (Looss, 1896) ( <i>Haplorchis</i> )	D-279
<i>punctatum</i> Kritsky, Boeger et Thatcher, 1985 ( <i>Dawestrema</i> )	M-557
<i>punctatus</i> Moravec et Scholz, 1991 ( <i>Procamallanus</i> )	N-555
<i>pungens</i> (Schneider, 1866) ( <i>Diplostriaena</i> )	N-342
<i>pungens</i> (Linstow, 1884) ( <i>Petasiger</i> )	D-610
<i>pungiti</i> Shigin, 1965 ( <i>Diplostomum</i> )	D-599
<i>pungitii</i> Malmberg, 1964 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-239
<i>pungitii</i> Dubinina, 1959 ( <i>Schistocephalus</i> )	C-425
<i>punti</i> (Lim et Furtado, 1986) ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-286
<i>puntii</i> González-Solis, Chavan, Kannevad et Gyananath, 2014 ( <i>Rhabdochona</i> )	N-1038
<i>pusilla</i> (Goeze, 1782) ( <i>Catenotaenia</i> )	C-391
<i>pusillum</i> Dubois, 1928 ( <i>Diplostomum</i> )	D-600
<i>putorii</i> (Rudolphi, 1819), López-Neyra, 1947	N-315
<i>puylaerti</i> Moravec, 1983 ( <i>Rhabdochona</i> )	N-142
<i>pythonis</i> Blainville, 1824 ( <i>Bothridium</i> )	C-215
<i>pythonis</i> (Wahid, 1968) ( <i>Kapsulotaenia</i> )	C-471
<i>quadracotyle</i> Domingues, Pancera et Marques, 2007 ( <i>Potamotrygonocotyle</i> )	M-451
<i>quadratum</i> (Linstow, 1892) ( <i>Diphyllobothrium</i> )	C-328
<i>quadricornis</i> (Wedl, 1862) ( <i>Hexametra</i> )	N-128
<i>quadriradiatus</i> (Stevenson, 1904) ( <i>Ornithostrongylus</i> )	N-357
<i>queenslandensis</i> Jones et Beveridge, 1999 ( <i>Nybelinia</i> )	C-301
<i>quentini</i> Baruš, 1972 ( <i>Helminthoxys</i> )	N-377
<i>quindecima</i> Chisholm et Whittington, 1999 ( <i>Empruhotrema</i> )	M-352
<i>quineserialis</i> Barker et Laughlin, 1911 ( <i>Quineserialis</i> )	D-283
<i>quiscali</i> Baruš, 1968 ( <i>Strongyloides</i> )	N-454
<i>raabei</i> (Bezúbik, 1958) ( <i>Cotylurus</i> )	D-520
<i>rabuka</i> Machida, Ogawa et Okiyama, 1982 ( <i>Metaleptus</i> )	N-715
<i>radiata</i> Ghammi, González-Solis et Gargouri ( <i>Philometra</i> )	N-1146
<i>radiatum</i> Dujardin, 1845 ( <i>Paryphostomum</i> )	D-207
<i>radiatum</i> (Loos, 1900) ( <i>Cylicocyclus</i> )	N-249
<i>radiatum</i> (Rudolphi, 1803) ( <i>Oesophagostomum</i> )	N-537
<i>raipurensis</i> (Satpute et Agarwal, 1980) ( <i>Bovienia</i> )	C-538
<i>ralickiae</i> Caira, Healy, Margues et Jensen, 2017 ( <i>Barbeaucestus</i> )	C-747
cf. <i>ralli</i> Underwood et Dronen, 1986 of Scholz and Salgado-Maldonado (2001) ( <i>Cyclustera</i> )	C-312
<i>ralli</i> larv. (Underwood et Dronen, 1986) ( <i>Cyclustera</i> )	C-399
<i>ralli</i> Baylis, 1936 ( <i>Notocotylus</i> )	D-185

<i>ramosum</i> (Sonsino, 1895) ( <i>Nephrostomum</i> )	D-672
<i>ramulosus</i> Malewitszkaja, 1941 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-49
<i>ranae</i> (Frölich, 1791) ( <i>Opisthioglyphe</i> )	D-58
<i>ranae</i> mtc. (Frölich, 1791) ( <i>Opisthioglyphe</i> )	D-653
<i>ranae</i> Morishita, 1926 ( <i>Spinitectus</i> )	N-165
<i>ranae</i> (Schrank, 1788) ( <i>Acanthocephalus</i> )	A-5
<i>ransomi</i> Schultz, 1940 ( <i>Diorchis</i> )	C-122
<i>raphiodoni</i> Moravec, Kohn et Fernandes, 1993 ( <i>Guyanema</i> )	N-595
<i>rara</i> Moravec, Chaabane, Neifar, Gey et Justine, 2017 ( <i>Philometra</i> )	N-1128
<i>rarissimus</i> Gussev, 1966 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-19
<i>rarum</i> Domingues, Pancera et Marques, 2007 ( <i>Potamotrygonocotyle</i> )	M-453
<i>rarus</i> Thomas, 1934 ( <i>Bothriocephalus</i> )	C-502
<i>rarus</i> Wegener, 1910 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-243
<i>rarus</i> Braun, 1901 ( <i>Schistogonimus</i> )	D-774
<i>rasbora</i> Moravec et Kumchoo, 2010 ( <i>Rhabdochona</i> ( <i>Globochona</i> ))	N-994
<i>rasini</i> Lucký, 1973 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-345
<i>rastellus</i> (Olsson, 1876) ( <i>Dolichosaccus</i> )	D-403
<i>rastellus</i> Guégan, Lambert et Euzet, 1988 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-648
<i>rastrelligeri</i> Yoonen et Moravec, 2011 ( <i>Cucullanus</i> )	N-957
<i>rebecae</i> (Andrade-Salas, Pineda-López et García-Magaña, 1994) ( <i>Procamallanus</i> )	N-663
<i>rectangulata</i> Fuhrmann, 1908 ( <i>Biuterina</i> )	C-79
<i>rectangulum</i> (Bloch, 1782) ( <i>Bathybothrium</i> )	C-17
<i>recurvatum</i> (Linstow, 1873) ( <i>Echinoparyphium</i> )	D-196
<i>recurvatum</i> mtc. (Linstow, 1873) ( <i>Echinoparyphium</i> )	D-740
<i>recurvum</i> (Solger, 1877) ( <i>Paratrichosoma</i> )	N-699
<i>reginae</i> (Kuchta et Caira, 2010) ( <i>Halysioncum</i> )	C-557
<i>regoi</i> de Chambrier, Scholz et Vaucher, 1996 ( <i>Proteocephalus</i> )	C-245
<i>reniferum</i> (Loos, 1898) ( <i>Astiotrema</i> )	D-16
<i>resecta</i> (Dujardin, 1845) ( <i>Baruscapillaria</i> )	N-775
<i>reticulatus</i> Micelle et Price, 1964 ( <i>Urocleidoides</i> )	M-324
<i>retroversus</i> Guégan, Lambert et Euzet, 1989 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-650
<i>retusus</i> (Dujardin, 1845) ( <i>Cephalogonimus</i> )	D-72
<i>reversati</i> Pariselle et Euzet, 2003	M-368
<i>revoluta</i> (Rudolphi, 1819) ( <i>Chevreuxia</i> )	N-420
<i>revolutum</i> (Frölich, 1802) ( <i>Echinostoma</i> )	D-130
<i>rhacodes</i> (Deardorff et Overstreet, 1978) ( <i>Hysterothylacium</i> )	N-832
<i>rhamdiae</i> Holcman-Spector et Mañé Garzón, 1988 ( <i>Proteocephalus</i> )	C-342
<i>rhamdiae</i> Moravec, Gonzáles Solis et Vargas Vázquez, 1995 ( <i>Paracapillaria</i> )	N-639
<i>rhamphichthydis</i> Moravec, Kohn et Fernandes, 1996 ( <i>Cucullanus</i> )	N-685
<i>rhinelepisi</i> Acosta, Scholz, Blasco-Costa, Alves et Silva, 2017 ( <i>Demidospermus</i> )	M-676
“ <i>rhinolophi</i> “ Groschaft (?) ( <i>Travassodendrium</i> )	D-180
<i>rhobalocephala</i> (Reihm, 1881) ( <i>Andrya</i> )	C-387
<i>rhodei</i> Žitňan, 1964 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-157
<i>richeri</i> Moravec et Justine, 2007 ( <i>Ascarophis</i> )	N-872
<i>rigbyi</i> Yooyen, Moravec et Wongsawad, 2011 ( <i>Procamallanus</i> )	N-962
<i>rigidus</i> (Van Cleave, 1928) ( <i>Neoechinorhynchus</i> )	A-16
<i>rionegreense</i> Domingues, Pancera et Marques, 2007 ( <i>Potamotrygonocotyle</i> )	M-454
<i>rischta</i> Skrjabin, 1917 ( <i>Philometra</i> )	N-69

<i>ritai</i> Karve, 1952 ( <i>Cucullanus</i> )	N-937
<i>ritai</i> Gupta et Singh, 1984 ( <i>Pseudocaryophyllaeus</i> )	C-540
<i>ritaii</i> (Verma, 1926) ( <i>Ritacestus</i> )	C-603
<i>robertdollfusi</i> Desportes, 1947 ( <i>Synhimantus</i> )	N-485
<i>robusta</i> Szidat, 1928 ( <i>Parastrigea</i> )	D-611
<i>robusta</i> Moravec, Möller et Petersen, 1992 ( <i>Philometra</i> )	N-582
<i>robustum</i> Yamaguti, 1935 ( <i>Echinostoma</i> )	D-128
<i>robustus</i> Mueller, 1934 ( <i>Cleidodiscus</i> )	M-539
<i>robustus</i> Yamaguti, 1935 ( <i>Cucullanus</i> )	N-884
<i>robustus</i> Malewitskaja, 1941 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-54
<i>robustus</i> Pichelin, 1999 ( <i>Hypoechinorhynchus</i> )	A-66
<i>rodhaini</i> Brumpt, 1931 ( <i>Schistosoma</i> )	D-380
<i>rodmani</i> Fyler, Caira et Jensen, 2009 ( <i>Acanthobothrium</i> )	C-524
<i>rodriguesi</i> Baruš, 1968 ( <i>Oxyspirura</i> )	N-292
<i>rogersi</i> (Williams, 1980) ( <i>Promonobothrium</i> )	C-698
<i>rogersi</i> Ergens, 1971 ( <i>Tetraonchus</i> )	M-276
<i>rohdei</i> Oliver, 1984 ( <i>Calydiscoides</i> )	M-426
<i>romani</i> Isbert, Montero, Carrasón et Gonzales-Solis, 2014 ( <i>Dichelyne (Cucullanellus)</i> )	N-1066
<i>romani</i> Scholz et de Chambrier ( <i>Pangasiocestus</i> )	C-611
<i>romanowi</i> Fyler, Caira et Jensen, 2009 ( <i>Acanthobothrium</i> )	C-525
<i>rondoni</i> Travassos, 1919 ( <i>Rondonia</i> )	N-579
<i>rosickyi</i> Ryšavý, 1962 ( <i>Anomotaenia</i> )	C-57
<i>rosickyi</i> Ergens, 1970 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-92
<i>rossittensis</i> (Szidat, 1937) ( <i>Khawia</i> )	C-214
<i>rossittensis</i> (Mühling, 1898) ( <i>Urotocus</i> )	D-514
<i>rostrum</i> Gussev, 1955 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-75
<i>rotundata</i> Linstow, 1899 ( <i>Hartertia</i> )	N-306
<i>rotundatus</i> (Rudolphi, 1819) ( <i>Acanthocheilus</i> )	N-716
<i>roytmani</i> Strelkow, 1963 ( <i>Tetraonchus</i> )	M-275
<i>rubra</i> (Leidy, 1856) Yamaguti, 1961 ( <i>Philometra</i> )	N-920
<i>rubra</i> Harwood, 1935 ( <i>Strongyluris</i> )	N-466
<i>rudolphii</i> Moravec, Scholz et Našincová, 1999 ( <i>Baruscapillaria</i> )	N-591
<i>rudolphii</i> Hartwich, 1964 ( <i>Contracecum</i> )	N-287
<i>rudolphii</i> larv. Hartwich, 1964 ( <i>Contracecum</i> )	N-860
<i>rugosa</i> (Woodland, 1935) ( <i>Spatulifer</i> )	C-519
<i>rugosum</i> (Batsch, 1786) ( <i>Eubothrium</i> )	C-327
<i>rumai</i> Travassos, 1960 ( <i>Rumai</i> )	N-907
<i>russellum</i> Sun et Yang, 2015 ( <i>Euryhaliotrema</i> )	M-594
<i>rustica</i> Neslobinský, 1911 ( <i>Anomotania</i> )	C-58
<i>rutilensis</i> Gläser, 1974 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-152
<i>rutili</i> (Glazer, 1967) ( <i>Paradiplozoon</i> )	M-299
<i>rutili</i> (Müller, 1780) ( <i>Neoechinorhynchus</i> )	A-15
<i>rutili</i> Gläser, 1965 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-67
<i>rysavyi</i> Baruš et Coy Otero, 1969 ( <i>Aplectana</i> )	N-408
<i>rysavyi</i> Ergens, 1970 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-97
<i>rysavyi</i> Ergens, 1973 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-134
<i>rysavyi</i> Baruš, 1963 ( <i>Oxyspirura</i> )	N-384
<i>rysavyi</i> Sitko, 2004 ( <i>Passeritrema</i> )	D-516
<i>rysavyi</i> Sonin et Baruš, 1971 ( <i>Hamatospiculum</i> )	N-293

<i>sabajperezii</i> Orélis-Ribeiro et Bullard, 2015 ( <i>Plehniiella</i> )	D-716
<i>saginata</i> Goeze, 1782 ( <i>Taenia</i> )	C-365
<i>saginatus</i> Van Cleave et Bengham, 1949 ( <i>Neoechinorhynchus</i> )	A-11
<i>sagitata</i> (Leuckart, 1842) ( <i>Didcocotyle</i> )	M-126
<i>sagitta</i> Alarcos et Timi, 2010 ( <i>Acanthochondria</i> )	Cr-12
<i>sagittatus</i> (Kulakovskaja et Akhmerov, 1962) ( <i>Atractolytocestus</i> )	C-340
<i>sagittavaginalis</i> Lim et Furtado, 1984 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-371
<i>sagittus</i> (Grimm, 1872) ( <i>Proteocephalus</i> )	C-33
<i>sahuensis</i> Ling, 1965 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-340
<i>salamandrae</i> (Frölich, 1789) ( <i>Brachycoelium</i> )	D-66
<i>salaris</i> Malmberg, 1953 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-383
<i>salebrosum</i> (Braun, 1901) ( <i>Brachydistomum</i> )	D-510
<i>salgadi</i> Vidal-Martínez, Aguirre-Macedo et Moravec, 1995 ( <i>Philometra</i> )	N-626
<i>salgadoi</i> Caspeta-Mandujano et Moravec, 2000 ( <i>Rhabdochona</i> )	N-765
<i>salinae</i> Paladini, Huise et Shinn, 2011 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-521
<i>salmincola</i> Chapin, 1928 ( <i>Nanophyetus</i> )	D-764
<i>salmonicola</i> (Ishii, 1916) ( <i>Salvelinema</i> )	N-697
<i>salmonis</i> (Müller, 1780) ( <i>Echinorhynchus</i> )	A-8
<i>saltatrix</i> Ramachandran, 1973 ( <i>Philometra</i> )	N-809
<i>salvelini</i> (Polyansky, 1952) ( <i>Pseudocapillaria</i> )	N-51
<i>salvelini</i> (Schrank, 1790) ( <i>Eubothrium</i> )	C-126
<i>samfyia</i> larv.Mettrick, 1967 ( <i>Parvitaenia</i> )	C-469
<i>samirae</i> Popazoglo et Boeger, 2000 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-359
<i>sandoni</i> (Lynsdale, 1960) ( <i>Sandonella</i> )	C-467
<i>sangeri</i> (Cobbold, 1879) ( <i>Bathostomum</i> )	N-478
<i>sanghaensis</i> Moravec et Jirků, 2017 ( <i>Gendria</i> )	N-1133
<i>sanghaensis</i> Kvach, Jirků et Scholz ( <i>Megistacantha</i> )	A-94
<i>sanguinea</i> (Rudolphi, 1819) ( <i>Philometroides</i> )	N-74
<i>sanguineum</i> (Sonsino, 1894) ( <i>Anchitrema</i> )	D-100
<i>sanguinis</i> Marcus, Higgins, Šlapeta et Gray ( <i>Uncinaria</i> )	N-1047
<i>sanmartini</i> Menoret, Mutti et Ivanov, 2017 ( <i>Aberrapex</i> )	C-756
<i>sapae</i> (Reichenbach-Klinke, 1961) ( <i>Paradiplozoon</i> )	M-303
<i>sarmientoi</i> (Tantaleán, 1974) ( <i>Paraeuryorchis</i> )	M-415
<i>satanopercae</i> Yamada, Takemoto, Bellay et Pavanelli, 2008 ( <i>Sciadicleithrum</i> )	M-499
<i>saudi</i> Amin, Heckmann, Mohammed et Evans, 2016 ( <i>Moniliformis</i> )	A-90
<i>sauridae</i> Yamaguti, 1934 ( <i>Oncodiscus</i> )	C-456
<i>saurogobii</i> Xi, Oros, Wang, Wu, Gao et Nie, 2009 ( <i>Khawia</i> )	C-537
<i>saurotherae</i> (Baruš et Lorenzo Hernandez, 1970) ( <i>Baruscapillaria</i> )	N-300, N-374
<i>sawara</i> Quiazon, Yoshinaga et Ogawa, 2008 ( <i>Philometra</i> )	N-916
<i>scardiniensis</i> Gläser, 1974 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-149
<i>scardinii</i> (Schulman, 1962) ( <i>Ornithodiplostomum</i> )	D-732
<i>scardinii</i> Molnár, 1966 ( <i>Skrjabillanus</i> )	N-60
<i>scatophagi</i> Moravec, Yooyen et Sanprick, 2017 ( <i>Ascarophis</i> )	N-1147
<i>sceleratus</i> (Travassos, 1923) ( <i>Parapharyngodon</i> )	N-361
<i>scelopori</i> (Gedoelst, 1919) ( <i>Atractis</i> )	N-650
<i>scelopori</i> (Gedoelst, 1919) ( <i>Cyrtosomum</i> )	N-347
<i>scelopori</i> (Caballero, 1938) ( <i>Skrjabinodon</i> )	N-648
<i>scheibellorum</i> Scheibel, Jiménez et Catzefflis, 2014 ( <i>Travassostrongylus</i> )	N-1031
<i>schejkini</i> Guschanskaja, 1950 ( <i>Victorocara</i> )	N-291
<i>scholzi</i> Schaeffner et Beveridge, 2012 ( <i>Prochristianella</i> )	C-672

<i>schouteni</i> Moravec et Cambell, 1991 ( <i>Huffmanella</i> )	N-462
<i>schulzi</i> Freitas, Leut et Almeida, 1937 ( <i>Aspiculuris</i> )	N-307
<i>sciaenae</i> Yamaguti, 1941 ( <i>Philometra</i> )	N-703
<i>scionides</i> Suárez-Morales et Carrera-Parra, 2012 ( <i>Entobius</i> )	Cr-13
<i>scleromystaci</i> Bueno-Silva et Boeger, 2014 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-547
<i>sclerovaginalis</i> (Lim et Furtado, 1986) ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-612
<i>scolecina</i> (Rudolphi, 1819) Hsá, 1935 ( <i>Paradilepis</i> )	C-168
<i>scolecina</i> larv. (Rudolphi, 1819) ( <i>Paradilepis</i> )	C-127
<i>scoliodontis</i> (Baylis, 1931) Johnston et Mawson, 1945 ( <i>Terranova</i> )	N-847
<i>scolopendra</i> (Diesing, 1850) ( <i>Schistotaenia</i> )	C-181
<i>scorpii</i> (Müller, 1776) ( <i>Bothriocephalus</i> )	C-233
<i>seabassi</i> Wu, Li, Zhu et Xie, 2005 ( <i>Pseudorhabdosynochus</i> )	M-405
<i>sebastisci</i> Yamaguti, 1941 ( <i>Philometra</i> )	N-701
<i>secunda</i> (Nicoll, 1906) ( <i>Himasthla</i> )	M-156
<i>segmentatus</i> Yamaguti, 1934 ( <i>Parabothriocephaloides</i> )	C-457
<i>segonzaci</i> Justine, Cassone et Petter, 2002 ( <i>Moravecinema</i> )	N-796
<i>sekulovici</i> Ergens, 1970 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-90
<i>selangoricus</i> Lim, 1987 ( <i>Cornudisoides</i> )	M-312
<i>selaris</i> Moravec et Justine, 2014 ( <i>Philometra</i> )	N-1043
<i>semiarmatus</i> (Molin, 1858) ( <i>Skrjabinopsolus</i> )	D-113
<i>semiteres</i> (Zeder, 1800) ( <i>Porrocaecum</i> )	N-193
<i>semitortus</i> Acosta, Franceschini, Zago, Scholz et da Silva, 2017 ( <i>Heteropriapulius</i> )	M-657
<i>senegalensis</i> Koubková, Baruš, Hodová et Šimková, 2007 ( <i>Labeonema</i> )	N-869
<i>senegalensis</i> Paperna, 1969 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-649
<i>sennarensis</i> Pravdová, Řehulková, Ondráčková, Přikrylová, Blažek et Gelnar ( <i>Dogielius</i> )	M-639
<i>senticosum</i> (Baylis, 1927) ( <i>Nilonema</i> )	N-852
<i>seravschani</i> Osmanov, 1965 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-190
<i>serendipitus</i> Wheeler et Klassen, 1988 ( <i>Thylacicleidus</i> )	M-397
<i>sergeji</i> Ergens, 1988 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-315
<i>serialis</i> (Bovien, 1926) ( <i>Bovienia</i> )	C-353
<i>seriolae</i> (Ishii, 1931) Yamaguti, ( <i>Philometroides</i> )	N-700
<i>seriolae</i> (Yamaguti, 1934) Price, 1939 ( <i>Benedenia</i> )	M-408
<i>seriolella</i> Gulyaev, Korotaeva et Kurochkin, 1989 ( <i>Paratelemerus</i> )	C-450
<i>seriolellae</i> Dillon et Hargis, 1968	M-533
<i>serpentina</i> Harwood, 1932 ( <i>Amphibiocapillaria</i> )	N-118
<i>serranellicabryllae</i> Janiszewska, 1949 ( <i>Philometra</i> )	N-854
<i>serrani</i> Braicovich et Timi, 2009 ( <i>Acanthochondria</i> )	Cr-10
<i>serranochromis</i> Moravec et Van As, 2015 ( <i>Procamallanus</i> ( <i>Spirocamallanus</i> ))	N-1069
<i>serrata</i> (Frölich, 1789) ( <i>Linguatula</i> )	Cr-22
<i>serrata</i> (Diesing, 1850) ( <i>Prionosoma</i> )	D-673
<i>serratospicula</i> Wehr, 1934 ( <i>Diplotriaena</i> )	N-428
<i>serratus</i> (Looss, 1900) ( <i>Triodontophorus</i> )	N-542
<i>serrispatula</i> (Chin, 1963) ( <i>Neophyllodistomum</i> )	D-469
<i>setigera</i> (Froelich, 1789) ( <i>Tschertkovilepis</i> )	C-189
<i>sexalatus</i> Molin, 1860 ( <i>Physocephalus</i> )	N-303
<i>sexalatus</i> larv. (Molin, 1860) ( <i>Physocephalus</i> )	N-666
<i>shattucki</i> Sandground, 1938 ( <i>Shattuckins</i> )	N-311
<i>shikokuensis</i> Moravec, Koudela, Ogawa et Nagasawa, 1998 ( <i>Huffmanella</i> )	N-692

<i>shulmani</i> Ling, 1962 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-198
<i>sibirica</i> (Petrov et Gorbunov, 1931) ( <i>Physaloptera</i> )	N-519
<i>sibiricus</i> Ergens, 1980 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-257
<i>sieboldi</i> Leuckart, 1878 ( <i>Archigetes</i> )	C-45
<i>sieboldi</i> Nordmann, 1832 ( <i>Ergasilus</i> )	Cr-8
<i>silesiacus</i> Okulewicz et Maruszewski, 1980 ( <i>Apororhynchus</i> )	A-107
<i>siluranae</i> Jackson et Tinsley, 1995 ( <i>Batrachocamallanus</i> )	N-828
<i>siluri</i> Osmanov, 1964 ( <i>Procamallanus</i> )	N-15
<i>siluri</i> (Batsch, 1786) ( <i>Silurotaenia</i> )	C-52
<i>simentiensis</i> Přikrylová et Gelnar, 2007 ( <i>Macrogyrodactylus</i> )	M-430
<i>simile</i> Moravec et Little, 1988 ( <i>Granulinema</i> )	N-278
<i>similis</i> Wegener, 1910 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-43
<i>similis</i> Moravec et Van As, 2004 ( <i>Falcaustra</i> )	N-819
<i>similis</i> Looss, 1899 ( <i>Haematolechus</i> )	D-402
<i>similis</i> Müller, 1936 ( <i>Onchocleidus</i> )	M-678
<i>similis</i> Yooyen, Moravec et Wongsawad, 2011 ( <i>Procamallanus</i> )	N-963
<i>similis</i> Moravec, Ali et Abdul-Eis, 1991 ( <i>Rhabdochona</i> )	N-564
<i>similis</i> (Mueller, 1936) ( <i>Urocleidus</i> )	M-263
<i>simillimum</i> (Mühling, 1898) ( <i>Psilotrema</i> )	D-284
<i>simoni</i> Rausch, 1949 ( <i>Paradilepis</i> )	C-232
<i>simoni</i> Mendoza-Franco, Caspeta-Mandujano, Salgado-Mandujano et Matamoros, 2015 ( <i>Urocleidoides</i> )	M-615
<i>simplex</i> (Rudolphi, 1809) ( <i>Anisakis</i> )	N-78, N-171
<i>simplex</i> larv. (cf.) (Rudolphi, 1809) ( <i>Anisakis</i> )	N-79
<i>simplex</i> Li et Huang, 2012 ( <i>Heteropriapulius</i> )	M-653
<i>simplex</i> Kloss, 1966 ( <i>Magnivitellinum</i> )	D-314
<i>simplex</i> Linton, 1922 ( <i>Spathebothrium</i> )	C-568
<i>simplicimaleata</i> Bychowsky, 1931 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-55
<i>sinediscus</i> Neifar et Euzet, 2007 ( <i>Pseudorhabdosynochus</i> )	M-438
<i>sinensis</i> Ko, 1975 ( <i>Echinocephalus</i> )	N-849
<i>sinensis</i> Hsü, 1935 ( <i>Khawia</i> )	C-46
<i>sinensis</i> Hsü, 1933 ( <i>Pingus</i> )	N-114
<i>sinespinis</i> Moravec et Justine, 2017 (( <i>Procamallanus</i> ( <i>Spirocamallanus</i> )))	N-1127
<i>singhi</i> Ali, 1957 ( <i>Neocamallanus</i> )	N-150
<i>singularis</i> Hunter, 1927 ( <i>Capingens</i> )	C-527
<i>singularis</i> La Rue, 1911 ( <i>Proteocephalus</i> )	C-34
<i>singularis</i> (Lutz, 1924) ( <i>Stephanoprora</i> )	D-674
<i>sinitsini</i> Mueller, 1934 ( <i>Plagioporus</i> )	D-25
<i>siredonis</i> Baird, 1858 ( <i>Hedruris</i> )	N-742
<i>sisowi</i> Skrjabin, 1913 ( <i>Tracheophilus</i> )	D-188
<i>skrjabini</i> Ryšavý, 1955 ( <i>Lutztrema</i> )	D-166
<i>skrjabini</i> (Iwanitzky, 1928) ( <i>Nicolla</i> )	D-47
<b><i>skrjabini</i> Mathevossian, 1945 (<i>Hymenolepis</i>)</b>	<b>C-163</b>
<i>skrjabini</i> (Vlasenko, 1931) ( <i>Magnibursatus</i> )	D-608
<i>skrjabini</i> Oshmanov, 1940 ( <i>Skrjabinopsolus</i> )	D-125
<i>skrjabini</i> (Spassky et Roytman, 1958) ( <i>Tetraonchus</i> )	M-269
<i>skrjabini</i> (Baskakov, 1924) ( <i>Trichocephalus</i> )	N-338
<i>slovacicus</i> Ergens, 1963 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-186
<i>sobolevi</i> Schaldybin, 1953 ( <i>Neoglyphe</i> )	D-236
<i>sogandaresi</i> Jiménez-Ruiz, Gardner et Varela-Stokes, 2006 ( <i>Aspidodera</i> )	N-1033

<i>sogandaresi</i> Lumsden, 1963 ( <i>Saccocoelioides</i> )	D-316
<i>solidum</i> Fritsch, 1886 ( <i>Corallobothrium</i> )	C-507
<i>solidus</i> larv. (Müller, 1776) ( <i>Schistocephalus</i> )	C-375
<i>solidus</i> (Müller, 1776) ( <i>Schistocephalus</i> )	C-429
<i>solinosomum</i> Ariola, 1900 ( <i>Bothriocotyle</i> )	C-442
<i>sommervillae</i> Bray et Gibson, 1995 ( <i>Lepidapedon</i> )	D-545
<i>somnaensis</i> Ergens et Yukhimenko, 1990 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-338
<i>sonsinoi</i> (Linstow, 1894) ( <i>Spinicauda</i> )	N-178
<i>sophiae</i> de Chambrier et Rego, 1994 ( <i>Proteocephalus</i> )	C-577
<i>soricina</i> (Baylis, 1934) ( <i>Physaloptera</i> )	N-437
<i>soricis</i> Asakawa, Kamiya et Ohbayashi, 1988 ( <i>Glaphyrostomum</i> )	D-238
<i>soricis</i> Asakawa, Kamiya et Obayashi, 1988 ( <i>Aonchotheca</i> )	N-276
<i>sosia</i> Neifar et Euzet, 2007 ( <i>Pseudorhabdosynochus</i> )	M-439
<i>sotoi</i> Caspeta-Mandujano, Cabañas-Carranza et Salgado-Maldonado, 2004 ( <i>Spinitectus</i> )	N-83
<i>southwelli</i> Fuhrmann, 1933 ( <i>Nematoparataenia</i> )	C-162
<i>sphaerula</i> (Rudolphi, 1803) ( <i>Strigea</i> )	D-439
<i>spasskii</i> Tenora et Baruš, 1958 ( <i>Armadolepis</i> )	C-307
<i>spasskyi</i> Strelkow, 1963 ( <i>Tetraonchus</i> )	M-268
<i>spathaceum</i> (Rudolphi, 1819) ( <i>Diplostomum</i> )	D-191
<i>spathans</i> mtc. Dietz, 1909 ( <i>Drepanocephalus</i> )	D-483
<i>spathiger</i> (Railliet, 1896) ( <i>Nematodirus</i> )	N-535
<i>spathoides</i> Dubois, 1937 ( <i>Neodiplostomum</i> )	D-622
<i>spathulatus</i> Mueller, 1936 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-252
<i>speciosum</i> Monticelli, 1889 ( <i>Pelichnibothrium</i> )	C-268
<i>sphaera</i> Maleki, Malek et Palm, 2014 ( <i>Acanthobothrium</i> )	C-641
<i>sphaericus</i> (Klein, 1905) ( <i>Pleurogenoides</i> )	D-230
<i>sphaerocephalus</i> (Rudolphi, 1809) ( <i>Cucullanus</i> )	N-22
<i>sphaerodactyli</i> Baruš et Coy Otero, 1974 ( <i>Pharyngodon</i> )	N-349
<i>sphaerula</i> (Rudolphi, 1803) ( <i>Strigea</i> )	D-89
<i>sphaerula peritoneum</i> mtc. (?) ( <i>Tetracotyle</i> )	D-660
<i>spathula</i> Creplin, 1829 ( <i>Conodiplostomum</i> )	D-765
<i>sphoeroidis</i> Manter, 1947 ( <i>Sclerodistomum</i> )	D-355
<i>sphyraenae</i> Moravec et Manoharan, 2013 ( <i>Philometra</i> )	N-1000
<i>sphyrna</i> Linstow, 1878 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-56
<i>spicarae</i> Moravec, Gaglio, Giannetto et Marino, 2010 ( <i>Philometra</i> )	N-940
<i>spiculigerum</i> (Mühling, 1898) ( <i>Psilotrema</i> )	D-204
<i>spiculogubernaculus</i> Agarwal, 1958 ( <i>Procamallanus</i> )	N-14
<i>spinicauda</i> (Dujardin, 1845) ( <i>Pharyngodon</i> )	N-570
<i>spiniceps</i> (Looss, 1896) ( <i>Acanthostomum</i> )	D-24
<i>spiniferum</i> (La Valette, 1855) ( <i>Echinostoma</i> )	D-289
<i>spinigerum</i> Owen, 1836 ( <i>Gnathostoma</i> )	N-489
<i>spinigerus</i> Moravec, Khosheghbal et Pazooki, 2014 ( <i>Dichelyne</i> ( <i>Dichelyne</i> ))	N-1039
<i>spinosa</i> Gendre, 1923 ( <i>Cyrnea</i> )	N-488
<i>spinossissima</i> (Linstow, 1894) ( <i>Raillietina</i> )	C-179
<i>spinosus</i> (Maplestone, 1931) ( <i>Spinostrogylus</i> )	N-216
<i>spinulifera</i> (Woodlank, 1935) ( <i>Spasskyellina</i> )	C-258
<i>spinulosa</i> (Diesing, 1839) ( <i>Goezia</i> )	N-911
<i>spinulosa</i> (Cholodkowsky, 1906) ( <i>Vigisolepis</i> )	C-119
<i>spinulosus</i> (Rudolphi, 1809) ( <i>Echinochasmus</i> )	D-570

<i>spirale</i> (Rudolphi, 1795) ( <i>Porrocaecum</i> )	N-401
<i>spiralibursata</i> (Czaplinsky, 1956) ( <i>Microsomacanthus</i> )	C-155
<i>spiraliceps</i> Volz, 1900 ( <i>Bothriocephalus</i> )	C-781
<i>spiralis</i> (Molin, 1858) ( <i>Dispharynx</i> )	N-471
<i>spiralis</i> Baylis, 1623 ( <i>Procamallanus</i> ( <i>Spirocamallanus</i> ))	N-1070
<i>spiralcirra</i> Kohn et Paperna, 1964 ( <i>Gussevia</i> )	M-389
<i>spiriformis</i> Moravec, Charo-Karisa et Jirků, 2009 ( <i>Philometra</i> )	N-915
<i>spiropenis</i> Paperna, 1969 ( <i>Annulotrema</i> )	M-327
<i>spiruli</i> Lim et Furtado, 1984 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-368
<i>splendidum</i> Gil de Pertierra, Incorvaia et Arredondo, 2011 ( <i>Clestobothium</i> )	C-601
<i>spratti</i> Moravec et Sey, 1986 ( <i>Paracapillaria</i> )	N-170
<i>sprostonae</i> Ling, 1962 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-218
<i>squaliobarbi</i> Moravec et Sey, 198 ( <i>Rhabdochona</i> )	N-205
<i>squamata</i> (Linstow, 1883) ( <i>Syncuaria</i> )	N-416
<i>squamata</i> larv. (Linstow, 1883) ( <i>Syncuaria</i> )	N-571
<i>squamatae</i> Harwood, 1932 ( <i>Physaloptera</i> )	N-524
<i>squameus</i> Gussev, 1955 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-393
<i>squamula</i> (Rudolphi, 1819) ( <i>Euryhormis</i> )	D-85
<i>squamula</i> mtc. (Rudolphi, 1819) ( <i>Euryhormis</i> )	D-652
<i>staffordi</i> Tubanguti, 1928 ( <i>Glypthelmins</i> )	D-226
<i>stankovici</i> Ergens, 1970 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-128
<i>stankovici</i> Ergens, 1970 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-89
<i>stefaniae</i> Franzese et Ivanov, 2018 ( <i>Acanthobothrium</i> )	C-786
<i>stefanskii</i> Czaplinski, 1956 ( <i>Diorchis</i> )	C-96
<i>stellorae</i> (Deblock, Biquet et Capron, 1960) ( <i>Wardium</i> )	C-211
<i>stenocephala</i> Railliet, 1884 ( <i>Uncinaria</i> )	N-308
<i>stentorea</i> (Froehlich, 1802) ( <i>Anomotaenia</i> )	C-59
<i>sternae</i> Kulachkova, 1954 ( <i>Tetracladium</i> )	D-152
<i>steudeneri</i> Janicki, 1904 ( <i>Rodentolepis</i> )	C-117
<i>stichospinus</i> (Seamster et Monaco, 1956) ( <i>Rhamnocercoides</i> )	M-419
<i>stoddardi</i> Cram, 1931 ( <i>Aproctella</i> )	N-224
<i>stomachicus</i> Moravec et Barton, 2016 ( <i>Philometroides</i> )	N-1115
<i>straminea</i> (Goeze, 1782) ( <i>Rodentolepis</i> )	C-118
<i>straminea</i> (Goeze, 1782) ( <i>Vampirolepis</i> )	C-393
<i>strelkovi</i> Ergens et Danilov, 1983 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-130
<i>striatohamus</i> Zhukov, 1981 ( <i>Haliotrema</i> )	M-390
<i>striatum</i> (Zeder, 1800) ( <i>Crenosoma</i> )	N-237
<i>striatus</i> Mendoza-Palmero et Scholz ( <i>Demidospermus</i> )	M-514
<i>strigis</i> (Yamaguti, 1939) ( <i>Brachylecithum</i> )	D-526
<i>strigis</i> (Frölich, 1802) ( <i>Capillaria</i> )	N-500
<i>strigis</i> (Schrank, 1788) ( <i>Strigea</i> )	D-595
<i>strigosum</i> (Looss, 1919) ( <i>Brachylecithum</i> )	D-627
<i>strigosus</i> Van Cleave, 1949 ( <i>Neoechinorhynchus</i> )	A-104
<i>strongylina</i> (Rudolphi, 1819) ( <i>Ascarops</i> )	N-473
<i>strongylurae</i> (Hopkins, 1954) ( <i>Bucephalopsis</i> )	D-359
<i>strongylurae</i> (Hopkins, 1954) ( <i>Bucephalopsis</i> )	D-361
<i>strongylurae</i> Moravec et Ali, 2005 ( <i>Philometra</i> )	N-834
<i>studerii</i> (Blanchard, 1891) ( <i>Bertiella</i> )	C-793
<i>stunkardi</i> (Holl, 1929) ( <i>Pisciamphistoma</i> )	D-245
<i>sturmbaueri</i> Vanhove, Snoeks, Volckaert et Huyse, 2011 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-591

<i>fallax</i> Lühe, 1900 ( <i>Bothrimonus</i> )	C-382
<i>stizostedionis</i> (Miller, 1945) ( <i>Triaenophorus</i> )	C-657
<i>stylosa</i> (Rudolphi, 1809) ( <i>Passerilepis</i> )	C-173
<i>stylosa</i> (Rudolphia, 1809) ( <i>Dicranotaenia</i> )	C-90
<i>subclavatus</i> (Pallas, 1760) ( <i>Diplodiscus</i> )	D-4
<i>subdolum</i> Jägerskiöld, 1909 ( <i>Maritrema</i> )	D-605
<i>subtilis</i> Pojmanska, 1969 ( <i>Leucochloridium</i> )	D-574
<i>subtriguetrus</i> (Rudolphi, 1814) ( <i>Stichorchis</i> )	D-222
<i>suctoria</i> (Molin, 1860) ( <i>Subulura</i> )	N-431
<i>sudanensis</i> (Saoud, Abdel-Hamid et Ibrahim, 1974) ( <i>Allocreadium</i> )	D-35
<i>sudanensis</i> (McClelland, 1957) ( <i>Sandonia</i> )	D-6
<i>sudobim</i> (Woodland, 1935) ( <i>Houssayela</i> )	C-383
<i>suecicus</i> Nybelin, 1937 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-38
<i>sulcata</i> (Linstow, 1879) ( <i>Hymenolepis</i> )	C-308
<i>sulcatus</i> (Klaptocz, 1906) ( <i>Proteocephalus</i> )	C-470
<i>summa</i> Onji et Nishio, 1916 ( <i>Pygidiopsis</i> )	D-688
<i>suratthaniensis</i> Moravec, Kamchoo et Pachanawan, 2015 ( <i>Neosynodontisia</i> )	N-1093
<i>synagridis</i> Moravec, Bakenhaster et Fajer-Avila, 2014 ( <i>Philometra</i> )	N-1037
<i>sundanensis</i> Lim, 1987 ( <i>Cornudiscoides</i> )	M-310
<i>superbus</i> (Szidat, 1973) Popazoglo et Boeger, 2000 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-356
<i>surmenicola</i> Okada in Dollfus, 1929 ( <i>Nybelina</i> )	C-427
<i>suspectus</i> Zehnder, de Chambrier, Vaucher et Mariaux, 2000 ( <i>Nomimoscolex</i> )	C-513
<i>symmetrus</i> (Johnston, 1912) Yamaguti, 1958 ( <i>Dolichosaccus</i> )	D-303
<i>synodonti</i> Přikrylová, Blažek et Vanhove, 2011	M-516
<i>synodontis</i> Woodland, 1925 ( <i>Proteocephalus</i> )	C-512
<i>synodontisi</i> Vassiliades, 1973 ( <i>Synodontisi</i> )	N-174
<i>syriaca</i> (Dubois, 1934) ( <i>Duboisia</i> )	D-565
<i>syrius</i> Dubois, 1934 ( <i>Cotylurus</i> )	D-766
<i>szanagai</i> Ergens, 1971 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-215
<i>synodontis</i> Ukoli, 1972 ( <i>Wenyonia</i> )	C-572
<i>synodontis</i> Ukoli, 1972 ( <i>Wenyonia</i> )	C-572
<i>tabargan</i> Schulz, 1931 ( <i>Ascaris</i> )	N-365
<i>tabascoensis</i> Moravec, García-Magaña et Salgado-Maldonado, 2002 ( <i>Spinitectus</i> )	N-928
<i>tabogaensis</i> Mendoza-Franco, Violante-González and Rojas Herrera, 2009 ( <i>Pseudorhabdosynochus</i> )	M-493
<i>taeniaeformis</i> (Batsch, 1786) ( <i>Taenia</i> )	C-239
<i>taeniuropi</i> Cao, Ding, Zhang et Liu, 2010 ( <i>Heterocotyle</i> )	M-504
<i>taichui</i> (Nishigori, 1924) ( <i>Haplorchis</i> )	D-260
<i>taichui</i> mtc. (Nishigori, 1924) ( <i>Haplorchis</i> )	D-269
<i>tailori</i> Guerrero et Bain, 2011	N-964
<i>taimeni</i> Ergens, 1971 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-216
<i>taiwanensis</i> Whittington et Kear, 2009 ( <i>Neoentobdella</i> )	M-501
<i>takahashii</i> mtc. Suzuki in Takahashi, 1929 ( <i>Metagonimus</i> )	D-553
<i>taminii</i> Menoret et Ivanov, 2014 ( <i>Dollfusiella</i> )	C-661
<i>tanganyikae</i> Baylis, 1928 ( <i>Lytocestoides</i> )	C-631
<i>tasekensis</i> Lim et Furtado, 1986 ( <i>Silurodiscoides</i> )	M-319
<i>tasmanica</i> Johnston et Mawson, 1945 ( <i>Capillostrongyloides</i> )	N-149
<i>tberianus</i> Paperna, 1960 ( <i>Cichlodogyrus</i> )	M-125
<i>tchadensis</i> Troncy, 1978 ( <i>Monobothrioides</i> )	C-632

<i>teixeirafreitasi</i> (Caballero, 1971) ( <i>Paracapillaria</i> )	N-631
<i>teixeirafreitasi pacifica</i> Moravec, Salgado-Maldonado et Caspeta-Mandujano, 1999 ( <i>Paracapillaria</i> )	N-726
<i>temperatus</i> (Stafford, 1905) ( <i>Megalodiscus</i> )	D-244
<i>tener</i> (Looss, 1898) ( <i>Pleurogenoides</i> )	D-93
<i>tenerrima</i> (Linstow, 1878) ( <i>Paraquimperia</i> )	N-57
<i>tenuiaccessorium</i> Sun et Yang, 2015 ( <i>Euryhaliotrema</i> )	M-593
<i>tenuicauda</i> Moravec et Justine, 2009 ( <i>Philometra</i> )	N-925
<i>tenuicirrosa</i> Makarikov, Gulyaev et Kontrimavichus, 2011 ( <i>Arostrilepis</i> )	C-602
<i>tenuicollis</i> (Li, 1969) ( <i>Atractolytocestus</i> )	C-635
<i>tenuicollis</i> Price, 1935 ( <i>Ascocotyle</i> )	D-344
<i>tenuicollis</i> mtc. Price, 1935 ( <i>Ascocotyle</i> )	D-345
<i>tenuicollis</i> (Rudolphi, 1819) ( <i>Opisthorchis</i> )	D-639
<i>tenuicollis</i> (Bovien, 1926) ( <i>Pseudocaryophyllaeus</i> )	C-541
<i>tenuissima</i> (Rudolphi, 1809) ( <i>Capillaria</i> )	N-323
<i>terapontis</i> Moravec et Gopalakrishnan, 2011 ( <i>Philometra</i> )	N-965
<i>terdentatum</i> (Linstow, 1890) ( <i>Megalobatrachonema</i> )	N-88
<i>terebrans</i> (Linton, 1893) ( <i>Glaridacris</i> )	C-544
<i>teresoides</i> Fuhrmann, 1906 ( <i>Hymenolepis</i> )	C-138
<i>teresoides</i> (Fuhrmann, 1906) ( <i>Hamatolepis</i> )	C-100
<i>tergestina</i> (Stossich, 1883) ( <i>Bucephalopsis</i> )	D-262
<i>terpsichore</i> Rascalou et Justine, 2007 ( <i>Calydiscooides</i> )	M-427
<i>testudo</i> (Magart, 1924) ( <i>Testudotaenia</i> )	C-751
<i>tetraphylliformis</i> de Chambrier, Rego et Vaucher, 1999 ( <i>Euzetiella</i> )	C-403
<i>tetrapterus</i> (Siebold, 1848) ( <i>Diplogonoporus</i> syn. <i>Diphyllobothrium</i> )	C-682
<i>tetrastomus</i> (Rudolphi, 1810) ( <i>Proteocephalus</i> )	C-297
<i>teuthis</i> (MacCallum, 1915) ( <i>Haliotrema</i> )	M-391
<i>texensis</i> Moravec et Huffman, 2000 ( <i>Amphibiocapillaria</i> )	N-752
<i>thaiensis</i> Yooyen et Moravec, 2011 ( <i>Cucullanus</i> )	N-956
<i>thaiensis</i> Moravec et Yooyen, 2011 ( <i>Rhabdochona</i> )	N-959
<i>thaiensis</i> Moravec et Yooyen, 2011 ( <i>Spinitectus</i> )	N-960
<i>thaiensis</i> Moravec, Fiala et Dyková, 2004 ( <i>Philometra</i> )	N-827
<i>thecatium</i> (Linton, 1891) Kostylew, 1924 ( <i>Leptorhynchoides</i> )	A-29
<i>thelastomoides</i> Vassiliadés et Troncy, 1972 ( <i>Synodontisia</i> )	N-1142
<i>thomasi</i> Seibert, 1944 ( <i>Diplotriaena</i> )	N-492
<i>thridax</i> Van Beneden, 1850 ( <i>Phyllobothrium</i> )	C-713
<i>thurstonae</i> Ergens, 1981 ( <i>Cichlidogyrus</i> )	M-124
<i>thymalli</i> (Annenkova-Khlopina, 1923) ( <i>Proteocephalus</i> )	C-50
<i>thymalli</i> Žitňan, 1960 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-153
<i>tiara</i> (Linstow, 1789) ( <i>Tanqua</i> )	N-514
<i>tiberianus</i> Paperna, 1960 ( <i>Cichlodogyrus</i> )	M-125
<i>tibetanus</i> Dzhililov, 1980 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-132
<i>tiflophila</i> (Viguera, 1943) ( <i>Helminthoxys</i> )	N-352
<i>tigridis</i> Rahemo, 1978 ( <i>Rhabdochona</i> )	N-922
<i>tigrinus</i> Mehra et Negi, 1928 ( <i>Ganeo</i> )	D-227
<i>tilapiae</i> (Baylis, 1958) ( <i>Acanthosentis</i> )	A-20
<i>tilapiae</i> Paperna, 1960 ( <i>Cichlidogyrus</i> )	M-122
<i>tilapiae</i> Moravec et Van As, 2015 ( <i>Cucullanus</i> )	N-1083
<i>timi</i> Gil de Pertiera, Arredondo, Kuchta et Incorvaia ( <i>Bothriocephalus</i> )	C-646
<i>tincae</i> Shigin et Shigina, 1959 ( <i>Skrjabillanus</i> )	N-59

<i>tincae</i> Malmberg, 1956 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-8
<i>tincae</i> Gussev, 1965 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-17
<i>tincae</i> (Modeer, 1790) ( <i>Asymphylogora</i> )	D-49
<i>tingoi</i> Herzog et Jensen, 2017 ( <i>Corollapex</i> )	C-744
<i>tinsleyi</i> Du Preez, 2014 ( <i>Nanopolystoma</i> )	M-556
<i>tissensis</i> Zachvatkin, 1951 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-331
<i>tobagoensis</i> Moravec et Kaiser, 1994 ( <i>Rhabdias</i> )	N-619
<i>toguebayei</i> Diamanka, Neifar, Pariselle et Euzet, 2010 ( <i>Lamellodiscus</i> )	M-509
<i>tonii</i> Ergens, 1970 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-211
<i>tomentosa</i> (Linstow, 1873) ( <i>Pseudocapillaria</i> )	N-55
<i>tornquisti</i> Paschoal, Cezar, Vieira et Luque, 2014 ( <i>Dichelyne</i> )	N-1014
<i>torquegenitalis</i> Lim et Furtado, 1984 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-370
<i>torta</i> Linton, 1910 ( <i>Helicometra</i> )	D-368
<i>tortum</i> (Linton, 1905) ( <i>Anantrum</i> )	C-669
<i>tortum</i> Mendoza-Franco, Mendoza-Palmero et Scholz, 2016 ( <i>Cosmetocleithrum</i> )	M-626
<i>torulosus</i> (Batsch, 1786) ( <i>Proteocephalus</i> )	C-32
<i>trachea</i> (Montagu, 1811) ( <i>Syngamus</i> )	N-397
<i>trachuri</i> Brian, 1903 ( <i>Lernanthropus</i> )	Cr-2
<i>trachydorasi</i> Acosta, Scholz, Blasco-Costa, Alves et Silva, 2017 ( <i>Paracosmetocleithrum</i> )	M-675
<i>trachyrinci</i> Wayland, Gibson et Sammerville, 1997 ( <i>Echinorhynchus</i> )	A-27
<i>transversale</i> (Rudolphi, 1802) ( <i>Allocreadium</i> )	D-119
<i>transversum</i> (Travassos, 1917) ( <i>Lutztrema</i> )	D-158
<i>transversus</i> (Rudolphi, 1819) ( <i>Prosthorhynchus</i> )	A-42
<i>travassosi</i> (Price, 1938) ( <i>Aphanoblastella</i> )	M-353
<i>travassosi</i> Tubengi, 1938 ( <i>Bothriocephalus</i> )	C-688
<i>travassosi</i> Gutierrez, 1945 ( <i>Contraecaecum</i> )	N-513
<i>travassosi</i> Moravec, Kohn et Fernandes, 1992 ( <i>Neoparaseuratum</i> )	N-578
<i>travassosi paranaensis</i> Moravec, Kohn et Fernandes 1994 ( <i>Travassosnema</i> )	N-621
<i>travnema</i> Pereira, 1938 ( <i>Travnema</i> )	N-584
<i>triacies</i> Diamanka, Neifar, Pariselle et Euzet, 2011 ( <i>Lamellodiscus</i> )	M-510
<i>triacis</i> (Yamaguti, 1952) ( <i>Paraorygmatobothrium</i> )	C-265
<i>tricornuta</i> Moravec et Ali, 2014 ( <i>Philometra</i> )	N-1045
<i>triangula</i> (Krabbe, 1869) ( <i>Biuterina</i> )	C-80
<i>tribelum</i> Caira, Healy, Margues et Jensen, 2017 ( <i>Divaricobothrium</i> )	C-745
<i>tribolodontis</i> Shimazu, 1992 ( <i>Allocreadium</i> )	D-418
<i>trichiuri</i> Moravec, Walter et Yuniar, 2012 ( <i>Philometroides</i> )	N-988
<i>tricapola</i> Gibson, 1973 ( <i>Pseudanisakis</i> )	N-30
<i>tricuspidata</i> Moravec et Jirků, 2014 ( <i>Rhabdochona (Globochona)</i> )	N-1028
<i>tricuspis</i> (Fedtsch, 1874) ( <i>Diplotriaena</i> )	N-398
<i>tridentatum</i> Moravec et Justine, 2010 ( <i>Ascarophisnema</i> )	N-932
<i>tridentatus</i> (Drasche, 1884) ( <i>Camallanus</i> )	N-528
<i>tridens</i> Molin, 1858 ( <i>Diplotriaena</i> )	N-1143
<i>tridens</i> (Dujardin, 1845) ( <i>Capillaria</i> )	N-223
<i>trifolium</i> mtc. (Braun, 1901) ( <i>Cladocystis</i> )	D-320
<i>trifolium</i> (Linstow, 1905) ( <i>Microsomacanthus</i> )	C-91
<i>trigonocephalum</i> (Rudolphi, 1808) ( <i>Bunostomum</i> )	N-533
<i>trichomyteri</i> Moravec et Shinn, 2004 ( <i>Dentinema</i> )	N-814
<i>triowonis</i> Achmerow, 1952 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-84

<i>triloba</i> (Rudolphi, 1819) ( <i>Hysteromorpha</i> )	D-208
<i>triloba</i> mtc. (Rudolphi, 1819) ( <i>Hysteromorpha</i> )	D-356
<i>triradicatus</i> Lim et Furtado, 1985 ( <i>Sundanonchus</i> )	M-285
<i>triramosum</i> (Yorke et Macfie, 1920) ( <i>Cylicocyclus</i> )	N-248
<i>trisimilitubis</i> Southwell, 1913 ( <i>Isoparorchis</i> )	D-694
<i>trispinosa</i> (Leidy, 1852) ( <i>Serpinema</i> )	N-127
<i>trispinosum</i> (Leidy, 1852) ( <i>Serpinema</i> )	N-677
<i>trispinosum</i> larv. (Leidy, 1852) ( <i>Serpinema</i> )	N-683
<i>tritoniispunctati</i> (Diesing, 1851) ( <i>Amphibiocapillaria</i> )	N-91
<i>trituri</i> Grabda, 1959 ( <i>Astiotrema</i> )	D-71
<i>tropica</i> (Manter, 1936) ( <i>Genarchella</i> )	D-310
<i>tropica</i> Mendoza-Franco, Scholz et Cabañas-Caranza, 2002 ( <i>Guavinella</i> )	M-377
<i>tropica</i> Moravec et Manoharan, 2014 ( <i>Philometra</i> )	N-1051
<i>truncata</i> Creplin, 1825 ( <i>Hadjelia</i> )	N-310
<i>truncatus</i> (Rudolphi, 1814) ( <i>Camallanus</i> )	N-81
<i>truncatus</i> (Pallas, 1781) ( <i>Cyathocephalus</i> )	C-13
<i>truncatus</i> larv. (Pallas, 1776) ( <i>Cyathocephalus</i> )	C-246
<i>truttæ</i> Sinzar, 1955 ( <i>Dentitruncus</i> )	A-37
<i>truttæ</i> Schrank, 1788 ( <i>Echinorhynchus</i> )	A-6
<i>truttæ</i> larv. Schrank, 1788 ( <i>Echinorhynchus</i> )	A-76
<i>truttæ</i> Fabricius, 1794 ( <i>Cucullanus</i> )	N-66
<i>truttæ</i> Gläser, 1974 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-166
<i>tuba</i> Linstow, 1878 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-37
<i>tuberculata</i> (Rudolphi, 1819) ( <i>Oochoristica</i> )	C-22
<i>tubicirrus magnus</i> Paperna et Thurston, 1969 ( <i>Cichlidogyrus</i> )	M-123
<i>tulensis</i> Ergens, 1988 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-316
<i>tulipai</i> Ching et Andersen, 1983 ( <i>Eubothrium</i> )	C-771
<i>tunisiensis</i> Moravec, Chaabane et Justine ( <i>Philometra</i> )	N-1096
<i>tumidocollis</i> Wagner, 1953 ( <i>Proteocephalus</i> )	C-250
<i>tumidus</i> Van Cleave et Bangham, 1949 ( <i>Neoechinorhynchus</i> )	A-14
<i>turdia</i> (Ku, 1938) ( <i>Lyperosomum</i> )	D-167
<i>turgida</i> (Brandes, 1888) Stossich, 1899 ( <i>Brandesia</i> )	D-644
<i>turgida</i> Rudolphi, 1819 ( <i>Physaloptera</i> )	N-259
<i>turkanaensis</i> Prikrylová, Blažek et Vanhove, 2011	M-519
<i>tuvensis</i> Krasnolobova et Timofeeva, 1968 ( <i>Platynosomum</i> )	D-518
<i>tva</i> Jones, Kerley et Sneed, 1956 ( <i>Megathylacoides</i> )	7580 C-753
<i>tylosuri</i> Moravec et Ali, 2005 ( <i>Philometra</i> )	N-835
<i>ubelakeri</i> Dailey, 1969 ( <i>Galactosomum</i> )	D-763
<i>ujati</i> Pineda-López et Andrade-Salas, 1989 ( <i>Cichlasotrema</i> )	D-322
<i>ulinganisus</i> Garcia Vásquez, Hansen, Christison, Bron et Shinn ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-479
<i>ulmeri</i> Calentine et Mackiewicz, 1966 ( <i>Promonobothrium</i> )	C-582
<i>umbella</i> Domingues, Pancera et Marques, 2007 ( <i>Potamotrygonocotyle</i> )	M-452
<i>umbilicum</i> Thatcher et Boeger, 1989, ( <i>Sciadicleithrum</i> )	M-607
<i>unapi</i> Mendoza-Franco et Scholz, 2009 ( <i>Ameloblastella</i> )	M-482
<i>unapioides</i> Mendoza-Franco, Mendoza-Palmero et Scholz, 2016 ( <i>Ameloblastella</i> )	M-625
<i>uncata</i> Řehulková, Musilová et Gelnar, 2014 ( <i>Annulotrema</i> )	M-552
<i>undula</i> (Schrank, 1788) Davies, 1935 ( <i>Dilepis</i> )	C-207
<i>undulata</i> Thatcher et Boeger, 1989 ( <i>Gussevia</i> )	M-609
<i>unicinatum</i> Thatcher et Boeger, 1989 ( <i>Sciadicleithrum</i> )	M-608

<i>unicus</i> Szidat, 1943 ( <i>Palaeorchis</i> )	D-124
<i>unilatus</i> Mizelle et Kritsky, 1967 ( <i>Unilatus</i> )	M-530
<i>unelen</i> Ostrowski de Nünez, Burgni et Flores, 2003 ( <i>Prosterotestes</i> )	D-470
<i>urceolus</i> Mendoza-Franco, Violante-González et Rojas Herrera, 2009 ( <i>Pseudorhabdosynochus</i> )	M-494
<i>urceus</i> larv. (Wedl, 1855) ( <i>Paradilepis</i> )	C-315
<i>urna</i> (Grube et Wagener, 1852) ( <i>Gyrocotyle</i> )	C-426
<i>urnigerus</i> mtc. (Rudolphi, 1819) ( <i>Codonocephalus</i> )	D-654
<i>urogymnus</i> Cao, Ding, Zhang et Liu, 2010	M-505
<i>vachai</i> Gupta et Parmar, 1988 ( <i>Gangesia</i> )	C-623
<i>vaginoclaustroides</i> Mendoza-Franco, Caspeta-Mandujano, Salgado-Mandujano et Matamoros, 2015	M-616
<i>vakhanica</i> Erhardová-Kotrlá, 1970 ( <i>Cephaluris</i> )	N-312
<i>valida</i> Freitas, 1951 ( <i>Tanaisia</i> )	D-671
<i>vanbenedenii</i> (Parona et Perugia, 1890) ( <i>Ancyrocephalus</i> )	M-102
<i>vandenbroekae</i> Dubois, 1970 ( <i>Strigea</i> )	D-617
<i>vanelli</i> (Rudolphi, 1819) ( <i>Uvitellina</i> )	D-618
<i>vaneyi</i> (Tseng, 1930) ( <i>Dollfustrema</i> )	D-466
<i>varani</i> (Stossich, 1895) ( <i>Panceriella</i> )	C-380
<i>variabilis</i> Justine, 2008 ( <i>Pseudorhabdosynochus</i> )	M-463
<i>variabilum</i> Mizelle et Kritsky, 1969 ( <i>Sciadicleithrum</i> )	M-280
<i>varicorhini</i> Ergens et Ibragimov, 1976 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-224
<i>varicus</i> Achmerow, 1952 ( <i>Ancylodiscoides</i> )	M-11
<i>varicus</i> (Müller, 1774) ( <i>Derogenes</i> )	D-538
<i>variegatus</i> (Rudolphi, 1819) ( <i>Haematoloechus</i> )	D-648
<i>variglandis</i> (Miller et Northup 1926) ( <i>Austroilharzia</i> )	D-449
<i>variolae</i> Moravec, Justine et Rigby, 2006 ( <i>Procamallanus</i> )	N-864
<i>vastator</i> Nybelin, 1924 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-41
<i>vaucheri</i> Alves, de Chambrier, Scholz et Luque, 2014 ( <i>Frezella</i> )	C-663
<i>vazi</i> Travassos, 1933 ( <i>Micropleura</i> )	N-801
<i>vencesi</i> Junker, Lhermitte-Vallarino et Bain, 2010 ( <i>Rhabdias</i> )	N-939
<i>venezuelensis</i> Slimane, Guerrero et Durette-Desset, 1996 ( <i>Oswaldocruzia</i> )	N-798
<i>ventrei</i> de Chambrier et Vaucher, 1999 ( <i>Monticellia</i> )	C-493
<i>ventricosum</i> (Rudolphi, 1809) ( <i>Brachylecithum</i> )	D-431
<i>venusta</i> Freitas et Mondonça, 1958 ( <i>Capillaria</i> )	N-326
<i>venusta</i> (Rosseter, 1897) Spasskaja, 1966 ( <i>Retinometra</i> )	C-97
<i>verai</i> Lamothe-Argumedo et Pireda-López, 1990 ( <i>Tabascotrema</i> )	D-429
<i>vermicularis</i> (Linnaeus, 1758) ( <i>Enterobius</i> )	N-822
<i>verrucosa</i> (Froelich, 1789) ( <i>Catatropis</i> )	D-139
<i>vespertilionis</i> (Müller, 1784) ( <i>Plagiorchis</i> )	D-218
<i>viannai</i> Travassos, 1949 ( <i>Cosmoxynema</i> )	N-587
<i>vicarium</i> Braun, 1901 ( <i>Stomylotrema</i> )	D-676
<i>vicinoides</i> Ergens et Karimov, 1988 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-329
<i>vicinus</i> Bychowsky, 1957 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-232
<i>vicinus</i> Diamanka, Neifar, Pariselle et Euzet, 2011 ( <i>Lamellodiscus</i> )	M-510
<i>vidali</i> González-Solís et Moravec, 2002 ( <i>Atractis</i> )	N-784
<i>vietnamensis</i> Moravec et Sey, 1989 ( <i>Batrachotrema</i> )	D-228
<i>vietnamensis</i> Moravec et Sey, 1987 ( <i>Hykynema</i> )	N-209
<i>vietnamensis</i> Moravec et Sey, 1985 ( <i>Omeia</i> )	N-161
<i>vietnamensis</i> Moravec et Sey, 1988 ( <i>Rhabdochona</i> )	N-204

<i>vietnamensis</i> Moravec et Sey, 1989 ( <i>Pseudorhadinorhynchus</i> )	A-33
<i>vietnamensis</i> Moravec et Sey, 1989 ( <i>Prosorhynchus</i> )	D-224
<i>viguerasi</i> Baruš et Moravec, 1967 ( <i>Perezitrema</i> )	D-12
<i>villosa</i> (Bloch, 1782) ( <i>Hymenolepis</i> )	C-140
<i>vimbi</i> Schulman, 1953 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-214
<i>violentum</i> Van Cleave, 1928 ( <i>Hebesoma</i> )	A-71
<i>violettae</i> Yurakhno, 1986 ( <i>Diplogonoporus</i> )	C-683
<i>viperis</i> (Beddard, 1913) ( <i>Ophiotaenia</i> )	C-230
<i>virilis</i> Woodland, 1923 ( <i>Wenyonia</i> )	C-503
<i>vistulae</i> Prost, 1957 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-45
<i>vistulensis</i> (Sivak, 1932) ( <i>Ancylodiscoides</i> )	M-115
<i>vitalemuttiorum</i> Menoret, Mutti et Ivanov, 2017 ( <i>Aberrapex</i> )	C-757
<i>vitellaris</i> larv. ( <i>Proteocephalus</i> ) (Verma, 1926)	C-783
<i>vitellioba</i> (Olsson, 1876) ( <i>Gorgoderina</i> )	D-56
<i>viverrini</i> (Poirier, 1886) ( <i>Opisthorchis</i> )	D-254
<i>viverrini</i> mtc. (Poirier, 1886) ( <i>Opisthorchis</i> )	D-270
<i>viviana</i> e Groschaft et Valle, 1969 ( <i>Lecithodendrium</i> )	D-162
<i>vivipara</i> Wedl, 1862 ( <i>Tachygonetria</i> )	N-410
<i>viviparus</i> (Bloch, 1782) ( <i>Dictyocaulus</i> )	N-540
<i>viviparus</i> (Olsson, 1868) ( <i>Zoogonoides</i> )	D-484
<i>vladkae</i> Scholz, Oros et Aydogdu, 2014 ( <i>Paracaryophyllaeus</i> )	C-218
<i>vogei</i> Mackiewicz, 1976 ( <i>Glaridacris</i> )	C-547
<i>vogtianum</i> Baudon, 1881 ( <i>Leucochloridium</i> )	D-575
<i>vojtai</i> (Kuchta et Caira, 2010) ( <i>Halysioncum</i> )	C-556
<i>vojteki</i> Moravec, Baruš et Ryšavý, 1987 ( <i>Spauligodon</i> )	N-176
<i>volgensis</i> mtc. Sudarikov, 1962 ( <i>Holostephanus</i> )	D-651
<i>volvens</i> Nordmann, 1832 ( <i>Diplostomum</i> )	D-564
<i>vranoviensis</i> Ergens, 1956 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-60
<i>vulgaris</i> (Looss, 1900) ( <i>Delafondia</i> )	N-546
<i>wagneri</i> (Monticelli, 1890) ( <i>Echinophallus</i> )	C-443
<i>wagneri</i> Nybelin, 1922 ( <i>Monobothrium</i> )	C-206
<i>wagneri</i> Kulwicz, 1927 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-40
<i>walkeri</i> (Ekbaum, 1935) ( <i>Salvelinema</i> )	N-64
<i>wangi</i> Li, Gou et Zhyng, 2014 ( <i>Ophidascaris</i> )	N-1062
<i>wangi</i> Kuchta, Brabec, Scholz, 2007 ( <i>Parabothriocephaloides</i> )	C-458
<i>wardi</i> Hunter, 1927 ( <i>Spartoides</i> )	C-545
<i>wardi</i> Mackin, 1936 ( <i>Spironoura</i> )	N-270
<i>websteri</i> Voge et Read, 1954 ( <i>Parafimbriaria</i> )	C-169
<i>wellborni</i> Moravec, Crosby, de Buron, González Solís et Roumillat, 2008 ( <i>Philometroides</i> )	N-885
<i>whorligenitalis</i> Lim et Furtado, 1986 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-292
<i>willeyi</i> Linstow, 1904 ( <i>Kalicephalus</i> )	N-242
<i>williamsi</i> Bray et Gibson, 1988 ( <i>Paralepidapedon</i> )	D-546
<i>willifordensis</i> Fayton et Kritsky, 2013 ( <i>Acolpenteron</i> )	M-531
<i>wilsoni</i> Shipley, 1907 ( <i>Diphyllobothrium</i> )	C-330
<i>winteri</i> Tores et Soto, 2003 ( <i>Hysterothylacium</i> )	N-803
<i>wisconsinensis</i> Fischthal, 1951 ( <i>Pliovitellaria</i> )	C-533
<i>wislockii</i> (Sandground, 1938) ( <i>Vampirolepis</i> )	C-190
<i>wisniewskii</i> (Ślusarski, 1958) ( <i>Nicolla</i> )	D-246
<i>wunderi</i> Bychowsky, 1931 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-28

<i>xanthocephalum</i> Monticelli, 1892 ( <i>Ceratobothrium</i> )	C-316
<i>xanthosomus</i> (Creplin, 1846) ( <i>Metorchis</i> )	D-293
<i>xenopi</i> Moravec et Cosgrove, 1982 ( <i>Pseudocapillaroides</i> )	N-136
<i>xinguensis</i> Moreira, Scholz et Luque, 2015 ( <i>Urocleidoides</i> )	M-560
<i>yacatli</i> Garcia Vásquez, Hansen, Christison, Bron et Shinn ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-480
<i>yagii</i> Asakawa, Kamiya et Ohbayashi, 1988 ( <i>Stephanskostrongylus</i> )	N-448
<i>yamagutii</i> larv. Dollfus, 1960 ( <i>Nybelinia</i> )	C-289
<i>yamagutii</i> Martin, 1974 ( <i>Paracardicoloides</i> )	D-499
<i>yamagutii</i> larv. Martin, 1974 ( <i>Paracardicoloides</i> )	D-500
<i>yangtzensis</i> Yu et Wu, 1989 ( <i>Brentisentis</i> )	A-73
<i>yassensis</i> Guégan, Lambert et Euzet, 1989 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-651
<i>yokogawai</i> Katsurada, 1912 ( <i>Metagonimus</i> )	D-422
<i>yokogawai</i> (Katsuta, 1932) ( <i>Haplorchis</i> )	D-257
<i>youdeoweii</i> Ukoli, 1972 ( <i>Wenyonia</i> )	C-573
<i>yucatanense</i> Moravec, Vidal-Martínez, Vargas. Vázquez, Vivas-Rodríguez, González-Solís, Mendoza-Franco, Simá-Alvarez et Güemez-Ricalde, 1997 ( <i>Allonematobothrium</i> )	D-376
<i>yucatanensis</i> Moravec, Scholz et Vivas-Rodríguez, 1995 ( <i>Pseudocapillaria</i> )	N-642
<i>yucatanensis</i> Vidal-Martínez, Aguirre-Macedo et Mendoza-Franco, 1997 ( <i>Pseudorhabdosynochus</i> )	M-346
<i>yukhimenkoi</i> Ergens, 1978 ( <i>Gyrodactylus</i> )	M-241
<i>zabensis</i> Amin, Abdullah et Mhaisen, 2003 ( <i>Neoechinorhynchus</i> )	A-77
<i>zabidii</i> Moravec et Diggles, 2014 ( <i>Philometra</i> )	N-1018
<i>zacconis</i> Yamaguti, 1935 ( <i>Rhabdochona</i> )	N-38
<i>zakharovi</i> Skrjabin, 1920 ( <i>Eucotyle</i> )	D-197
<i>zalophi</i> Price, 1932 ( <i>Apophallus</i> )	D-761
<i>zambezensis</i> Douëllou et Chishawa, 1995 ( <i>Synodontella</i> )	M-619
<i>zandti</i> Bychowsky, 1933 ( <i>Dactylogyrus</i> )	M-29
<i>zapterycum</i> Ostrowski de Núñez, 1971 ( <i>Acanthobothrium</i> )	C-787
<i>zarudnyi</i> (Skrjabin, 1924) ( <i>Tamerlania</i> )	D-478
<i>zimmeri</i> Fyler, Caira et Jensen, 2009 ( <i>Acanthobothrium</i> )	C-526
<i>zuheiri</i> Francová et Řehulková, 2017 ( <i>Quadriacanthus</i> )	M-637
<i>zweifeli</i> Moravec et Sey, 1986 ( <i>Aplectana</i> )	N-168
<i>zweifeli</i> Moravec et Sey, 1989 ( <i>Halipegus</i> )	D-235